

IEX-5140 SERIES エクスプローラーケース オールインワンツールボックス

IP67

販売単位
1台

ブラック



自動気圧弁を標準装備



堅牢な4輪のキャスター



錠取付部には補強金具付



上面と前面は各4箇所のラッチ付



オプション (無在庫) の自在キャスターを
取付可能 (2個はストッパー付)



前面のフタは着脱可能



上面のフタは着脱可能



カバー付のラベル (PVC製)



両側面にハンドル付



積み重ねが可能 (スレ防止構造)



フタは180°の開閉が可能



充填式のシーリング (上面のフタ)



充填式のシーリング (前面のフタ)



ハンドルは伸縮可能 (990mmまで)



※TSA®ダイヤル錠
のみ使用可能
(他の部分は全ての
種類の錠を使用可能)

修理やメンテナンスのプロ向けツールボックス 引き出しは3サイズの組み合わせが可能

特徴

- IP67に適合した防塵・防水型のハードケースです。
- 伸縮ハンドル付なので、持ち運びが容易にできます。
- 本体に別売の引き出しやボックスを組み合わせて目的のツールボックスを構築できます。
- 水没の危険性がある場面や、悪天候の場面等で安心して使用できます。
- イタリアならではの卓越したデザインと優れた機能を両立させています。
- 工具、電動工具、部品など、身のまわりの物全般の収納に使用できます。

仕様

- 主要材質 ミネラル強化ポリプロピレン
- 外装色 ブラック
- 防塵・防水性能 IP67適合 (水面から1mの深さに30分間水没させても機能に影響を及ぼす程度の浸水がない仕様)
- 使用可能温度: -33°C ~ 90°C
- 取得認証規格 NATO標準規格適合 (STANAG 4280 (edition2))
Defence Standard 81-41 Level J
RoHS指令対応 (欧州議会・理事会指令2002/95/EC)

IEX-5140 SERIES 本体

販売単位
1台

ブラック



特徴

- 上部にトレイが付いています。(トレイの内寸 W460×H40×D243mm)
- オプションの引き出しやボックスをそのまま差し込むことができます。
(例えば最小の30mmサイズの引き出しの場合、最大8枚まで)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			質量 (kg)
		W0	Ho	Do	
受注品	IEX-5140BED	581	455	381	9.8

※1 表記の寸法は全てご参考寸法になります。

※ツールボックス本体とオプションの納期は約3ヶ月掛かります。詳細については最寄の営業所にお問い合わせください。

IEX-5140 SERIES 引き出し

販売単位
1台

ブラック



内装無

内装有(プレキューブフォーム)



ストッパー付

特徴

- オールインワンツールボックス 本体用のフタ無しの引き出しです。
- 3種類の高さ、内装の有無を選択できます。
- 識別用のラベル(カバー付 PVC製)が付いています。
- 内装のウレタンフォームは碁盤目状の切り込みがあるプレキューブフォームです。
- 引き出しはストッパー付で、解除すると引き抜くことができます。

構成内容

引き出し×1 ウレタンフォーム×1式(内装有の機種の場合)

機種内容

在庫区分	型番	内形寸法(mm)			内装ウレタンの有無	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	IEX-5140DRAW3E	467.5	30	255	無	—
	IEX-5140DRAW6E		60			—
	IEX-5140DRAW9E		95			—
	IEX-5140DRAW3F	467.5	30	255	有	—
	IEX-5140DRAW6F		60			—
	IEX-5140DRAW9F		95			—

※1 表記の寸法は全てご参考寸法になります。

IEX-5140 SERIES ボックス

販売単位
1台

ブラック



ストッパー付(引き出し部)

特徴

- オールインワンツールボックス 本体用のフタ付の引き出しです。
- 3種類の高さ、内装の有無を選択できます。
- 識別用のラベル(カバー付 PVC製)が付いています。
- 内装のウレタンフォームは碁盤目状の切り込みがあるプレキューブフォームです。
- ボックスはストッパー付で、解除すると引き抜くことができます。

機種内容


在庫区分	型番	内形寸法(mm)			内装ウレタンの有無	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
受注品	IEX-5140BOX3E	467.5	30	255	無	—
	IEX-5140BOX6E		60			—
	IEX-5140BOX9E		95			—
	IEX-5140BOX3F	467.5	30	255	有	—
	IEX-5140BOX6F		60			—
	IEX-5140BOX9F		95			—

※1 表記の寸法は全てご参考寸法になります。

※ツールボックス本体とオプションの納期は約3ヶ月掛かります。詳細については最寄の営業所にお問い合わせください。

IEX-5140 SERIES 引き出し／ボックス 組み合わせ例

組み合わせ例



IEX[®]SERIES ダイヤル錠

販売単位
1個

ブラック



構成内容

ダイヤル錠 ×1

特徴

- エクスプローラーケース専用の3桁のダイヤル錠です。
- IEX-48200より外形サイズが小さい機種に使用できます。
- ケースの型に合う形状のため、揺れずに固定されます。(特許取得品)
- エクスプローラーケースの機種により、使用できる数が変わります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数 (エクスプローラーケース型番)
在庫品	IEX-NUMLOCK	2個 (IEX-1908B□ ~ IEX-42090) 4個 (IEX-44120 ~ IEX-48200) ※IEX-5117B□より外形サイズが大きい機種にはTSA®ダイヤル錠 (IEX-TSALOCK) を使用してください。 2個 (IEX-2712HLS-B□ ~ IEX-5221HL-B□) 8個 (IEX-7626HL-B□、IEX-7635HL-B□) 6個 (IEX-7814HL-B□)

IEX[®]SERIES TSA[®]ダイヤル錠

販売単位
1個

ブラック



構成内容

TSA[®]ダイヤル錠 ×1

特徴

- エクスプローラーケース専用の4桁のダイヤル錠です。
- 米国への輸送に安全で安心なTSAロック機能付です。
- エクスプローラーケースの機種により、使用できる数が変わります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数 (型番)
在庫品	IEX-TSALOCK	2個 (IEX-1908B□ ~ IEX-42090) 4個 (IEX-44120 ~ IEX-11413□□) 6個 (IEX-13513B□、IEX-13527B□) 8個 (IEX-10840B□) 2個 (IEX-2712HLS-B□ ~ IEX-5221HL-B□) 8個 (IEX-7626HL-B□、IEX-7635HL-B□) 6個 (IEX-7814HL-B□)

IEX[®]SERIES ヘビーデューティー錠

販売単位
1個



構成内容

ヘビーデューティー錠 ×1
鍵 ×2

特徴

- エクスプローラーケース専用の鍵式の南京錠です。
- IEX-48200より外形サイズが小さい機種に使用できます。
- 強靱かつ耐久性に優れています。
- ケースの型に合う形状のため、揺れずに固定されます。(特許取得品)

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数 (エクスプローラーケース型番)
在庫品	IEX-HEAVYLOCK	2個 (IEX-1908B□ ~ IEX-42090) 4個 (IEX-44120 ~ IEX-48200) ※IEX-5117B□より外形サイズが大きい機種にはTSA®ダイヤル錠 (IEX-TSALOCK) を使用してください。 2個 (IEX-2712HLS-B□ ~ IEX-5221HL-B□) 8個 (IEX-7626HL-B□、IEX-7635HL-B□) 6個 (IEX-7814HL-B□)