

# デジラック DIG SERIES

## 特徴

- 優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック
- JIS規格に準拠
- Hフレーム等はRKCシリーズと同じ構造
- ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加
- 軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
- 着脱が容易で軽量の外装板
- 後面と上面からの自然換気が可能



## 地上デジタル放送設備向け 19インチキャビネットラック

## 各部分の特徴

### Hフレーム(アルミ押出形材)

#### 取付用ねじ穴等を標準装備

ラック前面側にある19インチマウント部のねじ穴だけでなく、サポートアングル等の各種アクセサリを取り付けできるねじ穴も空いています。

### 側面

#### 側板は着脱が容易

側板は工具無しで、容易に着脱できます。

### 後面

#### 後板は着脱が容易

後板は工具無しで、容易に着脱できます。

#### 後板は放熱穴付

後板は全面に放熱用の穴が開いています。

### 上面

#### 天板は放熱穴付

天板は放熱穴付です。

#### アイボルト取付可能

上面のM12化粧ボルトをアイボルト(RAEB-1222)に交換することにより、ラックを吊り上げることができます。

#### 工具無しで取り外せる新型コーナーキャップを採用

ファン交換時等、天板の取り外しが容易な新型コーナーキャップを採用しました。

### 下面

#### 各種アクセサリを取付可能

別売のキャスター、フロアレバー、スイングスタビライザー等を取り付けできます。

#### アンカー用穴付(4箇所から8箇所に増加)

架台や床面へのアンカー穴固定が可能です。

#### 配線用の開口部

ラック下面はケーブルの引き込みを考慮した開口部を設けています。塞ぐ場合は別売品のグラウンドプレート等を取り付けます。

#### アース対策

アースバーキット(EBK-5-3PS、EBK-8-2PS)をベースに取り付けできます。



## 仕様

- 19インチ規格 JIS規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール
- 搭載可能質量(静止時) 500kg

## 構成内容

| 照番 | 名称        | 個数   | 材質              | 色・外装処理             |
|----|-----------|------|-----------------|--------------------|
| 1  | フロントHフレーム | 対象計2 | アルミ押出形材         | B2アルマイト            |
| 2  | リアHフレーム   | 対象計2 |                 |                    |
| 3  | Wフレーム     | 3    |                 |                    |
| 4  | ネームフレーム   | 1    |                 |                    |
| 5  | Dフレーム     | 4    |                 |                    |
| 6  | サイドフレーム   | 2    |                 |                    |
| 7  | ネームプレート   | 1    | カラーアルミ板         | 「ホースグレイ」           |
| 8  | トップ       | 1    | 銅板 t2.0/t3.2    | 「ブラック」N1.0メラミン塗装   |
| 9  | ベース       | 1    | 銅板 t2.0         |                    |
| 10 | 天板        | 1    | 銅板 t1.0         | 「ペールグレイ」N7.5メラミン塗装 |
| 11 | 側板        | 2    | 銅板 t0.8         |                    |
| 12 | 後板        | 2    | 銅板 t1.0         |                    |
| 13 | コーナーキャップ  | 4    | UL94V-0適合ポリアミド6 | 「シルバーグレイ」シボ模様      |


※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。 付属品 アンカーサポーター(4枚 穴径はφ18)

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番             | 外形寸法(mm)       |                |                | 詳細寸法(mm)       |                |                | 取付規格 | 有効高さ(mm) | 質量(kg) |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|--------|
|      |                | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | H <sub>3</sub> |      |          |        |
| 組立品  | DIG-195J-630N7 | 1950           | 630            | 249.5          | 675            | 299.5          | 1801(36J)      | 54.8 |          |        |
| 受注品  | DIG-210J-730N7 | 2100           | 730            | 174.5          | 224.5          | 1951(39J)      | 63.0           |      |          |        |
|      | DIG-215J-730N7 | 2150           | 730            | 199.5          | 249.5          | 2001(40J)      | 64.0           |      |          |        |
| 組立品  | DIG-220J-710N7 | 2200           | 710            | 224.5          | 274.5          | 2051(41J)      | 64.0           |      |          |        |
| 受注品  | DIG-220J-730N7 | 2200           | 730            | 224.5          | 274.5          | 2051(41J)      | 65.0           |      |          |        |

## 外観寸法図


単位 mm




※1 重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)を使用すれば、重量用のキャスター(RACT-106JSH, RACT-106KNH, RACT-130JS, RACT-130KN)も取り付けできます。

# DIGO<sub>SERIES</sub> ガイドマウントフレーム

ねじ付 19INCH JIS アルミ 販売単位 1本



取付例



標準取付位置  
ラック内部(サイドフレーム)

## 特徴

- 適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
- ラックのサイドフレームと追加で取り付けるサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)に対して取り付けます。

## 注意

- 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)が必要です。

## 構成内容


| 名称               | 個数 | 材質      | 色・外装処理  |
|------------------|----|---------|---------|
| ガイドマウントフレーム      | 1  | アルミ押出型材 | B2アルマイト |
| 付属品 取付用ねじ(M5 6本) |    |         |         |

## 機種内容



| 在庫区分 | 型番             | 外形寸法(mm)       |                |                | 取付規格 | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズ) | 質量(kg) |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------------|--------|
|      |                | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |      |                         |        |
| 組立品  | DIGO-1950GF-M5 | 26.5           | 1803           | 57             | JIS  | DIG (H1950)             | 1.6    |
| 受注品  | DIGO-2100GF-M5 |                | 1953           |                |      | DIG (H2100)             | 1.7    |
| 受注品  | DIGO-2150GF-M5 |                | 2003           |                |      | DIG (H2150)             | 1.7    |
| 組立品  | DIGO-2200GF-M5 | 2053           |                | 57             | JIS  | DIG (H2200)             | 1.8    |

## 外観寸法図

単位 mm



実装例




# RKO/DIGO<sub>SERIES</sub> サイドフレーム

ねじ付 アルミ 販売単位 2本



取付例



標準取付位置  
ラック内部(Hフレーム)

## 特徴

- ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。
- 最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置にガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。
- 特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。

## 機種内容


| 在庫区分 | 型番            | 外形寸法(mm)       |                |                | 詳細寸法(mm) | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) | 質量(kg/2本) |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|-----------|
|      |               | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |          |                           |           |
| 組立品  | RKO-630SF-M5  | 13             | 54             | 524            | 40       | DIG (D630)                | 1.2       |
| 受注品  | RKO-710SF-M5  |                |                | 604            | 20       | DIG (D710)                | 1.4       |
| 受注品  | DIGO-730SF-M5 |                |                | 624            | 40       | DIG (D730)                | 1.4       |

## 構成内容


| 名称               | 個数 | 材質      | 色・外装処理  |
|------------------|----|---------|---------|
| サイドフレーム          | 2  | アルミ押出型材 | B2アルマイト |
| 付属品 取付用ねじ(M5 8本) |    |         |         |

## 外観寸法図


単位 mm




実装例




DIG-195J-630N7




DIG-210J-730N7



DIG-215J-730N7




DIG-220J-□□□N7



# RAFL SERIES ナットプレート



取付例



標準取付位置  
ラック下面四隅

## 特徴

- キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラー-RAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。
- ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。
- M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。

## 構成内容

| 名称      | 個数 | 材質         | 色・外装処理           |
|---------|----|------------|------------------|
| ナットプレート | 2  | 鋼板 t3.2 鋼材 | 「ブラック」N1.0メラミン塗装 |

付属品 取付用ねじ(M5×10ねじ 8本)

## 機種内容


| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合ラック※1<br>シリーズ名   | 適合ラックアクセサリ                                                     | 質量<br>(kg/2個) |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|      |            | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                    |                                                                |               |
| 在庫品  | RAFL-M16NP | 60             | 16.2           | 36             | DIG RJC<br>RKC RPC | フロアレベラー(RAFL-121F)、<br>スイングスタビライザー※2<br>(RARS-220B RARS-220CF) | 0.14          |

※1 2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)


※2 RARS-220Bはキャスター-RACT-093□□□T、RARS-220CFはキャスター-RACT-106□□□Hと重量用キャスタープレート-RACT-HCTPを使用した場合があります。

## 外観寸法図


単位 mm



# RK02 SERIES ファンユニット



取付例



標準取付位置  
ラック上部(内部)

## 特徴

- ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。
- ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。
- 別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。

## 注意

- ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。

## 構成内容

| 照番 | 名称      | 個数 | 材質      | 色・外装処理(型番)                 |
|----|---------|----|---------|----------------------------|
| 1  | ファンユニット | 1  | 鋼板 t1.6 | 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 |
| 2  | 膜付グロメット | 2  | 合成ゴム    | 「ブラック」                     |


付属品 無

## 機種内容


| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法 (mm)      |  | ファモーター(120mm角)<br>取付最大個数 | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) | 質量<br>(kg) |
|------|------------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|------------|
|      |            | H <sub>0</sub> |  |                          |                           |            |
| 在庫品  | RK02-630FU | 553            |  | 6                        | DIG (D630)                | 3.6        |
|      | RK02-710FU | 633            |  |                          | DIG (D710)                | 4.2        |

## 外観寸法図


単位 mm




## オプション



## RKOSERIES グランドプレート



取付例



標準取付位置  
ラック内下面

### 特徴

- 機器を乗せる目的でラック内底面（ベース上面）に取り付けます。
- ラック下面の開閉部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
- 床下への小さな部品等の落下も防止できます。

### 注意

- 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

### 構成内容

| 名称        | 個数 | 材質      | 色・外装処理           |
|-----------|----|---------|------------------|
| グラウンドプレート | 1  | 銅板 t1.6 | 「ブラック」N1.0メラミン塗装 |


付属品 取付用ねじ(M4)、膜付グロメット(4個)

### 機種内容


| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法(mm) | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) | 質量(kg) |
|------|------------|----------|---------------------------|--------|
|      |            | Do       |                           |        |
| 在庫品  | RKO-630NGP | 578      | DIG(D630)                 | 3.7    |
|      | RKO-710NGP | 658      | DIG(D710)                 | 4.3    |

### 外観寸法図


単位 mm



## RKOSERIES ボトムグラウンドプレート3



取付例



標準取付位置  
ラック内下面

### 特徴

- 前後2分割型の底板です。
- ラック下面の開閉部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
- 床下への小さな部品等の落下を防止します。
- 配線穴蓋を取り外すことで、床面へ配線することができます。
- 別売の巾着 (SSO-121220KCP) を取り付けることで、隙間なく下面への通線を可能にします。

### 注意

- 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

### 構成内容

| 照番 | 名称            | 個数 | 材質      | 色・外装処理           |
|----|---------------|----|---------|------------------|
| 1  | 分割グラウンドプレート   | 1  | 銅板 t1.6 | 「ブラック」N1.0メラミン塗装 |
| 2  | 配線穴付グラウンドプレート | 1  |         |                  |
| 3  | 配線穴蓋          | 1  | 銅板 t1.0 |                  |


付属品 取付用ねじ(M4)、グロメット(4個)、カヌークリップ(4個)

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番          | 外形寸法(mm) | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) | 質量(kg) |
|------|-------------|----------|---------------------------|--------|
|      |             | Do       |                           |        |
| 在庫品  | RKO-630BGP3 | 578      | DIG(D630)                 | 3.9    |
|      | RKO-710BGP3 | 658      | DIG(D710)                 | 4.4    |

### 外観寸法図

単位 mm



## RKOSERIES 絶縁プレートセット


RoHS  
対応品

販売単位  
1式

ホワイト



取付例



標準取付位置  
ラック底面

### 特徴

- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台につき1セットを使用します。
- キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番(板厚)     |              | 使用時外形寸法(mm) |     |     | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) |
|------|------------|--------------|-------------|-----|-----|---------------------------|
|      | 5mm        | 3mm          | Wo          | Ho  | Do  |                           |
| 在庫品  | RKO-630ZPN | RKO-630ZPN-3 | 560         | 5/3 | 619 | DIG (D630)                |
|      | RKO-710ZPN | RKO-710ZPN-3 |             |     | 699 | DIG (D710)                |

### 構成内容


| 照番 | 名称      | 個数 | 材質                         | 色・外装処理        |
|----|---------|----|----------------------------|---------------|
| 1  | 絶縁板W    | 2  | RKO-□□□ZPN: ポリエチレン板 t5.0   | 「ナチュラル(ホワイト)」 |
| 2  | 絶縁板D    | 2  | RKO-□□□ZPN-3: ポリエチレン板 t3.0 |               |
| 3  | 絶縁スペーサー | 4  | UL94-HB適合 ポリアセタール          | 「ホワイト」        |

付属品 プラスティリベット

### 外観寸法図

単位 mm

#### 使用例



## RKOSERIES アース線キット

販売単位  
1式



### 特徴

- キャビネットラックRKCシリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。
- ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。

### 注意

- 取り付け位置等は付属の取扱説明書をご覧ください。

### 構成内容

| 名称        | 個数 | 電線の長さL (mm) | 材質             |
|-----------|----|-------------|----------------|
| アース線100MM | 8  | 100         | 両端 M4用丸型圧着端子   |
| アース線200MF | 1  | 200         | 両端 M4用丸型圧着端子及び |
| アース線350MF | 5  | 350         | 差込型接続端子        |
| タブ端子      | 5  | —           | —              |


付属品 プラスティリベット

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番         | 適合ラックシリーズ名 |
|------|------------|------------|
| 在庫品  | RKO-EWK-01 | DIG        |

### 外観寸法図

単位 mm




## RKOSERIES 上部連結板

おじ付  
mm


スチール

販売単位  
2枚

ブラック  
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック上面

### 特徴

- キャビネットラックRKCシリーズ等をラック上部で連結できます。
- アンカー固定する場合に使用します。
- ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。

### 構成内容

| 名称    | 個数 | 材質      | 色・外装処理                                                           |
|-------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 上部連結板 | 2  | 鋼板 t2.3 | ● 型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装<br>● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 |

付属品 六角ボルトM12×30(4本) バネ座金M12(4個) 丸型平座金(4個) 平座金M12(8個)

### 機種内容


| 在庫区分 | 型番(色)        |              | 外形寸法(mm) |     |    | 適合ラック<br>シリーズ名 | 質量<br>(kg/1式) |
|------|--------------|--------------|----------|-----|----|----------------|---------------|
|      | ブラック         | ホワイトグレイ      | Wo       | Ho  | Do |                |               |
| 在庫品  | RKO-114JB-BK | RKO-114JB-WG | 146      | 2.3 | 30 | DIG            | 0.4           |

### 注意

- ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。

### 外観寸法図

単位 mm






# RKOSERIES HDジョイント

ねじ付 販売単位 1式



取付例



標準取付位置  
ラック側面

## 特徴

- キャビネットラックRKCシリーズ等を連結できる金具です。
- ラックのHフレーム側面の穴を仕を使用して取り付けます。
- 機種により使用する個数が異なります。

## 構成内容

| 名称         | 個数 | 材質     | 色・外装処理  |
|------------|----|--------|---------|
| ジョイントスベサ   | 1  | 黄銅     | ニッケルめっき |
| 六角ボルトM8×35 | 1  | ステンレス鋼 | —       |
| 六角ナットM8    | 1  | 銅材     | 亜鉛めっき   |
| バネ座金M8     | 1  |        |         |
| 平座金M8      | 2  |        |         |

付属品 無

## 機種内容


| 在庫区分 | 型番        | 適合ラックシリーズ名 |
|------|-----------|------------|
| 在庫品  | RK0-08HDJ | DIG        |

## 必要数等

| 型 番           | 詳細寸法 (mm) |     |     |      |     |     | HDジョイント<br>必要個数 | HDジョイント<br>取付 |
|---------------|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------|---------------|
|               | H0        | H1  | H2  | H3   | H4  | H5  |                 |               |
| RKC-075□-□□□□ | 750       | —   | —   | 469  | —   | —   | 4               | A             |
| RKC-100□-□□□□ | 1000      |     |     | 719  |     |     |                 |               |
| RKC-125□-□□□□ | 1250      | 511 | 458 | 969  |     |     | 6               | A・B           |
| RKC-150□-□□□□ | 1500      | 636 | 583 | 1219 |     |     |                 |               |
| RKC-175□-□□□□ | 1750      | 809 | 660 | 1469 | 590 | 589 | 8               | A・C           |
| RKC-205□-□□□□ | 2050      | —   | —   | 1769 |     |     |                 |               |

## 外観寸法図

単位 mm




# RK02SERIES HDジョイント

ねじ付 スチール 販売単位 1式



取付例



標準取付位置  
ラック上面

## 特徴

- ラック同士を連結する金具です。
- 機種により、使用する個数が異なります。
- 取り付け易い構造です。

## 構成内容

| 名称         | 個数 | 材質      | 色・外装処理 |
|------------|----|---------|--------|
| ジョイント金具    | 1  | 銅板 t2.3 | 亜鉛めっき  |
| 六角ボルトM8×35 | 1  | ステンレス鋼  | —      |

付属品 無

## 機種内容


| 在庫区分 | 型番         | 適合ラックシリーズ名 | 質量 (g) |
|------|------------|------------|--------|
| 在庫品  | RK02-HDJBK | DIG        | 63     |

## 必要数等

| 型番            | 詳細寸法 (mm) |     |     |      |     |     | HDジョイント<br>必要個数 | HDジョイント<br>取付 |
|---------------|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------|---------------|
|               | H0        | H1  | H2  | H3   | H4  | H5  |                 |               |
| RKC-075□-□□□□ | 750       | —   | —   | 469  | —   | —   | 4               | A             |
| RKC-100□-□□□□ | 1000      |     |     | 719  |     |     |                 |               |
| RKC-125□-□□□□ | 1250      | 511 | 458 | 969  |     |     | 6               | A・B           |
| RKC-150□-□□□□ | 1500      | 636 | 583 | 1219 |     |     |                 |               |
| RKC-175□-□□□□ | 1750      | 809 | 660 | 1469 | 590 | 589 | 8               | A・C           |
| RKC-205□-□□□□ | 2050      | —   | —   | 1769 |     |     |                 |               |

## 外観寸法図

単位 mm



## RKOSERIES プレートベース(高さ100mm)


スチール

販売単位  
1台

ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック下面

### 特徴

- OAフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

### 注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問い合わせください。

### 構成内容

| 照番 | 名称       | 個数 | 材質      | 色・外装処理           |
|----|----------|----|---------|------------------|
| 1  | プレートベース  | 1  | 鋼板 t3.2 | 「ブラック」N1.0メラミン塗装 |
| 2  | ライナー-1.2 | 8  | 鋼板 t1.2 |                  |
| 3  | ライナー-3.2 | 8  | 鋼板 t3.2 |                  |


付属品 ラック取付用ねじ類一式(M12ボルト、M12ナット、座金)

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番           | 外形寸法(mm)       |                |                | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) | 質量(kg) |
|------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------|
|      |              | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                           |        |
| 受注品  | RKO-571063PB | 570            | 95             | 630            | DIG(D630)                 | 9.8    |
|      | RKO-571071PB |                |                | 710            | DIG(D710)                 | 10.4   |

### 外観寸法図

単位 mm



## RKOSERIES チャンネルベース(高さ100mm)


スチール

販売単位  
1台

ブラック



取付例



標準取付位置  
ラック下面

### 特徴

- OAフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

### 注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問い合わせください。

### 構成内容

| 照番 | 名称       | 個数 | 材質       | 色・外装処理       |
|----|----------|----|----------|--------------|
| 1  | チャンネルベース | 1  | 等辺山形鋼 銅板 | 「ブラック」N1.0塗装 |
| 2  | ライナー-1.2 | 8  | 鋼板 t1.2  |              |
| 3  | ライナー-3.2 | 8  | 鋼板 t3.2  |              |


付属品 ラック取付用ねじ類一式(M12ボルト、M12ナット、座金)

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番            | 外形寸法(mm)       |                |                | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) | 質量(kg) |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------|
|      |               | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                           |        |
| 受注品  | RKO-571063CB2 | 570            | 95             | 630            | DIG(D630)                 | 15.5   |
|      | RKO-571071CB2 |                |                | 710            | DIG(D710)                 | 16.5   |

### 外観寸法図

単位 mm





# RKOSERIES チャンネルベース(高さ400mm)

スチール

販売単位  
1台

ブラック



RKO-5740□□CB2

RKO-5740□□CBL2

## 特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- RKO-5740□□CB2は高さ調整用のライナーが付属しています。
- RKO-5740□□CBL2はアンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

## 注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問い合わせください。

## 構成内容

| 照番 | 名称       | 個数    | 材質       | 色・外装処理       |
|----|----------|-------|----------|--------------|
| 1  | チャンネルベース | 1     | 等辺山形鋼 鋼板 | 「ブラック」N1.0塗装 |
| 2  | アングルW    | 2     | 等辺山形鋼    |              |
| 3  | アングルD    | 2     |          |              |
| 4  | ライナー-1.2 | 0/8※1 | 鋼板 t1.2  |              |
| 5  | ライナー-3.2 | 0/8※1 | 鋼板 t3.2  |              |
| 6  | アンカープレート | 0/4※2 | 鋼板 t4.5  |              |

付属品 ラック取付用M12ボルト・M12ナット・座金一式 ゴムシート一式 アングル用ボルト・座金一式

※1 RKO-5740□□CB2の場合8枚 RKO-5740□□CBL2の場合0枚



※2 RKO-5740□□CB2の場合0枚 RKO-5740□□CBL2の場合4枚

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番             | 外形寸法(mm)       |                  |                | 適合ラックシリーズ名<br>(適合機種サイズmm) | 質量<br>(kg) |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|
|      |                | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub>   | D <sub>0</sub> |                           |            |
| 受注品  | RKO-574063CB2  | 570            | 395              | 630            | DIG(D630)                 | 30.2       |
|      | RKO-574071CB2  |                |                  | 710            | DIG(D710)                 | 31.6       |
|      | RKO-574063CBL2 |                | 400<br>(380~410) | 630            | DIG(D630)                 | 32.9       |
|      | RKO-574071CBL2 |                |                  | 710            | DIG(D710)                 | 34.3       |

## 外観寸法図

単位 mm



# DIG SERIES デジラック 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

RAKシリーズ専用アクセサリ

| 製品名          | 型番／シリーズ名       | 適合機種サイズmm | 備考                       | 参照   |
|--------------|----------------|-----------|--------------------------|------|
| ナットプレート      | RAFL-M16NP     | 全機種       | ベースに取付                   | P217 |
| ファンユニット      | RK02-630FU     | D630      | 天板の下に実装                  | P205 |
|              | RK02-710FU     | D710      | 天板の下に実装                  | P205 |
| グランドプレート     | RKO-630NGP     | D630      | ラック内下部(ベース)に取付           | P215 |
|              | RKO-710NGP     | D710      | ラック内下部(ベース)に取付           | P215 |
| ボトムグランドプレート3 | RKO-630BGP3    | D630      | ラック内下部(ベース)に取付           | P215 |
|              | RKO-710BGP3    | D710      | ラック内下部(ベース)に取付           | P215 |
| 絶縁プレートセット    | RKO-630ZPN□□   | D630      | ラック下面(ベース)に取付            | P216 |
|              | RKO-710ZPN□□   | D710      | ラック下面(ベース)に取付            | P216 |
| アース線キット      | RKO-EWK-01     | 全機種       | —                        | P216 |
| 上部連結板        | RKO-114JB-□□   | 全機種       | ラック上面のM12化粧ボルトを利用して取付    | P216 |
| HDジョイント      | RKO-08HDJ      | 全機種       | Hフレーム同士を連結(1面に付き 8セット必要) | P217 |
|              | RK02-HDJBK     | 全機種       | Hフレーム同士を連結(1面に付き 8セット必要) | P217 |
| プレートベース      | RKO-571063PB   | D630      | —                        | P218 |
|              | RKO-571071PB   | D710      | —                        | P218 |
| チャンネルベース     | RKO-571063CB2  | D630      | —                        | P219 |
|              | RKO-571071CB2  | D710      | —                        | P219 |
|              | RKO-574063CB2  | D630      | —                        | P219 |
|              | RKO-574071CB2  | D710      | —                        | P219 |
|              | RKO-574063CBL2 | D630      | —                        | P219 |
|              | RKO-574071CBL2 | D710      | —                        | P219 |

共通アクセサリ

| ジャンル   | 製品名                          | 型番／シリーズ名                                                         | 適合機種       | 必要アクセサリ                                                                                           | 備考                    | 参照           |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 設置     | アイボルト                        | RAEB-1222                                                        | 全機種        | —                                                                                                 | ラック上面のM12化粧ボルトと交換して使用 | P300         |
|        | キャスター                        | RACT-093□□□T<br>RACT-106JSH RACT-106KNH<br>RACT-130JS RACT-130KN | 全機種        | RACT-106JSH、RACT-106KNH、RACT-130JS、RACT-130KNの場合、重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)                          | ラック下面四隅に取付            | P291         |
|        | フロアレバー (M16)                 | RAFL-□□□□F                                                       | 全機種        | —                                                                                                 | ラック下面四隅のM16部に取付       | P294         |
|        | 絶縁ベースセット                     | NPO-1605ZBS2                                                     | 全機種        | —                                                                                                 | —                     | P298         |
|        | 絶縁スパーサー                      | NPO-1214ZSP NPO-1619ZSP                                          | 全機種        | —                                                                                                 | —                     | P299/P300    |
| 電源     | コンセントバー(100V 15A/20A)        | DZ-100□□24CL                                                     | 全機種        | —                                                                                                 | —                     | P332         |
|        | DY金具                         | DYO-□□□□JB                                                       | 掲載ページ参照    | 掲載ページ参照                                                                                           | サイドフレームに取付            | P339         |
|        | コンセントアッセイ                    | DY-ASY17H24□<br>DY-ASY17S24□                                     | 全機種<br>全機種 | サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5/DIGO-730SF-M5)<br>サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5/DIGO-730SF-M5)<br>クッションナット(PNO-13CN5) | —<br>—                | P342<br>P342 |
|        | アースバーキット                     | EBK-5-3PS EBK-8-2PS                                              | 全機種        | —                                                                                                 | ベースに取付                | P368         |
|        | ケーブルクランプバー                   | FCCB-□□50A                                                       | 全機種        | サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5/DIGO-730SF-M5)                                                               | —                     | P372         |
| ケーブル処理 | ケーブルクランプバーセット                | NPO-□□□CCBS                                                      | 別表参照       | サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5/DIGO-730SF-M5)                                                               | —                     | P372         |
|        | ケーブルクランププレート                 | NPO-□□UCCP2                                                      | 別表参照       | サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5/DIGO-730SF-M5)<br>クッションナット(PNO-13CN5)                                        | サイドフレームは左右逆での取付       | P373         |
| 収納     | 収納棚                          | RH                                                               | 全機種        | 化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)                                                                            | Hフレームに取付              | P402         |
|        | ラッチ付スライド収納棚                  | RSWF2                                                            | 全機種        | 化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)                                                                            | Hフレームに取付              | P409         |
|        | 回転キーボードテーブル                  | RAKT-08JE□□                                                      | 全機種        | 化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)                                                                            | Hフレームに取付              | P411         |
|        | 自転式キーボードテーブル                 | RAKT-0845R□□                                                     | 全機種        | 化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)                                                                            | Hフレームに取付              | P411         |
|        | 前後マウント伸縮棚                    | NPTS                                                             | 全機種        | 化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)                                                                            | Hフレームに取付              | P412         |
|        | 液晶モニタースライドユニット               | RAMU                                                             | 全機種        | 化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)                                                                            | Hフレームに取付              | P414         |
|        | 自転式キーボードテーブル付き液晶モニタースライドユニット | RAMU                                                             | 全機種        | 化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)                                                                            | Hフレームに取付              | P415         |
|        | スチールテーブル                     | RWF2                                                             | 全機種        | サポートアングル(RKO-□□□SA-WF2)<br>またはスライドレールブラケット・スライドレール                                                | —                     | P416         |
|        | Pitana(ビタナ軽量棚／中量棚)           | RAPS                                                             | 別表参照       | サポートアングル(RKO-□□□SA-WF2)                                                                           | —                     | P422         |
|        | 収納棚                          | NPWS                                                             | 別表参照       | サポートアングル(RKO-□□□SA-WF2)                                                                           | —                     | P425         |
| スライド   | スライドレール                      | C                                                                | 別表参照       | スライドレールブラケット                                                                                      | —                     | P430         |
|        | スライドレールブラケット                 | RBA RBA2 RBA3                                                    | 全機種        | —                                                                                                 | Hフレームに取付              | P434         |
| サポート   | サポートアングル                     | RKO-□□□SA-WF2                                                    | 別表参照       | 機種によりガイドマウントフレーム                                                                                  | Hフレームに取付              | P448         |
|        | 伸縮サポートアングル                   | NPSAT-4575 NPSAT-5575                                            | 全機種        | —                                                                                                 | Hフレームに取付              | P451         |

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。  
※ラックの規格 (JIS または EIA) と同じ規格のアクセサリを選定してください。19 インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。

| 製品名           | 型番          | 適合ラック高さ寸法 (mm) |      |      |      |
|---------------|-------------|----------------|------|------|------|
|               |             | 1950           | 2100 | 2150 | 2200 |
| ケーブルクランプバーセット | NPO-113CCBS |                |      |      |      |
|               | NPO-163CCBS | ○              |      |      |      |
|               | NPO-188CCBS |                | ○    | ○    |      |
|               | NPO-208CCBS |                |      |      | ○    |
| ケーブルクランププレート  | NPO-36UCCP2 | ○              |      |      |      |
|               | NPO-42UCCP2 |                | ○    | ○    | ○    |
|               | NPO-46UCCP2 |                |      |      | ○    |

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの

| 製品名                                                   | 型番             | 適合ラック高さ寸法 (mm) |     |     |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|
|                                                       |                | 630            | 710 | 730 |
| Pitana<br>(ビタナ軽量棚／中量棚)<br>※通常はラック<br>最下段に取り付<br>けません。 | RAPS-□□30□□-□□ | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | RAPS-□□40□□-□□ | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | RAPS-□□50□□-□□ | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | RAPS-□□60□□-□□ |                | ○   | ○   |
|                                                       | RAPS-□□70□□-□□ |                |     | ○   |
|                                                       | NPWS-4439-□□   | ○              | ○   | ○   |
| 収納棚                                                   | NPWS-4451-□□   | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | NPWS-4461-□□   |                | ○   | ○   |
|                                                       | NPWS-4471-□□   |                |     | ○   |
|                                                       | C-203-12       | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-14       | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-16       |                | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-18       | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-20       | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-22       | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-24       |                | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-26       |                | ○   | ○   |
|                                                       | C-203-28       |                |     |     |
|                                                       | C-213-12L      | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-213-14L      | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-213-16L      | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-213-18L      | ○              | ○   | ○   |
|                                                       | C-213-20L      | ○              | ○   | ○   |

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの

| 製品名      | 型番            | 適合ラック高さ寸法 (mm) |     |     |
|----------|---------------|----------------|-----|-----|
|          |               | 630            | 710 | 730 |
| スライドレール  | C-213-22L     | ○              | ○   | ○   |
|          | C-213-24L     |                | ○   | ○   |
|          | C-213-26L     |                | ○   | ○   |
|          | C-305-12      | ○              | ○   | ○   |
| スライドレール  | C-305-14      | ○              | ○   | ○   |
|          | C-305-16      | ○              | ○   | ○   |
|          | C-305-18      | ○              | ○   | ○   |
|          | C-305-20      | ○              | ○   | ○   |
|          | C-305-22      | ○              | ○   | ○   |
|          | C-305-24      |                | ○   | ○   |
|          | C-305-26      |                | ○   | ○   |
|          | C-2038-18     | ○              | ○   | ○   |
|          | C-2038-22     | ○              | ○   | ○   |
|          | C-2038-26     |                |     |     |
|          | C-3307-18     | ○              | ○   | ○   |
|          | C-3307-22     | ○              | ○   | ○   |
| サポートアングル | C-3307-26     |                |     |     |
|          | RKO-350SA-WF2 | ○              | ○   | ○   |
|          | RKO-450SA-WF2 | ○              | ○   | ○   |
|          | RKO-530SA-WF2 | ○              | ○   | ○   |
|          | RKO-630SA-WF2 | ●              | ○   | ○   |
|          | RKO-710SA-WF2 |                | ●   | ○   |
|          | RKO-810SA-WF2 |                |     |     |

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの