

キャビネットラック

RKC

4TH GENERATION
SINCE 1980

SERIES

特徴

- 優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック
- 発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮
- ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加
- 軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
- サイズと外装板のバリエーションが充実
- 着脱が容易で軽量な外装板
- 外装色は2色から選択可能



代表写真
本体枠 RKC-205E-63N9 (シルバーアルマイト)
プレートセット RK0-2063PSNWG (ホワイトグレイ)



代表写真
本体枠 RKC-205E-63N1 (ブラックアルマイト)
プレートセット RK0-2063PSNN1 (ブラック)


Hフレーム(アルミ押出材)

取付用ねじ穴付

ラック前面側にある19インチマウント部のねじ穴だけでなくサポートアングル等の各種アクセサリを取り付けできるねじ穴も空いています。

刻印付

19インチマウント部には機器実装時の位置決め目に役立つ刻印が1Uごとに付いています。(ただしEIAの機種のみ)



ロングセラーの放送・映像 FA向け 19インチラックの最新モデル 各部分の特徴

側面

側板は放熱穴有無を選択可能
側板は別売となっており、放熱穴の有無を選択できます。

側板は着脱が容易

側板は工具無しで、容易に着脱できます。



後面

後板は放熱穴有無を選択可能

後面用の外装板は別売となっており、放熱穴の有無を選択できます。

後板は着脱が容易

後板は工具無しで、容易に着脱できます。

ベンチレーションパネル

ベンチレーションパネルは、換気だけでなく、吸気用フィルター (RLFシリーズ) やファンモーターユニット (RLMシリーズ) を取り付けの事ができます。



上面

天板は放熱穴有無等を選択可能

上面用の外装板は別売となっており、6種類の仕様から選択できます。

アイボルト取付可能

上面のM12化粧ボルトをアイボルト (RAEB-1222) に交換することにより、ラックを吊り上げることができます。

工具無しで取り外せる

新型コーナークャップを採用

ファン交換時等、天板の取り外しが容易な新型コーナークャップを採用しました。



下面

各種アクセサリを取付可能

別売のキャスター、フロアレバー、スイングスタビライザー等を取り付けできます。

アンカー用穴付 (4箇所から8箇所に増加)


架台や床面へのアンカー穴固定が可能です。

配線用の開口部

ラック下面はケーブルの引き込みを考慮した開口部を設けています。塞ぐ場合は別売品のグラウンドプレート等を取り付けます。

アース対策

別売のアースバーキットとアース線キットで外装板等のアースが可能です。




RKC_{SERIES} キャビネットラックの選定の手引き

1 ラック本体枠の機種を選定

サイズ	W	570							単位:mm
	H	750	1000	1250	1500	1750	2050	2200	
	有効高さ	JIS 601 EIA 13U	851 19U	1101 24U	1351 30U	1601 36U	1901 42U	46U	
	D	450 H2200は選択不可	530	630	710	810	900 H2050/H2200のみ選択可能	1000	

規格	JIS	ブラックアルマイト
	EIA	シルバーアルマイト


ラック本体枠




2 外装板(セット品)を選定

外装板のセット品(上面、側面、後面)

プレートセット ノーマルタイプ




プレートセット ベンチレーションタイプ




側板枚数	0枚(連結用)
	2枚
色	ブラック
	ホワイトグレイ

上面


トッププレート ノーマルタイプ




トッププレート 配線穴付ノーマルタイプ




トッププレート ベンチレーションタイプ




トッププレート 配線穴付ベンチレーションタイプ




トッププレート ファンタイプ



180ファンセット




ルーフトップ




色	ブラック
	ホワイトグレイ

側面

サイドプレート ノーマルタイプ




サイドプレート ベンチレーションタイプ



色	ブラック
	ホワイトグレイ

後面

リヤプレートセット ノーマルタイプ



リヤプレートセット ベンチレーションタイプ




色	ブラック
	ホワイトグレイ

収納

収納棚の取付方(代表例)


ラックマウント(軽量物を搭載する場合)



必要なアクセサリ

製品名	シリーズ名
収納棚	RH RSJ/RSE RSJH/RSEH他
化粧ビス	PBO


サポート①(重量物を搭載する場合)



必要なアクセサリ(ねじは各アクセサリに付属)

製品名	シリーズ名
収納棚	RWF2 RAPS NPWS
サポートアングル	RKO


スライド①



必要なアクセサリ(ねじは各アクセサリに付属)

製品名	シリーズ名
収納棚	RWF2
スライドレールブラケット	RBA2 RBA3
スライドレール	C-203 C-213 C-305


サポート②(重量物を搭載する場合)



必要なアクセサリ(ねじは各アクセサリに付属)

製品名	シリーズ名
収納棚	RWF2 RAPS NPWS
サポートアングル	RKO
ガイドマウントフレーム	RKO
サイドフレーム	RKO

スライド②




必要なアクセサリ(ねじは各アクセサリに付属)

製品名	シリーズ名
収納棚	RWF2
スライドレールブラケット	RBA2 RBA3
スライドレール	C-203 C-213 C-305
ガイドマウントフレーム	RKO
サイドフレーム	RKO

電源/配線

電源や配線用アクセサリの取付方(代表例)


コンセントバー取付



必要なアクセサリ

製品名	シリーズ名/型番
サイドフレーム	RKO-□□□SF-M5
コンセントバー	DZシリーズ


ケーブルバインドアーム取付(横配線)



必要なアクセサリ

製品名	型番
ケーブルバインドアーム	FCB-4908F

ケーブルクランプバー取付(縦配線)




必要なアクセサリ

製品名	型番
サイドフレーム	RKO-□□□SF-M5
ケーブルクランプバー	FCCB-□□□□A
ケーブルクランプバーセット	NPO-□□□CCBS2

熱対策

ファンモーターによる熱対策(代表例)

上面①(上面内部にファンユニットを実装)



必要なアクセサリ

製品名	型番
ファンユニット	RK02-□□□FU
ファンモーター	RAFM-□□□□□□□
フィンガーガード	RAFM-A120
ファンモーターグロメット	RAFM-118FG-B

ファンモーター
RAFMシリーズ
※ただし120mm角の機種のみ


ファンモーターグロメット
RAFM-118FG-B

フィンガーガード
RAFM-A120

ファンユニット
RK02-□□□FU

※ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FCU)とACコードユニット(RAFM-020FPC)等を使用すると容易に配線できます。


上面②(トッププレートファンタイプを実装)



必要なアクセサリ

製品名	型番
トッププレートファンタイプ	RKO-□□□TPF□□
ファンモーター	RAFM-□□□□□□□
フィンガーガード	RAFM-A120

後面上部



必要なアクセサリ

製品名	型番
ファンモーターユニット	RFMU-150
ファンモーター	RAFM-□□□□□□□
フィンガーガード	RAFM-A120

RKC SERIES キャビネットラック ラック本体枠

クイック対応可能
グリーン購入法適合
アルミ
19INCH JIS
19INCH EIA



仕様

- 19インチ規格 JISまたはEIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール
- 搭載可能質量(静止時) 500kg

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロントHフレーム	対象計2	アルミ押出形材	型番末尾1 ブラックアルマイト 型番末尾9 シルバーアルマイト
2	リアHフレーム	対象計2		
3	Wフレーム	4※2		シルバーアルマイト
4	Dフレーム	4		
5	サイドフレーム	0 / 2※3	銅板 t2.0/t3.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
6	トップ	1		
7	ベース	1	銅板 t2.0	「シルバーグレイ」シボ模様
8	コーナーキャップ	4	UL94V-0適合ポリアミド6	

付属品 アンカーサポーター(4枚 穴径はφ22)
 ※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。
 ※2 EIA規格の機種の場合、ラック前面下部に使用するWフレームは高さ寸法が他の機種に使用されているフレームとは異なる機種があります。
 ※3 高さH₀が1500mm以下の機種は0本、高さH₀が1750mm以上の機種は2本になります。RKO-□□□ SF-M5としても別売しています。

注意

- キャスター取り付け上の注意
標準本体の奥行寸法D₀が450mmの機種にはキャスターを取り付けしないでください。不安定であるため、移動時に転倒する恐れがあります。
- アンカーボルトのねじ径はM12～M16を使用してください。標準品の架台(チャンネルベース)との締結はM12になります。

機種内容

JIS規格

在庫 区分	型番(フレーム色)		外形寸法(mm)			取付 規格	有効高さ (mm)	質量 (kg)
	ブラック	シルバー	W ₀	H ₀	D ₀			
□組立品 ■受注品	RKC-075J-45N1	RKC-075J-45N9	570	750	450	601	23	
	RKC-075J-53N1	RKC-075J-53N9			530		24	
	RKC-075J-63N1	RKC-075J-63N9			630		26	
	RKC-075J-71N1	RKC-075J-71N9			710		28	
	RKC-075J-81N1	RKC-075J-81N9			810		30	
	RKC-075J-A0N1	RKC-075J-A0N9			1000		33	
	RKC-100J-45N1	RKC-100J-45N9		1000	450	851	25	
	RKC-100J-53N1	RKC-100J-53N9			530		26	
	RKC-100J-63N1	RKC-100J-63N9			630		28	
	RKC-100J-71N1	RKC-100J-71N9			710		30	
	RKC-100J-81N1	RKC-100J-81N9			810		32	
	RKC-100J-A0N1	RKC-100J-A0N9			1000		35	
	RKC-125J-45N1	RKC-125J-45N9		1250	450	1101	27	
	RKC-125J-53N1	RKC-125J-53N9			530		28	
	RKC-125J-63N1	RKC-125J-63N9			630		30	
	RKC-125J-71N1	RKC-125J-71N9			710		31	
	RKC-125J-81N1	RKC-125J-81N9			810		33	
	RKC-125J-A0N1	RKC-125J-A0N9			1000		37	
	RKC-150J-45N1	RKC-150J-45N9		1500	450	JIS 1351	29	
	RKC-150J-53N1	RKC-150J-53N9			530		30	
	RKC-150J-63N1	RKC-150J-63N9			630		32	
	RKC-150J-71N1	RKC-150J-71N9			710		33	
	RKC-150J-81N1	RKC-150J-81N9			810		35	
	RKC-150J-A0N1	RKC-150J-A0N9			1000		39	
	RKC-175J-45N1	RKC-175J-45N9		1750	450	1601	31	
	RKC-175J-53N1	RKC-175J-53N9			530		33	
	RKC-175J-63N1	RKC-175J-63N9			630		35	
	RKC-175J-71N1	RKC-175J-71N9			710		36	
	RKC-175J-81N1	RKC-175J-81N9			810		38	
	RKC-175J-A0N1	RKC-175J-A0N9			1000		43	
	RKC-205J-45N1	RKC-205J-45N9		2050	450	1901	34	
	RKC-205J-53N1	RKC-205J-53N9			530		35	
	RKC-205J-63N1	RKC-205J-63N9			630		37	
	RKC-205J-71N1	RKC-205J-71N9			710		39	
	RKC-205J-81N1	RKC-205J-81N9			810		41	
	RKC-205J-90N1	RKC-205J-90N9			900		43	
RKC-205J-A0N1	RKC-205J-A0N9	1000	45					

機種内容

EIA規格

在庫 区分	型番(フレーム色)		外形寸法(mm)			取付 規格	有効高さ (mm)	質量 (kg)
	ブラック	シルバー	W ₀	H ₀	D ₀			
□組立品 ■受注品	RKC-075E-45N1	RKC-075E-45N9	570	750	450	13U	23	
	RKC-075E-53N1	RKC-075E-53N9			530		24	
	RKC-075E-63N1	RKC-075E-63N9			630		26	
	RKC-075E-71N1	RKC-075E-71N9			710		28	
	RKC-075E-81N1	RKC-075E-81N9			810		30	
	RKC-075E-A0N1	RKC-075E-A0N9			1000		33	
	RKC-100E-45N1	RKC-100E-45N9	1000	1000	450	19U	25	
	RKC-100E-53N1	RKC-100E-53N9			530		26	
	RKC-100E-63N1	RKC-100E-63N9			630		28	
	RKC-100E-71N1	RKC-100E-71N9			710		30	
	RKC-100E-81N1	RKC-100E-81N9			810		32	
	RKC-100E-A0N1	RKC-100E-A0N9			1000		35	
	RKC-125E-45N1	RKC-125E-45N9	1250	1250	450	24U	27	
	RKC-125E-53N1	RKC-125E-53N9			530		28	
	RKC-125E-63N1	RKC-125E-63N9			630		30	
	RKC-125E-71N1	RKC-125E-71N9			710		31	
	RKC-125E-81N1	RKC-125E-81N9			810		33	
	RKC-125E-A0N1	RKC-125E-A0N9			1000		37	
	RKC-150E-45N1	RKC-150E-45N9	1500	1500	450	30U	29	
	RKC-150E-53N1	RKC-150E-53N9			530		30	
	RKC-150E-63N1	RKC-150E-63N9			630		32	
	RKC-150E-71N1	RKC-150E-71N9			710		33	
	RKC-150E-81N1	RKC-150E-81N9			810		35	
	RKC-150E-A0N1	RKC-150E-A0N9			1000		39	
	RKC-175E-45N1	RKC-175E-45N9	1750	1750	450	36U	32	
	RKC-175E-53N1	RKC-175E-53N9			530		33	
	RKC-175E-63N1	RKC-175E-63N9			630		36	
	RKC-175E-71N1	RKC-175E-71N9			710		37	
	RKC-175E-81N1	RKC-175E-81N9			810		39	
	RKC-175E-A0N1	RKC-175E-A0N9			1000		43	
	RKC-205E-45N1	RKC-205E-45N9	2050	2050	450	42U	34	
	RKC-205E-53N1	RKC-205E-53N9			530		35	
	RKC-205E-63N1	RKC-205E-63N9			630		38	
	RKC-205E-71N1	RKC-205E-71N9			710		39	
	RKC-205E-81N1	RKC-205E-81N9			810		41	
	RKC-205E-90N1	RKC-205E-90N9			900		43	
RKC-205E-A0N1	RKC-205E-A0N9	2200	2200	1000	46U	46		
RKC-220E-53N1	RKC-220E-53N9			530		36		
RKC-220E-63N1	RKC-220E-63N9			630		39		
RKC-220E-71N1	RKC-220E-71N9			710		40		
RKC-220E-81N1	RKC-220E-81N9			810		42		
RKC-220E-90N1	RKC-220E-90N9			900		45		
RKC-220E-A0N1	RKC-220E-A0N9			1000		48		

旧製品との互換性

- スライドレール、スライドレールブラケットに関して
RKCシリーズ(4代目)は、取り付け方、適合する機種、寸法の関係など、RKCシリーズ(3代目)と同様です。ただし、ラックの奥行によって適合する機種は異なります。
・適合スライドレール型番 C-203-□□ C-213-□□ C-305-□□ C-2038-□□
・適合スライドレールブラケット RBA-50-□□□□ RBA2-35-□□□□ RBA3-35-□□□□
- 連結に関して
HDジョイント(RKO-08HDJまたはRKO-HDJBK)を使用します。RKCシリーズ(4代目)と同一のサイズであれば、RKCシリーズ(初代/3代目)及びRKC2シリーズ(2代目)に対しても連結できます。
- 側板・後板に関して
外装プレートの側板・後板は同じサイズであれば、RKCシリーズ(初代/3代目)及びRKC2シリーズ(2代目)にも使用できます。ただし、RKCシリーズ(初代)とRKC2シリーズ(2代目)の場合は、金具と既存ファスナーの取り外し等が必要になります。詳細については最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
- アンカー固定に関して
新旧RKCシリーズのアンカー穴の位置に関しては同じです。ただし、RKCシリーズ(4代目)には新たに4箇所追加の穴(ラック内側)があります。
※新旧RKCシリーズ販売期間はおおよそ下記の通りになります。
RKCシリーズ(初代) 1980年頃～2005年3月
RKC2シリーズ(2代目) 1997年4月～2005年3月
RKCシリーズ(3代目) 2004年4月～2020年3月
RKCシリーズ(4代目) 2020年4月販売開始

RKCSERIES キャビネットラック ラック本体枠

ウイズ対策
対応可能

グリーン購入法
適合


アルミ

19INCH
JIS

19INCH
EIA

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES プレートセット ノーマルタイプ


ウイズ対策
対応可能

グリッド
適合

販売単位
1式

ブラック

ホワイトグレイ



特徴

- キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。
- 側板の枚数と2色の外装色から選択できます。
- ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RFMU-150)またはダストフィルター(RDFU-150)を取り付けできます。

注意

- プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	天板	1	銅板 t1.0	機種内容参照	—
2	側板	機種内容参照 1/2※2	銅板 t0.8		
3	後板				
4	ブラインドパネル	1			
5	ベンチレーションパネル	1	アルミ押出 型材	※3	別売品有 (RVP-1549A/RVP-1549AN1)

- ※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。
- ※2 ラックの高さが750/1000/1250mmの機種は1枚 ラックの高さが1500/1750/2050mmの機種は2枚
- ※3 RKO-□□□□PSN□N1の場合 ブラックアルマイト RKO-□□□□PSN□WGの場合 シルバーアルマイト

機種内容 型番の例 RKO-0745PSN0N1

型番	RKO-		□□		□□		PS		N		□		□□		
	シリーズ名		高さ		奥行		P		タイプ		側板枚数		外装色		
英数字	意味	英数字	適合 ラック高さ (mm)	英数字	適合 ラック奥行 (mm)	英数字	意味	英数字	意味	英数字	側板 枚数	英数字	色・外装処理 (ベンチレーションパネル以外)		在庫 区分
RKO	シリーズ名	07	750	45	450	PS	プレート セット	N	ノーマル	0	0	N1	「ブラック」 N1.0メラミン塗装		組立品／受注品 ※1
		10	1000	53	530										
		12	1250	63	630					2	2	WG	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装		組立品／受注品 ※2
		15	1500	71	710										
		17	1750	81	810										
		20	2050	90※3	900										
		22	2200	A0	1000										

- ※1 ●組立品 適合ラック本体枠の高さが1500/1750/2050/2200(奥行630/710/810mm)mmの機種、
●受注品 適合ラック本体枠の高さが750/1000/1250/2200(奥行530/900/1000mm)mmの機種
- ※2 ●組立品 適合ラック本体枠の高さが2200(奥行530/900/1000mm)mm以外の機種 ●受注品 適合ラック本体枠の高さが2200(奥行530/900/1000mm)mmの機種
- ※3 適合ラック本体枠の高さが2050mmの機種(RKO-2090PSN□□□)のみ組立品になります。適合ラック本体枠の高さが2050mm以外の機種は、特別注文品にて対応可能です。


質量

型番	質量(kg)	型番	質量(kg)	型番	質量(kg)	型番	質量(kg)
RKO-0745PSN2□□	N0□□ 7.4 4.0	RKO-1045PSN2□□	N0□□ 9.4 4.8	RKO-1245PSN2□□	N0□□ 11.4 5.6	RKO-1545PSN2□□	N0□□ 13.4 6.4
RKO-0753PSN2□□	N0□□ 8.3 4.3	RKO-1053PSN2□□	N0□□ 10.6 5.1	RKO-1253PSN2□□	N0□□ 12.9 5.9	RKO-1553PSN2□□	N0□□ 15.2 6.7
RKO-0763PSN2□□	N0□□ 9.7 4.8	RKO-1063PSN2□□	N0□□ 12.3 5.6	RKO-1263PSN2□□	N0□□ 14.9 6.4	RKO-1563PSN2□□	N0□□ 17.5 7.2
RKO-0771PSN2□□	N0□□ 10.7 5.1	RKO-1071PSN2□□	N0□□ 13.5 5.9	RKO-1271PSN2□□	N0□□ 16.4 6.7	RKO-1571PSN2□□	N0□□ 19.2 7.5
RKO-0781PSN2□□	N0□□ 12.0 5.6	RKO-1081PSN2□□	N0□□ 15.2 6.4	RKO-1281PSN2□□	N0□□ 18.4 7.2	RKO-1581PSN2□□	N0□□ 21.5 8.0
RKO-07A0PSN2□□	N0□□ 14.5 6.4	RKO-10A0PSN2□□	N0□□ 18.2 7.2	RKO-12A0PSN2□□	N0□□ 22.0 8.0	RKO-15A0PSN2□□	N0□□ 25.7 8.8


型番	質量(kg)	型番	質量(kg)	型番	質量(kg)
RKO-1745PSN2□□	N0□□ 15.5 7.2	RKO-2045PSN2□□	N0□□ 17.9 8.1	—	—
RKO-1753PSN2□□	N0□□ 17.5 7.5	RKO-2053PSN2□□	N0□□ 20.1 8.4	RKO-2253PSN2□□	N0□□ 21.4 8.9
RKO-1763PSN2□□	N0□□ 20.1 8.0	RKO-2063PSN2□□	N0□□ 23.1 8.9	RKO-2263PSN2□□	N0□□ 24.6 9.4
RKO-1771PSN2□□	N0□□ 22.1 8.3	RKO-2071PSN2□□	N0□□ 25.4 9.2	RKO-2271PSN2□□	N0□□ 27.1 9.7
RKO-1781PSN2□□	N0□□ 25.9 8.8	RKO-2081PSN2□□	N0□□ 30.2 9.7	RKO-2281PSN2□□	N0□□ 32.4 10.2
RKO-17A0PSN2□□	N0□□ 30.7 9.6	RKO-2090PSN2□□	N0□□ 34.5 10.2	RKO-2290PSN2□□	N0□□ 36.8 10.7
		RKO-20A0PSN2□□	N0□□ 35.4 10.5	RKO-22A0PSN2□□	N0□□ 37.8 11.0

外観寸法図

単位 mm



ホワイトグレイ



- RKCシリーズ専用のアクセサリで、外装板のセット品になります。
- 側板の枚数、2色の外装色から選択できます。
- 放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。
- ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RFMU-150)またはダストフィルター(RDFU-150)を取り付けできます。

●プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考		
1	ベンチレーション天板	1	鋼板 t1.0	機種内容 参照	—		
2	側板	機種内容参照	鋼板 t0.8				
3	後板						
4	ブラインドパネル	1					
5	ベンチレーションパネル	1	アルミ押出 型材	※3	別売品有 (RVP-1549A/RVP-1549AN1)		

※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。
 ※2 ラックの高さが750/1000/1250mmの機種は1枚 ラックの高さが1500/1750/2050mmの機種は2枚
 ※3 RKO-□□□□PSV□N1の場合 ブラックアルマイト RKO-□□□□PSV□WGの場合 シルバーアルマイト


型番	RKO-	□□		□□		PS		V		□		□□		
シリーズ名		高さ		奥行		P		タイプ		側板枚数		外装色		
英数字	意味	英数字	適合 ラック高さ (mm)	英数字	適合 ラック奥行 (mm)	英数字	意味	英数字	意味	英数字	側板 枚数	英数字	色・外装処理 (ベンチレーションパネル以外)	在庫 区分
RKO	シリーズ名	07	750	45	450	PS	プレート セット	V	ベンチレー ション	0	0	N1	「ブラック」 N1.0メラミン塗装	組立品／受注品 ※1
		10	1000	53	530									
		12	1250	63	630					2	2	WG	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装	組立品／受注品 ※2
		15	1500	71	710									
		17	1750	81	810									
		20	2050	90※3	900									
		22	2200	A0	1000									

※1 ●組立品 適合ラック本体枠の高さが1500/1750/2050/2200(奥行630/710/810mm)mmの機種、
●受注品 適合ラック本体枠の高さが750/1000/1250/2200(奥行530/900/1000mm)mmの機種
※2 ●組立品 適合ラック本体枠の高さが2200(奥行530/900/1000mm)mm以外の機種 ●受注品 適合ラック本体枠の高さが2200(奥行530/900/1000mm)mmの機種
※3 適合ラック本体枠の高さが2050mmの機種(RK0-2090PSV□□□)のみ組立品になります。適合ラック本体枠の高さが2050mm以外の機種は、特別注文品にて対応可能です。

型番		質量(kg)		型番		質量(kg)		型番		質量(kg)		型番		質量(kg)	
RKO-0745PSV2	V0	6.9	3.5	RKO-1045PSV2	V0	8.9	4.3	RKO-1245PSV2	V0	10.9	5.1	RKO-1545PSV2	V0	12.9	5.9
RKO-0753PSV2	V0	7.8	3.8	RKO-1053PSV2	V0	10.1	4.6	RKO-1253PSV2	V0	12.4	5.4	RKO-1553PSV2	V0	14.7	6.2
RKO-0763PSV2	V0	9.0	4.1	RKO-1063PSV2	V0	11.6	4.9	RKO-1263PSV2	V0	14.2	5.7	RKO-1563PSV2	V0	16.8	6.5
RKO-0771PSV2	V0	10.0	4.4	RKO-1071PSV2	V0	12.8	5.2	RKO-1271PSV2	V0	15.7	6.0	RKO-1571PSV2	V0	18.5	6.8
RKO-0781PSV2	V0	11.0	4.6	RKO-1081PSV2	V0	14.2	5.4	RKO-1281PSV2	V0	17.4	6.2	RKO-1581PSV2	V0	20.5	7.0
RKO-07A0PSV2	V0	13.3	5.2	RKO-10A0PSV2	V0	17.0	6.0	RKO-12A0PSV2	V0	20.8	6.8	RKO-15A0PSV2	V0	24.5	7.6

型番		質量(kg)		型番		質量(kg)		型番		質量(kg)	
RKO-1745PSV2□□	V0□□	15.0	6.7	RKO-2045PSV2□□	V0□□	17.4	7.6	—	—	—	—
RKO-1753PSV2□□	V0□□	17.0	7.0	RKO-2053PSV2□□	V0□□	19.6	7.9	RKO-2253PSV2□□	V0□□	20.9	8.4
RKO-1763PSV2□□	V0□□	19.4	7.3	RKO-2063PSV2□□	V0□□	22.4	8.2	RKO-2263PSV2□□	V0□□	23.9	8.7
RKO-1771PSV2□□	V0□□	21.4	7.6	RKO-2071PSV2□□	V0□□	24.7	8.5	RKO-2271PSV2□□	V0□□	26.4	9.0
RKO-1781PSV2□□	V0□□	24.9	7.8	RKO-2081PSV2□□	V0□□	29.2	8.7	RKO-2281PSV2□□	V0□□	31.4	9.2
RKO-17A0PSV2□□	V0□□	29.5	8.4	RKO-2090PSV2□□	V0□□	33.3	8.9	RKO-2290PSV2□□	V0□□	35.5	9.4
				RKO-20A0PSV2□□	V0□□	34.2	9.3	RKO-22A0PSV2□□	V0□□	36.6	9.8

单位 mm



RKOSERIES トッププレート ノーマルタイプ


ウイズ対応
対応可能

グリーン購入法
適合


スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- 放熱穴が開いていない標準的な仕様になっています。
- 外装色は2色から選択できます。

注意

- トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
天板	1	銅板 t1.0	● 型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装


付属品 取付用ねじ(M4 ※適合ラックの奥行が630mm以上の機種のみ)

機種内容

在庫区分	型番		外形寸法(mm)	適合RKCラック奥行(mm)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	D0		
在庫品	RKO-450TPNN1	RKO-450TPNWG	434.6	450	1.9
	RKO-530TPNN1	RKO-530TPNWG	514.6	530	2.2
	RKO-630TPNN1	RKO-630TPNWG	614.6	630	2.7
	RKO-710TPNN1	RKO-710TPNWG	694.6	710	3.0
	RKO-810TPNN1	RKO-810TPNWG	794.6	810	3.5
	RKO-900TPNN1	RKO-900TPNWG	884.6	900	4.0
	RKO-A00TPNN1	RKO-A00TPNWG	984.6	1000	4.3

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES トッププレート ベンチレーションタイプ


ウイズ対応
対応可能

グリーン購入法
適合


スチール

販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- 放熱穴が開いています。
- 外装色は2色から選択できます。

注意

- トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	天板	1	銅板 t1.0	● 型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	スペーサー	4	ポリアセタール	「ホワイト」片面粘着シール


付属品 取付用ねじ(M4 ※適合ラックの奥行が630mm以上の機種のみ)

機種内容

在庫区分	型番		外形寸法(mm)	適合RKCラック奥行(mm)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	D0		
在庫品	RKO-450TPVN1	RKO-450TPVWG	434.6	450	1.4
	RKO-530TPVN1	RKO-530TPVWG	514.6	530	1.7
	RKO-630TPVN1	RKO-630TPVWG	614.6	630	2.0
	RKO-710TPVN1	RKO-710TPVWG	694.6	710	2.3
	RKO-810TPVN1	RKO-810TPVWG	794.6	810	2.5
	RKO-900TPVN1	RKO-900TPVWG	884.6	900	2.7
	RKO-A00TPVN1	RKO-A00TPVWG	984.6	1000	3.1


外観寸法図

単位 mm




RKOSERIES トッププレート 配線穴付ノーマルタイプ

ワイヤ対策 対応可能 グリーン購入法 適合 スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- 放熱穴が開いていない標準的な仕様になっています。
- 天井配線ができるよう、入線口(蓋付)を設けています。

注意

- トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	天板	1	銅板 t1.0	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ケーブル蓋	1		
3	カヌークリップ	4	ポリアミド6	「ホワイト」

付属品 取付用ねじ(M4 ※適合ラックの奥行が630mm以上の機種のみ)


機種内容

在庫 区分	型番		外形寸法(mm)	適合RKCラック 奥行(mm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	D ₀		
在庫品	RKO-450TPHN1	RKO-450TPHWG	434.6	450	1.9
	RKO-530TPHN1	RKO-530TPHWG	514.6	530	2.2
	RKO-630TPHN1	RKO-630TPHWG	614.6	630	2.7
	RKO-710TPHN1	RKO-710TPHWG	694.6	710	3.0
	RKO-810TPHN1	RKO-810TPHWG	794.6	810	3.5
	RKO-900TPHN1※1	RKO-900TPHWG	884.6	900	3.9
	RKO-A00TPHN1	RKO-A00TPHWG	984.6	1000	4.3

※1 RKO-900TPHN1は受注品になります。


外観寸法図

単位 mm




RKOSERIES トッププレート 配線穴付ベンチレーションタイプ

ワイヤ対策 対応可能 グリーン購入法 適合 スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- 放熱穴が開いており、自然換気もしくはファンユニット取付による強制排気が可能です。※ファンユニットを取り付けた場合、天井配線にはファンモーター取付穴を利用してください。
- 天井配線ができるよう、入線口(蓋付)を設けています。

注意

- トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	天板	1	銅板 t1.0	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ケーブル蓋	1		
3	カヌークリップ	4	ポリアミド6	「ホワイト」

付属品 取付用ねじ(M4 ※適合ラックの奥行が630mm以上の機種のみ)


機種内容

在庫 区分	型番		外形寸法(mm)	適合RKCラック 奥行(mm)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	D ₀		
在庫品	RKO-450THVN1	RKO-450THVWG	434.6	450	1.9
	RKO-530THVN1	RKO-530THVWG	514.6	530	2.2
	RKO-630THVN1	RKO-630THVWG	614.6	630	2.7
	RKO-710THVN1	RKO-710THVWG	694.6	710	3.0
	RKO-810THVN1	RKO-810THVWG	794.6	810	3.5
	RKO-900THVN1※1	RKO-900THVWG	884.6	900	3.9
	RKO-A00THVN1	RKO-A00THVWG	984.6	1000	4.3

※1 RKO-900THVN1は受注品になります。


外観寸法図

単位 mm




RKOSERIES トッププレート ファンタイプ

ガス対策
対応可能
グリッド入力
適合
スチール
販売単位
1式
ブラック
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

※写真はRK0-810TPFWGになります。機種により仕様が異なりますので、外観寸法図等でご確認ください。

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。
- ファンモーターは120mm角のファンモーターを取り付けできます。
- ラック上部から強制排気を行なう場合に使用します。
- 目的の仕様に合うように、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。
- 外装色は2色から選択できます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	ファン取付最大個数	適合RKCラック奥行(mm)	質量(kg)
組立品	ブラック	ホワイトグレイ	Do		
	RKO-450TPFN1	RKO-450TPFWG	434.6	4	450 2.0
	RKO-530TPFN1	RKO-530TPFWG	514.6		530 2.5
	RKO-630TPFN1	RKO-630TPFWG	614.6	6	630 3.0
	RKO-710TPFN1	RKO-710TPFWG	694.6		710 3.4
	RKO-810TPFN1	RKO-810TPFWG	794.6		810 4.0
	RKO-900TPFN1	RKO-900TPFWG	884.6	8	900 4.5
	RKO-A00TPFN1	RKO-A00TPFWG	984.6		1000 5.0

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ファンプレートA	1	銅板 t1.0	●型番末尾N1「ブラック」 N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ファンプレートB	1		
3	ファンプレートC	1		
4	ファンプレートD	2		
5	取手	2	ABS	●型番末尾N1「ブラック」 ●型番末尾WG「アイボリー」


付属品 取付用ねじ(M4※適合ラックの奥行が710mm以上の機種のみ)

注意

- トッププレートファンタイプはRKCシリーズのラック本体枠と一緒に依頼ください。別途依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
- ファンモーターを取り付けない開口部にはファンプレートカバー(RAFM-120APB2)を取り付けてください。

外観寸法図

単位 mm




RK02SERIES ファンユニット

スチール
販売単位
1個
ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上部(内部)

特徴

- ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。
- ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。
- 別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガード等取り付けできます。

注意

- ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	ファンモーター(120mm角) 取付最大個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
在庫品		Ho			
	RK02-450FU	373	4	RKC(D450)	2.6
	RK02-530FU	453		RKC(D530)	2.9
	RK02-630FU	553	6	RKC(D630)	3.6
	RK02-710FU	633		RKC(D710)	4.2
	RK02-810FU	733		RKC(D810)	4.6
	RK02-900FU	823	8	RKC(D900) RKCS(D900)	5.2
	RK02-A00FU	923	10	RKC(D1000) RKCS(D1000)	5.4


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理(型番)
1	ファンユニット	1	銅板 t1.6	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	膜付グロメット	2	合成ゴム	「ブラック」


付属品 無

外観寸法図

単位 mm



オプション




RKOSERIES ルーフトップ

ねじ付 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上部(内部)

特徴

- ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。
- ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。

機種内容

在庫区分	型番	色・外装処理 フレーム プレート	外形寸法(mm) Do	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
受注品	RKO-450RTN1-N1	ブラック アルマイト	ブラック	450	RKC(D450) 4.1
	RKO-530RTN1-N1			530	RKC(D530) 4.8
	RKO-630RTN1-N1			630	RKC(D630) 5.5
	RKO-710RTN1-N1			710	RKC(D710) 6.2
	RKO-810RTN1-N1			810	RKC(D810) 6.9
	RKO-A00RTN1-N1			1000	RKC(D1000) 7.7
	RKO-450RTN1-WG	ブラック アルマイト	ホワイト グレイ	450	RKC(D450) 4.1
	RKO-530RTN1-WG			530	RKC(D530) 4.8
	RKO-630RTN1-WG			630	RKC(D630) 5.5
	RKO-710RTN1-WG			710	RKC(D710) 6.2
	RKO-810RTN1-WG			810	RKC(D810) 6.9
	RKO-A00RTN1-WG			1000	RKC(D1000) 7.7
	RKO-450RTN9-N1	シルバー アルマイト	ブラック	450	RKC(D450) 4.1
	RKO-530RTN9-N1			530	RKC(D530) 4.8
	RKO-630RTN9-N1			630	RKC(D630) 5.5
	RKO-710RTN9-N1			710	RKC(D710) 6.2
	RKO-810RTN9-N1			810	RKC(D810) 6.9
	RKO-A00RTN9-N1			1000	RKC(D1000) 7.7
	RKO-450RTN9-WG	シルバー アルマイト	ホワイト グレイ	450	RKC(D450) 4.1
	RKO-530RTN9-WG			530	RKC(D530) 4.8
	RKO-630RTN9-WG			630	RKC(D630) 5.5
	RKO-710RTN9-WG			710	RKC(D710) 6.2
	RKO-810RTN9-WG			810	RKC(D810) 6.9
	RKO-A00RTN9-WG			1000	RKC(D1000) 7.7

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理(型番)
1	ルーフトッププレート	1	銅板 t1.0	●型番末尾N1「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ルーフトップWフレーム	2	アルミ押出形材	●型番RTN1 ブラックアルマイト ●型番RTN9 シルバーアルマイト
3	ルーフトップDフレーム	2	シリコン70°	「ブラック」
4	ルーフトップパッキンW	2		
5	ルーフトップパッキンD	2	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
6	ルーフトップ金具	4		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 無


外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES サイドプレート ノーマルタイプ

ウイズ対象
対応可能
グリーン購入法
適合
スチール
販売単位
1式(2枚)
ブラック
ホワイトグレイ



取付例

標準取付位置
ラック側面

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の側板です。
- 工具無しで、簡単に着脱できます。
- 外装色は2色から選択できます。

注意

- サイドプレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	側板	2	鋼板 t0.8	● 型番末尾N1「ブラック」 N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	側板フック	4/6※2	鋼板 t1.6	亜鉛めっき
3	ワンタッチパネルファスナー	4/8※3	ポリプロピレン	「ブラック」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無
 ※2 適合ラックの奥行きが900mm以下の場合4個 1000mmの時6個
 ※3 適合ラックの高さが1500mm以下の場合4個 1750mm以上の時8個

外観寸法図

単位 mm



機種内容


在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm)			適合RKCラック 外形サイズ(mm)	質量 (kg)
	ブラック	W0	H0	D0		
受注品	RKO-0745SPNN1	600.5	600.5	369	H750 D450	3.4
	RKO-0753SPNN1			449	H750 D530	4.0
	RKO-0763SPNN1			549	H750 D630	4.9
	RKO-0771SPNN1			629	H750 D710	5.6
	RKO-0781SPNN1			729	H750 D810	6.4
	RKO-07A0SPNN1			919	H750 D1000	8.1
	RKO-1045SPNN1	850.5	850.5	369	H1000 D450	4.6
	RKO-1053SPNN1			449	H1000 D530	5.5
	RKO-1063SPNN1			549	H1000 D630	6.7
	RKO-1071SPNN1			629	H1000 D710	7.6
	RKO-1081SPNN1			729	H1000 D810	8.8
	RKO-10A0SPNN1			919	H1000 D1000	11.0
	RKO-1245SPNN1	1100.5	1100.5	369	H1250 D450	5.8
	RKO-1253SPNN1			449	H1250 D530	7.0
	RKO-1263SPNN1			549	H1250 D630	8.5
	RKO-1271SPNN1			629	H1250 D710	9.7
	RKO-1281SPNN1			729	H1250 D810	11.2
	RKO-12A0SPNN1			919	H1250 D1000	14.0
組立品	RKO-1545SPNN1	1350.5	1350.5	369	H1500 D450	7.0
	RKO-1553SPNN1			449	H1500 D530	8.5
	RKO-1563SPNN1			549	H1500 D630	10.3
	RKO-1571SPNN1			629	H1500 D710	11.7
	RKO-1581SPNN1			729	H1500 D810	13.5
	RKO-15A0SPNN1			919	H1500 D1000	16.9
	RKO-1745SPNN1	1600.5	1600.5	369	H1750 D450	8.3
	RKO-1753SPNN1			449	H1750 D530	10.0
	RKO-1763SPNN1			549	H1750 D630	12.1
	RKO-1771SPNN1			629	H1750 D710	13.8
	RKO-1781SPNN1			729	H1750 D810	17.1
	RKO-17A0SPNN1			919	H1750 D1000	21.1
	RKO-2045SPNN1	1900.5	1900.5	369	H2050 D450	9.8
	RKO-2053SPNN1			449	H2050 D530	11.7
	RKO-2063SPNN1			549	H2050 D630	14.2
	RKO-2071SPNN1			629	H2050 D710	16.2
	RKO-2081SPNN1			729	H2050 D810	20.5
	RKO-2090SPNN1			819	H2050 D900	24.3
受注品	RKO-2253SPNN1	2050.5	2050.5	919	H2050 D1000	24.9
組立品	RKO-2263SPNN1			449	H2200 D530	12.6
	RKO-2271SPNN1			549	H2200 D630	15.3
	RKO-2281SPNN1			629	H2200 D710	17.4
受注品	RKO-2290SPNN1			729	H2200 D810	22.2
	RKO-22A0SPNN1			819	H2200 D900	26.1
				919	H2200 D1000	26.8

機種内容

在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm)			適合RKCラック 外形サイズ(mm)	質量 (kg)
	ホワイトグレイ	W0	H0	D0		
組立品	RKO-0745SPNWG	600.5	600.5	369	H750 D450	3.4
	RKO-0753SPNWG			449	H750 D530	4.0
	RKO-0763SPNWG			549	H750 D630	4.9
	RKO-0771SPNWG			629	H750 D710	5.6
	RKO-0781SPNWG			729	H750 D810	6.4
	RKO-07A0SPNWG			919	H750 D1000	8.1
	RKO-1045SPNWG	850.5	850.5	369	H1000 D450	4.6
	RKO-1053SPNWG			449	H1000 D530	5.5
	RKO-1063SPNWG			549	H1000 D630	6.7
	RKO-1071SPNWG			629	H1000 D710	7.6
	RKO-1081SPNWG			729	H1000 D810	8.8
	RKO-10A0SPNWG			919	H1000 D1000	11.0
	RKO-1245SPNWG	1100.5	1100.5	369	H1250 D450	5.8
	RKO-1253SPNWG			449	H1250 D530	7.0
	RKO-1263SPNWG			549	H1250 D630	8.5
	RKO-1271SPNWG			629	H1250 D710	9.7
	RKO-1281SPNWG			729	H1250 D810	11.2
	RKO-12A0SPNWG			919	H1250 D1000	14.0
組立品	RKO-1545SPNWG	1350.5	1350.5	369	H1500 D450	7.0
	RKO-1553SPNWG			449	H1500 D530	8.5
	RKO-1563SPNWG			549	H1500 D630	10.3
	RKO-1571SPNWG			629	H1500 D710	11.7
	RKO-1581SPNWG			729	H1500 D810	13.5
	RKO-15A0SPNWG			919	H1500 D1000	16.9
	RKO-1745SPNWG	1600.5	1600.5	369	H1750 D450	8.3
	RKO-1753SPNWG			449	H1750 D530	10.0
	RKO-1763SPNWG			549	H1750 D630	12.1
	RKO-1771SPNWG			629	H1750 D710	13.8
	RKO-1781SPNWG			729	H1750 D810	17.1
	RKO-17A0SPNWG			919	H1750 D1000	21.1
	RKO-2045SPNWG	1900.5	1900.5	369	H2050 D450	9.8
	RKO-2053SPNWG			449	H2050 D530	11.7
	RKO-2063SPNWG			549	H2050 D630	14.2
	RKO-2071SPNWG			629	H2050 D710	16.2
	RKO-2081SPNWG			729	H2050 D810	20.5
	RKO-2090SPNWG			819	H2050 D900	24.3
受注品	RKO-2253SPNWG	2050.5	2050.5	919	H2050 D1000	24.9
組立品	RKO-2263SPNWG			449	H2200 D530	12.6
	RKO-2271SPNWG			549	H2200 D630	15.3
	RKO-2281SPNWG			629	H2200 D710	17.4
受注品	RKO-2290SPNWG			729	H2200 D810	22.2
	RKO-22A0SPNWG			819	H2200 D900	26.1
				919	H2200 D1000	26.8

RKOSERIES サイドプレート ベンチレーションタイプ

ウレタン対応
対応可能
グリーン購入法
適合
スチール
販売単位
1式(2枚)
ブラック
ホワイトグレイ



特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の側板です。
- 工具無しで、簡単に着脱できます。
- 外装色は2色から選択できます。

注意

- サイドプレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	側板	2	鋼板 t1.0	● 型番末尾N1「ブラック」 N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	側板フック	4/6※2	鋼板 t1.6	亜鉛めっき
3	ワンタッチパネルファスナー	4/8※3	ポリプロピレン	「ブラック」

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無

※2 適合ラックの奥行きが900mm以下の場合4個 1000mmの時6個


※3 適合ラックの高さが1500mm以下の場合4個 1750mm以上の時8個

機種内容

在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm)			適合RKCラック 外形サイズ(mm)	質量 (kg)
	ブラック	W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	RKO-0745SPVN1	7	600.5	369	H750 D450	2.9
	RKO-0753SPVN1			449	H750 D530	3.5
	RKO-0763SPVN1			549	H750 D630	4.0
	RKO-0771SPVN1			629	H750 D710	4.5
	RKO-0781SPVN1			729	H750 D810	5.5
	RKO-07A0SPVN1			919	H750 D1000	7.1
	RKO-1045SPVN1		850.5	369	H1000 D450	3.9
	RKO-1053SPVN1			449	H1000 D530	4.7
	RKO-1063SPVN1			549	H1000 D630	5.4
	RKO-1071SPVN1			629	H1000 D710	6.2
	RKO-1081SPVN1			729	H1000 D810	7.5
	RKO-10A0SPVN1			919	H1000 D1000	9.2
	RKO-1245SPVN1		1100.5	369	H1250 D450	4.9
	RKO-1253SPVN1			449	H1250 D530	5.9
	RKO-1263SPVN1			549	H1250 D630	6.9
	RKO-1271SPVN1			629	H1250 D710	7.8
	RKO-1281SPVN1			729	H1250 D810	9.5
	RKO-12A0SPVN1			919	H1250 D1000	12.3
	RKO-1545SPVN1		1350.5	369	H1500 D450	6.0
	RKO-1553SPVN1			449	H1500 D530	7.2
	RKO-1563SPVN1			549	H1500 D630	8.4
	RKO-1571SPVN1			629	H1500 D710	9.4
	RKO-1581SPVN1			729	H1500 D810	11.5
	RKO-15A0SPVN1			919	H1500 D1000	14.9
	RKO-1745SPVN1		1600.5	369	H1750 D450	7.0
	RKO-1753SPVN1			449	H1750 D530	8.4
	RKO-1763SPVN1			549	H1750 D630	9.8
	RKO-1771SPVN1			629	H1750 D710	11.0
	RKO-1781SPVN1			729	H1750 D810	15.0
	RKO-17A0SPVN1			919	H1750 D1000	19.0
	RKO-2045SPVN1		1900.5	369	H2050 D450	8.3
	RKO-2053SPVN1			449	H2050 D530	9.9
	RKO-2063SPVN1			549	H2050 D630	11.6
	RKO-2071SPVN1			629	H2050 D710	13.0
	RKO-2081SPVN1			729	H2050 D810	17.7
	RKO-2090SPVN1			819	H2050 D900	21.9
	RKO-20A0SPVN1		2050.5	919	H2050 D1000	22.4
	RKO-2253SPVN1			449	H2200 D530	10.7
	RKO-2263SPVN1			549	H2200 D630	12.5
	RKO-2271SPVN1			629	H2200 D710	14.0
	RKO-2281SPVN1			729	H2200 D810	19.1
	RKO-2290SPVN1			819	H2200 D900	23.4
	RKO-22A0SPVN1			919	H2200 D1000	24.1

外観寸法図

単位 mm



機種内容

在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm)			適合RKCラック 外形サイズ(mm)	質量 (kg)
	ホワイトグレイ	W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	RKO-0745SPVWG	7	600.5	369	H750 D450	2.9
	RKO-0753SPVWG			449	H750 D530	3.5
	RKO-0763SPVWG			549	H750 D630	4.0
	RKO-0771SPVWG			629	H750 D710	4.5
	RKO-0781SPVWG			729	H750 D810	5.5
	RKO-07A0SPVWG			919	H750 D1000	7.1
	RKO-1045SPVWG		850.5	369	H1000 D450	3.9
	RKO-1053SPVWG			449	H1000 D530	4.7
	RKO-1063SPVWG			549	H1000 D630	5.4
	RKO-1071SPVWG			629	H1000 D710	6.2
	RKO-1081SPVWG			729	H1000 D810	7.5
	RKO-10A0SPVWG			919	H1000 D1000	9.2
	RKO-1245SPVWG		1100.5	369	H1250 D450	4.9
	RKO-1253SPVWG			449	H1250 D530	5.9
	RKO-1263SPVWG			549	H1250 D630	6.9
	RKO-1271SPVWG			629	H1250 D710	7.8
	RKO-1281SPVWG			729	H1250 D810	9.5
	RKO-12A0SPVWG			919	H1250 D1000	12.3
	RKO-1545SPVWG		1350.5	369	H1500 D450	6.0
	RKO-1553SPVWG			449	H1500 D530	7.2
	RKO-1563SPVWG			549	H1500 D630	8.4
	RKO-1571SPVWG			629	H1500 D710	9.4
	RKO-1581SPVWG			729	H1500 D810	11.5
	RKO-15A0SPVWG			919	H1500 D1000	14.9
	RKO-1745SPVWG		1600.5	369	H1750 D450	7.0
	RKO-1753SPVWG			449	H1750 D530	8.4
	RKO-1763SPVWG			549	H1750 D630	9.8
	RKO-1771SPVWG			629	H1750 D710	11.0
	RKO-1781SPVWG			729	H1750 D810	15.0
	RKO-17A0SPVWG			919	H1750 D1000	19.0
	RKO-2045SPVWG		1900.5	369	H2050 D450	8.3
	RKO-2053SPVWG			449	H2050 D530	9.9
	RKO-2063SPVWG			549	H2050 D630	11.6
	RKO-2071SPVWG			629	H2050 D710	13.0
	RKO-2081SPVWG			729	H2050 D810	17.7
	RKO-2090SPVWG			819	H2050 D900	21.9
	RKO-20A0SPVWG		2050.5	919	H2050 D1000	22.4
	RKO-2253SPVWG			449	H2200 D530	10.7
	RKO-2263SPVWG			549	H2200 D630	12.5
	RKO-2271SPVWG			629	H2200 D710	14.0
	RKO-2281SPVWG			729	H2200 D810	19.1
	RKO-2290SPVWG			819	H2200 D900	23.4
	RKO-22A0SPVWG			919	H2200 D1000	24.1

RKOSERIES リヤプレートセット ノーマルタイプ


ウイズ対策
対応可能

グリッド
導入法
適合

販売単位
1式

ブラック

ホワイトグレイ



取付例

標準取付位置
ラック後面

注意

- リヤプレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の後板のセット品です。
- 工具無しで、簡単に着脱できます。
- 外装色は2色から選択できます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	後板	1/2※2	銅板 t0.8	機種内容参照
2	ブラインドパネル	1		
3	ベンチレーションパネル※3	1	アルミ押出形材	※4

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 無

※2 適合するラック本体枠の高さが750/1000/1250mmの機種は 1枚

適合するラック本体枠の高さが1500/1750/2050/2200mmの機種は 2枚

※3 別売しています。(型番 RVP-1549A / RVP-1549AN1)


※4 RKO-□□RSNN1の場合 ブラックアルマイト RKO-□□RSNNGの場合 シルバーアルマイト

機種内容

在庫区分	型番	適合RKCラック 外形高さ(mm)	色・外装処理	質量 (kg)
受注品	RKO-07RPSNN1	750	「ブラック」 N1.0 メラミン塗装	2.1
	RKO-10RPSNN1	1000		2.9
	RKO-12RPSNN1	1250		3.7
	RKO-15RPSNN1	1500		4.5
	RKO-17RPSNN1	1750		5.3
	RKO-20RPSNN1	2050		6.2
組立品	RKO-22RPSNN1	2200	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	6.7
	RKO-07RPSNNG	750		2.1
	RKO-10RPSNNG	1000		2.9
	RKO-12RPSNNG	1250		3.7
	RKO-15RPSNNG	1500		4.5
	RKO-17RPSNNG	1750		5.3
	RKO-20RPSNNG	2050		6.2
	RKO-22RPSNNG	2200		6.7

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES リヤプレートセット ベンチレーションタイプ


ウイズ対策
対応可能

グリッド
導入法
適合

販売単位
1式

ブラック

ホワイトグレイ



取付例

標準取付位置
ラック後面

注意

- リヤプレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の後板のセット品です。
- 工具無しで、簡単に着脱できます。
- 外装色は2色から選択できます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	後板	1/2※2	銅板 t1.0	機種内容参照
2	ブラインドパネル	1	銅板 t0.8	
3	ベンチレーションパネル※3	1	アルミ押出形材	※4

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 無

※2 適合するラック本体枠の高さが750/1000/1250mmの機種は 1枚

適合するラック本体枠の高さが1500/1750/2050/2200mmの機種は 2枚

※3 別売しています。(型番 RVP-1549A / RVP-1549AN1)


※4 RKO-□□RSVN1の場合 ブラックアルマイト RKO-□□RSVWGの場合 シルバーアルマイト

機種内容

在庫区分	型番	適合RKCラック 外形高さ(mm)	色・外装処理	質量 (kg)
受注品	RKO-07RPSVN1	750	「ブラック」 N1.0 メラミン塗装	1.9
	RKO-10RPSVN1	1000		2.5
	RKO-12RPSVN1	1250		3.1
	RKO-15RPSVN1	1500		3.9
	RKO-17RPSVN1	1750		4.5
	RKO-20RPSVN1	2050		5.3
	RKO-22RPSVN1	2200	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	5.7
	RKO-07RPSVWG	750		1.9
	RKO-10RPSVWG	1000		2.5
	RKO-12RPSVWG	1250		3.1
	RKO-15RPSVWG	1500		3.9
	RKO-17RPSVWG	1750		4.5
	RKO-20RPSVWG	2050		5.3
	RKO-22RPSVWG	2200		5.7


外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES ドアセット

鍵付 アルミ 販売単位 1式



特徴

- ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。
- 別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。
- 施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	化粧Wフレーム	2	アルミ押出型材	機種内容参照
2	化粧Hフレーム	2		
3	ドアWフレーム	2		
4	ドアHフレーム	2		
5	キャップ	4	ポリプロピレンテレフタレート	「シルバーグレイ」シボ模様
6	フラッシュリフトハンドル	1	主要材質:亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合RKCラック 外形高さ(mm)	色・外装処理	質量(kg)
		Ho			
受注品	RKO-0750DSN1	699	750	ブラック アルマイト	4.1
	RKO-1000DSN1	949	1000		4.8
	RKO-1250DSN1	1199	1250		5.5
	RKO-1500DSN1	1449	1500		6.2
	RKO-1750DSN1	1699	1750		6.9
	RKO-2050DSN1	1999	2050		7.7
組立品	RKO-0750DSN9	699	750	シルバー アルマイト	4.1
	RKO-1000DSN9	949	1000		4.8
	RKO-1250DSN9	1199	1250		5.5
	RKO-1500DSN9	1449	1500		6.2
	RKO-1750DSN9	1699	1750		6.9
	RKO-2050DSN9	1999	2050		7.7

注意


- 本製品は、ラックへの後付けを想定した製品ではありませんので、キャビネットラック RKCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
- 左開き、右開きのいずれかを選択できますので、ご指定ください。(写真は右開き)

組み合わせ例




外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES ドアプレート(鋼板)

スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



特徴

- ドアセット(RKO-□□□□DSN□)用のスチール製のプレートです。
- 2色から選択できます。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ドアプレート	1	鋼板 t1.0	機種内容参照

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無


外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES ドアプレート(パンチングメタル)

スチール 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



特徴

- ドアセット(RKO-□□□□DSN□)用のスチール製のプレートです。
- 2色から選択できます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ドアプレート	1	銅板 t1.0(パンチングメタル)	機種内容参照
2	補強板(表)	0/2※2	銅板 t1.6	
3	補強板(裏)	0/2※2	銅板 t1.0	


※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無
 ※2 RKO-1750DP-V□□とRKO-2050DP-V□□の場合 2本
 RKO-1750DP-V□□とRKO-2050DP-V□□以外 0本

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合ドアセット 型番(mm)	色・外装処理	質量 (kg)
		Ho			
受注品	RKO-0750DP-VN1	602	RKO-0750DS□□	「ブラック」 N1.0 メラミン塗装	1.0
	RKO-1000DP-VN1	852	RKO-1000DS□□		1.4
	RKO-1250DP-VN1	1102	RKO-1250DS□□		1.8
	RKO-1500DP-VN1	1352	RKO-1500DS□□		2.2
	RKO-1750DP-VN1	1602	RKO-1750DS□□		2.6
組立品	RKO-2050DP-VN1	1902	RKO-2050DS□□		3.1
	RKO-0750DP-VWG	602	RKO-0750DS□□	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	1.0
	RKO-1000DP-VWG	852	RKO-1000DS□□		1.4
	RKO-1250DP-VWG	1102	RKO-1250DS□□		1.8
	RKO-1500DP-VWG	1352	RKO-1500DS□□		2.2
	RKO-1750DP-VWG	1602	RKO-1750DS□□		2.6
	RKO-2050DP-VWG	1902	RKO-2050DS□□		3.1


外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES ドアプレート(アクリル板)

アクリル 販売単位 1枚



特徴

- ドアセット(RKO-□□□□DSN□)用のアクリル製のプレートです。
- 半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
- 型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ドアプレート	1	アクリル板 t3.0	機種内容参照


付属品 無

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合ドアセット 型番(mm)	色・外装処理	質量 (kg)
		Ho			
組立品	RKO-0750DP-CR	597	RKO-0750DS□□	「透明」 再生アクリル	1.0
	RKO-1000DP-CR	847	RKO-1000DS□□		1.5
	RKO-1250DP-CR	1097	RKO-1250DS□□		1.9
	RKO-1500DP-CR	1347	RKO-1500DS□□		2.4
	RKO-1750DP-CR	1597	RKO-1750DS□□		2.8
	RKO-2050DP-CR	1897	RKO-2050DS□□		3.3
	RKO-0750DP-S04	597	RKO-0750DS□□	「ブルースモーク」	1.0
	RKO-1000DP-S04	847	RKO-1000DS□□		1.5
	RKO-1250DP-S04	1097	RKO-1250DS□□		1.9
	RKO-1500DP-S04	1347	RKO-1500DS□□		2.4
	RKO-1750DP-S04	1597	RKO-1750DS□□		2.8
	RKO-2050DP-S04	1897	RKO-2050DS□□		3.3

外観寸法図

単位 mm



RKO SERIES 配線穴付リヤパネル



取付例



標準取付位置
ラック後面下部

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズの後面下部に取り付けできる配線用の穴が設けられているパネルです。
- リヤプレートセット等の構成部品のブラインドパネルの代わりに取り付けます。
- パネルのエッジからケーブルを保護できる自在ブッシュ付です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	配線穴付リヤパネル	1	銅板 t2.0	●型番末尾N1「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	自在ブッシュ	1式	ポリエチレン	●型番末尾N1「ブラック」接着剤付 ●型番末尾WG「ナチュラル」接着剤付


付属品 取付用ねじ(M5 4本)

機種内容


在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm)	適合ラックシリーズ名	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ		
在庫品	RKO-150RPHN1	RKO-150RPHWG	488 149 12	RKC 1.0

外観寸法図


単位 mm



RKO SERIES ガイドマウントフレーム



取付例



標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム)

特徴

- 適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。
- サイドフレーム(RKO-1000SF-M5)に取り付けます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	取付規格	適合ラック型番	質量(kg)
		W ₀ H ₀ D ₀			
在庫品	RKO-0750GF-M5	603	JIS	RKC-075J-□□□□	0.5
	RKO-1000GF-M5	853		RKC-100J-□□□□	0.7
	RKO-1250GF-M5	1103		RKC-125J-□□□□	1.0
	RKO-1500GF-M5	1353		RKC-150J-□□□□	1.2
	RKO-1750GF-M5	1603		RKC-175J-□□□□	1.4
	RKO-2050GF-M5	1903		RKC-205J-□□□□	1.7
	RKO-0751GF-M5	579.95	EIA	RKC-075E-□□□□	0.5
	RKO-1001GF-M5	846.65		RKC-100E-□□□□	0.7
	RKO-1251GF-M5	1068.9		RKC-125E-□□□□	0.9
	RKO-1501GF-M5	1335.6		RKC-150E-□□□□	1.2
	RKO-1751GF-M5	1602.3		RKC-175E-□□□□	1.4
	RKO-2051GF-M5	1869		RKC-205E-□□□□	1.7
組立品	RKO-2201GF-M5	2046.8		RKC-220E-□□□□	1.9

注意

- 取り付けにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。



構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	1	アルミ押出型材	B2アルマイト


付属品 取付用ねじ(M5) 4/6本

外観寸法図

単位 mm




実装例



RKOSERIES サイドフレーム

ねじ付 アルミ 販売単位 1式(2本)



取付例

標準取付位置
ラック内部(Hフレーム)

特徴

- ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。
- 最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置にガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。
- 特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト


付属品 取付用ねじ(M5 8本)

機種内容


在庫 区分	型 番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)		適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/2本)
		W ₀	H ₀	D ₀	D ₁			
組立品	RKO-450SF-M5	13	54	344	40	RKC(D450)	0.8	
	RKO-530SF-M5			424	20	RKC(D530)	1.0	
	RKO-630SF-M5			524	40	RKC(D630)	1.2	
	RKO-710SF-M5			604	20	RKC(D710)	1.4	
	RKO-810SF-M5			704	40	RKC(D810)	1.6	
	RKO-900SF-M5			794	30	RKC(D900)	1.8	
	RKO-A00SF-M5			894	50	RKC(D1000)	2.0	

外観寸法図

単位 mm




実装例



RKOSERIES パネルマウントフレーム(マウント専用)

ねじ付 アルミ 販売単位 1本



取付例

標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム)

特徴

- ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
- 特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。
- サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。

注意

- 取り付けにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	1	アルミ押出型材	B2アルマイト

付属品 取付用ねじ(M5)、六角ナット(M5)、クッションナット(PNO-13CN5と同じ製品) 各4/6個


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		H ₀	H ₁	H ₂		
在庫品	RKO-0750PF	600	350	388	RKC(H750)	0.5
	RKO-1000PF	850	600	638	RKC(H1000)	0.7
	RKO-1250PF	1100	850	888	RKC(H1250)	1.0
	RKO-1500PF	1350	1100	1138	RKC(H1500)	1.2
	RKO-1750PF	1600	675	713	RKC(H1750)	1.4
	RKO-2050PF	1900	825	863	RKC(H2050)	1.7
組立品	RKO-2200PF	2050	—	—	RKC(H2200)	1.9


外観寸法図

単位 mm


RKO-0750PF~RKO-1500PF



RKO-1750PF
RKO-2050PF



実装図





取付方

ラック正面から左側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様の向き)

ラック正面から右側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様の向き)

ラック正面から左側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様とは逆向き)


ラック正面から右側取付の場合
(サイドフレームが標準仕様とは逆向き)



※サイドフレームをラックへ逆向きに取り付ける場合にはクッションナット(PNO-13CN5)が必要です。

RKOSERIES パネルマウントフレーム

ねじ付 19INCH JIS 19INCH EIA アルミ 販売単位 1本



取付例

標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム)

特徴

- ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。
- サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。
- パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。

注意

- 取り付けにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	1	アルミ押出型材	B2アルマイト
付属品	取付用ねじ(M5) 4/6本		


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	適合ラック型番	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	RKO-0750PF-M5	35	603	79	JIS	RKC-075J-□□□□	0.8
	RKO-1000PF-M5		853			RKC-100J-□□□□	1.2
	RKO-1250PF-M5		1103			RKC-125J-□□□□	1.5
	RKO-1500PF-M5		1353			RKC-150J-□□□□	1.9
	RKO-1750PF-M5		1603			RKC-175J-□□□□	2.2
	RKO-2050PF-M5		1903			RKC-205J-□□□□	2.6
	RKO-0751PF-M5		579.95		EIA	RKC-075E-□□□□	0.8
	RKO-1001PF-M5		846.65			RKC-100E-□□□□	1.2
	RKO-1251PF-M5		1068.9			RKC-125E-□□□□	1.5
	RKO-1501PF-M5		1335.6			RKC-150E-□□□□	1.9
	RKO-1751PF-M5		1602.3			RKC-175E-□□□□	2.2
組立品	RKO-2051PF-M5		1869			RKC-205E-□□□□	2.6
	RKO-2201PF-M5		2046.8			RKC-220E-□□□□	2.8


外観寸法図

単位 mm

RKO-□□□0PF-M5 (JIS)




RKO-□□□1PF-M5 (EIA)




※1 ラックに実装した場合、ラックのパネルマウント部のM5との上下の位置関係は同じになります。

実装例



RKOSERIES ネームプレートセット

ねじ付 アルミ 販売単位 1式



取付例

標準取付位置
ラック内部(Hフレーム)

特徴

- ラック前面上部にラックの名称を入れる場合に使用します。
- 取り付けは、Wフレームとの交換になります。
- ※ ネームプレートへのシルク印刷や彫刻等、承ります。

注意

- ドアセット(RKO-□□□□DS□□)を取り付けた場合、ネームプレートセットは取り付けできません。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理	
				RKO-570NPS	RKO-570NPSN1
1	ネームフレーム	1	アルミ押出型材	B2アルマイト	[ブラック]N1.0メラミン塗装
2	ネームプレート	1	カラーアルミ板 t1.5	[クリーム]	[ブラック]
付属品 取付用ねじ(M5 8本)					

機種内容

在庫区分	型番(フレーム色/プレート色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg/1式)
	シルバー/クリーム	ブラック/ブラック	W ₀	H ₀	D ₀		
組立品	RKO-570NPS	RKO-570NPSN1	490	49	7	RKC	0.25

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES 着脱式パネルエッジフレーム

アルミ 販売単位
1式(2本)



取付例



標準取付位置
ラックマウント部

特徴

- 19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。
- RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) Ho	止め金具 個数	適合ラック型番	質量 (kg/2本)
在庫品	RKO-0750DFC	600.5	4	RKC-075J-□□□□	0.46
	RKO-1000DFC	850.5		RKC-100J-□□□□	0.64
	RKO-1250DFC	1100.5	6	RKC-125J-□□□□	0.84
	RKO-1500DFC	1350.5		RKC-150J-□□□□	1.02
	RKO-1750DFC	1600.5	8	RKC-175J-□□□□	1.22
	RKO-2050DFC	1900.5		RKC-205J-□□□□	1.44
	RKO-0751DFC	578.5	4	RKC-075E-□□□□	0.44
	RKO-1251DFC	1069.5	6	RKC-125E-□□□□	0.82
	RKO-1501DFC	1334		RKC-150E-□□□□	1.0
	RKO-2051DFC	1869.5	8	RKC-205E-□□□□	1.42


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネルエッジフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト
2	止め金具	機種内容参照	カラーアルミ板 t1.5	「クリーム」
3	キャップ	4	ABS	「シルバーグレイ」レザー模様


付属品 無

外観寸法図

単位 mm



実装例




RKOSERIES グランドプレート


ねじ付
スチール

販売単位
1枚

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック内下面

特徴

- 機器を乗せる目的でラック内底面(ベース上面)に取り付けます。
- ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
- 床下への小さな部品等の落下も防止できます。

注意

- 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
グラウンドプレート	1	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メタリン塗装


付属品 取付用ねじ(M4)、膜付グロメット(4個)

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm) Do	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
在庫品	RKO-450NGP	398	RKC(D450)	2.6
	RKO-530NGP	478	RKC(D530)	3.1
	RKO-630NGP	578	RKC(D630)	3.7
	RKO-710NGP	658	RKC(D710)	4.3
	RKO-810NGP	758	RKC(D810)	4.9
	RKO-900NGP	848	RKC-RKCS(D900)	5.5
	RKO-A00NGP	948	RKC-RKCS(D1000)	6.2

外観寸法図


単位 mm



RKOSERIES ボトムグランドプレート3



取付例



標準取付位置
ラック内下面

特徴

- 前後2分割型の底板です。
- ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
- 床下への小さな部品等の落下を防止します。
- 配線穴蓋を取り外すことで、床面へ配線することができます。
- 別売の巾着 (SSO-121220KCP) を取り付けすることで、隙間なく下面への通線が可能です。

注意

- 重量物の搭載は控えてください。変形等で、本来の目的や機能を果たせなくなる恐れがあります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	分割グランドプレート	1	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メッキ塗装
2	配線穴付グランドプレート	1		
3	配線穴蓋	1	銅板 t1.0	


付属品 取付用ねじ (M4)、グロメット (4個)、カヌークリップ (4個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
在庫品	RKO-450BGP3	398	RKC (D450)	2.7
	RKO-530BGP3	478	RKC (D530)	3.3
	RKO-630BGP3	578	RKC (D630)	3.9
	RKO-710BGP3	658	RKC (D710)	4.4
	RKO-810BGP3	758	RKC (D810)	5.1
	RKO-900BGP3	848	RKC-RKCS (D900)	5.7
	RKO-A00BGP3	948	RKC-RKCS (D1000)	6.3

外観寸法図


単位 mm



RKOSERIES 絶縁プレートセット



取付例



標準取付位置
ラック底面

特徴

- ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
- ラック1台につき1セットを使用します。
- キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。

機種内容

在庫区分	型番 (板厚)		使用時外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)
	5mm	3mm	W0	H0	D0	
在庫品	RKO-450ZPN	RKO-450ZPN-3	560	5/3	439	RKC (D450)
	RKO-530ZPN	RKO-530ZPN-3			519	RKC (D530)
	RKO-630ZPN	RKO-630ZPN-3			619	RKC (D630)
	RKO-710ZPN	RKO-710ZPN-3			699	RKC (D710)
	RKO-810ZPN	RKO-810ZPN-3			799	RKC (D810)
	RKO-900ZPN	RKO-900ZPN-3			889	RKC-RKCS (D900)
	RKO-A00ZPN	RKO-A00ZPN-3			989	RKC-RKCS (D1000)


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	絶縁板W	2	RKO-□□□ZPN: ポリエチレン板 t5.0	「ナチュラル (ホワイト)」
2	絶縁板D	2	RKO-□□□ZPN-3: ポリエチレン板 t3.0	
3	絶縁スペーサー	4	UL94-HB適合 ポリアセタール	「ホワイト」

付属品 プラスティリベット

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES アース線キット

販売単位
1式



特徴

- キャビネットラックRKCシリーズの主要構成部品を電氣的につなぐことができます。
- ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。

注意

- 取り付け位置等は付属の取扱説明書をご覧ください。

構成内容

名称	個数	電線の長さL (mm)	材質
アース線100MM	8	100	両端 M4用丸型圧着端子
アース線200MF	1	200	両端 M4用丸型圧着端子及び
アース線350MF	5	350	差込型接続端子
タブ端子	5	—	—


付属品 プラスティリベット

機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名
在庫品	RKO-EWK-01	RKC RKCS SOR SOSP

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES 上部連結板




ねじ付

スチール


販売単位
1式(2枚)

ブラック

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック上面

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズ等をラック上部で連結できます。
- アンカー固定する場合に使用します。
- ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
上部連結板	2	銅板 t2.3	● 型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 六角ボルトM12×30(4本) バネ座金M12(4個) 丸型平座金(4個) 平座金M12(8個)

機種内容


在庫区分	型番(色)	外形寸法(mm)	適合ラックシリーズ名	質量(kg/1式)
	ブラック	W0 H0 D0		
在庫品	RKO-114JB-BK	146 2.3 30	RKC RKCS	0.4
	RKO-114JB-WG			

注意

- ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES HDジョイント

ねじ付 販売単位 1式



取付例

標準取付位置
ラック側面

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズ等を連結できる金具です。
- ラックのHフレーム側面の穴を仕を使用して取り付けます。
- 機種により使用する個数が異なります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ジョイントスペーサ	1	黄銅	ニッケルめっき
六角ボルトM8×35	1	ステンレス鋼	—
六角ナットM8	1	銅材	亜鉛めっき
ハネ座金M8	1		
平座金M8	2		

付属品 無

機種内容


在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名
在庫品	RKO-08HDJ	RKC RKCS

必要数等

型番	詳細寸法(mm)						HDジョイント 必要個数	HDジョイント 取付
	H0	H1	H2	H3	H4	H5		
RKC-075□-□□□□	750	—	—	469	—	—	4	A
RKC-100□-□□□□	1000	—	—	719	—	—	6	A・B
RKC-125□-□□□□	1250	511	458	969	—	—		
RKC-150□-□□□□	1500	636	583	1219	—	—		
RKC-175□-□□□□	1750	809	660	1469	—	—	8	A・C
RKC-205□-□□□□	2050	—	—	1769	590	589		

外観寸法図

単位 mm



RKO2SERIES HDジョイント

ねじ付 スチール 販売単位 1式



取付例

標準取付位置
ラック上面

特徴

- ラック同士を連結する金具です。
- 機種により、使用する個数が異なります。
- 取り付け易い構造です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ジョイント金具	1	銅板 t2.3	亜鉛めっき
六角ボルトM8×35	1	ステンレス鋼	—


付属品 無

必要数等

型番	詳細寸法(mm)						HDジョイント 必要個数	HDジョイント 取付
	H0	H1	H2	H3	H4	H5		
RKC-075□-□□□□	750	—	—	469	—	—	4	A
RKC-100□-□□□□	1000	—	—	719	—	—	6	A・B
RKC-125□-□□□□	1250	511	458	969	—	—		
RKC-150□-□□□□	1500	636	583	1219	—	—		
RKC-175□-□□□□	1750	809	660	1469	—	—	8	A・C
RKC-205□-□□□□	2050	—	—	1769	590	589		


外観寸法図

単位 mm



RAFLSERIES ナットプレート

ねじ付 スチール 販売単位 1式(2個) ブラック



取付例

標準取付位置
ラック下面四隅

特徴

- キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。
- ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。
- M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ナットプレート	2	銅板 t3.2 銅材	「ブラック」N1.0メッキ塗装

付属品 取付用ねじ(M5×10ねじ 8本)


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラック※1 シリーズ名	適合ラックアクセサリ	質量 (kg/2個)
		W0	H0	D0			
在庫品	RAFL-M16NP	60	16.2	36	RKC RPC	フロアレベラー(RAFL-121F)、 スイングスタビライザー※2 (RARS-220B RARS-220CF)	0.14

※1 2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
※2 RARS-220BはキャスターRACT-093□□□T、RARS-220CFはキャスターRACT-106□□□Hと重量用キャスタープレートRACT-HCTPを使用した場合があります。

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES プレートベース(高さ50mm)


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- OAフロア用の銅板製の架台です。
- 後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。
- 開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

後面開口部
(ケーブル等の導入が可能)



注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	RKO-570545PB	570	50	450	RKC (D450)	8.0
	RKO-570553PB			530	RKC (D530)	8.7
	RKO-570563PB			630	RKC (D630)	9.6
	RKO-570571PB			710	RKC (D710)	10.4
	RKO-570581PB			810	RKC (D810)	11.3
	RKO-570590PB			900	RKC・RKCS (D900)	12.1
	RKO-5705A0PB			1000	RKC・RKCS (D1000)	13.0


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	板金架台	1	銅板 t2.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	蓋	1	銅板 t1.0	

付属品 蓋取付用 M4 ねじ ラック取付用 M12 ボルト・M12 座金一式

外観寸法図

単位 mm



RKOSERIES プレートベース(高さ100mm)


スチール

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- OAフロア用の銅板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

注意

- 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	RKO-571045PB	570	95	450	RKC (D450)	8.3
	RKO-571053PB			530	RKC (D530)	9.0
	RKO-571063PB			630	RKC (D630)	9.8
	RKO-571071PB			710	RKC (D710)	10.4
	RKO-571081PB			810	RKC (D810)	11.3
	RKO-571090PB			900	RKC・RKCS (D900)	12.0
	RKO-5710A0PB			1000	RKC・RKCS (D1000)	12.8


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	プレートベース	1	銅板 t3.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ライナー-1.2	8	銅板 t1.2	
3	ライナー-3.2	8	銅板 t3.2	


付属品 ラック取付用ねじ類一式(M12ボルト、M12ナット、座金)

外観寸法図

単位 mm



スチール 販売単位 1台 ブラック



- QAフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	RKO-571045CB2	570	95	450	RKC (D450)	13.4
	RKO-571053CB2			530	RKC (D530)	14.4
	RKO-571063CB2			630	RKC (D630)	15.5
	RKO-571071CB2			710	RKC (D710)	16.5
	RKO-571081CB2			810	RKC (D810)	17.7
	RKO-571090CB2			900	RKC-RKCS (D900)	18.7
	RKO-5710A0CB2			1000	RKC-RKCS (D1000)	19.9

● 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウイスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	等辺山形鋼 銅板	「ブラック」N1.0塗装
2	ライナー1.2	8	銅板 t1.2	
3	ライナー3.2	8	銅板 t3.2	
付属品 ラック取付田ね(類一貫)(M12ボルト M12ナット 座金)				

Technical drawings of the 100mm x 100mm x 1.2mm square plate, showing dimensions and specifications for different hole types and sizes.

Top View (Left):

- Overall dimensions: 100mm x 100mm.
- Dimensions for 4-φ18 (Lock use): 47mm (center-to-center), 65mm (edge-to-center), 130mm (edge-to-edge).
- Dimensions for 4-φ12 (Opposite surface common, Connection use): 50mm (center-to-center), 75mm (edge-to-center), 150mm (edge-to-edge).
- Dimensions for 8-φ18 (Anchor use): 40mm (center-to-center), 35mm (edge-to-center), 150mm (edge-to-edge).

Side View (Right):

- Overall dimensions: 100mm x 100mm x 1.2mm.
- Dimensions for 8-φ18 (Anchor use): 40mm (center-to-center), 35mm (edge-to-center), 150mm (edge-to-edge).

Detail View (Bottom):

- Dimensions for 4-φ12 (Opposite surface common, Connection use): 50mm (center-to-center), 75mm (edge-to-center), 150mm (edge-to-edge).
- Dimensions for 8-φ18 (Anchor use): 40mm (center-to-center), 35mm (edge-to-center), 150mm (edge-to-edge).

スチール 販売単位 1台 ブラック



- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- RKO-5740□□CB2は高さ調整用のライナーが付属しています。
- RKO-5740□□CBL2はアンカプレートねじ部の調整することによりレベル調整が可能です。

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	RKO-574045CB2	570	395	450	RKC (D450)	27.0
	RKO-574053CB2			530	RKC (D530)	28.4
	RKO-574063CB2			630	RKC (D630)	30.2
	RKO-574071CB2			710	RKC (D710)	31.6
	RKO-574081CB2			810	RKC (D810)	33.3
	RKO-574090CB2			900	RKC-RKCS (D900)	34.8
	RKO-5740A0CB2	400 (380~410)		1000	RKC-RKCS (D1000)	36.6
	RKO-574045CBL2			450	RKC (D450)	29.8
	RKO-574053CBL2			530	RKC (D530)	31.2
	RKO-574063CBL2			630	RKC (D630)	32.9
	RKO-574071CBL2			710	RKC (D710)	34.3
	RKO-574081CBL2			810	RKC (D810)	36.0
	RKO-574090CBL2			900	RKC-RKCS (D900)	37.6
	RKO-5740A0CBL2			1000	RKC-RKCS (D1000)	39.3

● 特別仕様にてサイズや仕様の変更(ウイスカ対策品等)が可能です。(別途お問い合わせ)

Technical drawing of the RKO-5740□□CB2, showing front, side, and detail views of the frame assembly.

Front View (Top): Shows the overall dimensions and mounting points. Key dimensions include:

- Overall width: $Do+80$
- Inner width: Do
- Mounting hole spacing: 47 (from edge to hole center), $Do-94$ (between holes), 47 (from hole center to edge).
- Mounting hole diameter: $4\phi 18$ (ラック用) - 4x18 (rack use).
- Overall height: 650
- Inner height: 570
- Mounting hole spacing (vertical): 65 (from edge to hole center), 440 (between holes), 420 (from hole center to edge).
- Bottom flange thickness: 40

Side View (Middle): Shows the profile of the frame. Key dimensions include:

- Top flange thickness: 75
- Inner height: 420
- Bottom flange thickness: 75

Front View (Bottom): Shows the bottom flange and mounting details. Key dimensions include:


- Overall width: $Do+100$
- Mounting hole spacing: 50 (from edge to hole center), $Do-100$ (between holes), 50 (from hole center to edge).
- Mounting hole diameter: $4\phi 12$ (反対面共 (連結用)) - 4x12 (opposite side, for connection).
- Overall height: 395
- Inner height: 200
- Mounting hole spacing (vertical): 75 (from edge to hole center), $Do-150$ (between holes), 75 (from hole center to edge).
- Bottom flange thickness: 40
- Bottom flange width: 37 ± 6

Detail View (Right): Shows the corner detail of the frame. Key dimensions include:

- Mounting hole diameter: $8\phi 18$ (アンカー用) - 8x18 (anchor use).
- Mounting hole spacing: 40 (from edge to hole center), 35 (from hole center to edge).
- Inner width: $Do-150$
- Inner height: 420
- Bottom flange thickness: 40

Detail View (Bottom Right): Shows the corner detail of the bottom flange. Key dimensions include:

- Mounting hole diameter: $8\phi 12$ (反対面共 (連結用)) - 8x12 (opposite side, for connection).
- Mounting hole spacing: 100 (from edge to hole center), 100 (from hole center to edge).
- Bottom flange thickness: 100
- Bottom flange width: 100
- Bottom flange height: $t1.2$
- Bottom flange width: $t3.2$



RKC SERIES キャビネットラック 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番／シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
設置	アイボルト	RAEB-1222	全機種	—	ラック上面のM12化粧ボルトと交換して使用	P295
	キャスター	RACT-093□□□T RACT-106JSH RACT-106KNH RACT-130JS RACT-130KN	全機種	RACT-106JSH, RACT-106KNH, RACT-130JS, RACT-130KNの場合、重量用キャスタープレート (RACT-HCTP)	ラック下面四隅に取付	P286
	フロアレベラー (M16)	RAFL-□□□F	全機種	ナットプレート(RAFL-M16NP)	ラック下面四隅に取付	P289
	絶縁ベースセット	NPO-1605ZBS2	全機種	—	—	P294
	絶縁スベサー	NPO-1619ZSP	全機種	—	—	P295
電源	コンセントバー (100V 15A/20A)	DZ	別表参照	—	サイドフレームまたはHフレームに取付 (RKO-80PDAを使用)	P319
	DY金具	DYO-□□□□JB	掲載ページ参照	掲載ページ参照	サイドフレームまたはHフレームに取付 (RKO-80PDAを使用)	P326
	アースバーキット	EBK-5-3PS EBK-8-2PS	—	—	ベースに取付	P359
ケーブル 処理	ケーブルクランプバー	FCCB-□□□50A	別表参照	サイドフレーム (RKO-□□□SF-M5)	—	P363
	ケーブルクランプバーセット	NPO-□□□CCBS2	別表参照	サイドフレーム (RKO-□□□SF-M5)	—	P363
	ケーブルクランププレート	NPO-□□UCCP3	別表参照	サイドフレーム (RKO-□□□SF-M5 クッションナット (PNO-13CN5)	サイドフレームは左右逆での取付	P364
収納	収納棚	RH	別表参照	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	Hフレームに取付	P394
	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	別表参照	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	Hフレームに取付	P401
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	D630以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	Hフレームに取付	P403
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	D530以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	Hフレームに取付	P403
	前後マウント伸縮棚	NPTS	D530～D810	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	Hフレームに取付	P404
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	D710以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	D900以上はガイドマウントフレームも必要	P406
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	D710以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	D900以上はガイドマウントフレームも必要	P407
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	D810以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	D900以上はガイドマウントフレームも必要	P408
	Pitana (ビタナ軽量棚／中量棚)	RAPS	別表参照	サポートアングル (RKO-□□□SA-F2/WF2)	Hフレームに取付	P413
	スチールテーブル	RWF2	別表参照	サポートアングル (RKO-□□□SA-HA/F2/WF2) またはスライドレールブラケット・スライドレール	—	P415
	収納棚	NPWS	別表参照	重量用サポートアングル (RKO-□□□HDSA)	Hフレームに取付	P416
	スライドレール	C	別表参照	スライドレールブラケット	—	P422
サポート	スライドレールブラケット	RBA RBA2 RBA3	別表参照	—	Hフレームに取付	P426
	サポートアングル	RKO-□□□SA-□□□□	別表参照	機種によりガイドマウントフレーム	Hフレームに取付	P437
	重量用サポートアングル	RKO-□□□HDSA	別表参照	機種によりガイドマウントフレーム	Hフレームに取付	P441
	伸縮サポートアングル	NPSAT	別表参照	機種によりガイドマウントフレーム	Hフレームに取付	P443

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリページをご覧ください。

※ラックの規格 (JIS または EIA) と同じ規格のアクセサリを選定してください。19 インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。

製品名	型番	適合ラック高さ寸法 (mm)						製品名	型番	適合ラック高さ寸法 (mm)					
		750	1000	1250	1500	1750	2050/2200			750	1000	1250	1500	1750	2050/2200
コンセントバー (100V 15A/20A)	DZ-100□□12C		○			○	○	ケーブル クランプバーセット	NPO-088CCBS2		○				
	DZ-100□□18C			○			○		NPO-113CCBS2			○			
	DZ-100□□18CL				○				NPO-138CCBS2				○		
	DZ-100□□24C					○			NPO-163CCBS2					○	
	DZ-100□□24CL						○		NPO-188CCBS2						○
ケーブルクランプバー	FCCB-0750A		○					ケーブルクランププレート	NPO-36UCCP3					○	
	FCCB-0950A			○			○		NPO-42UCCP3						○
	FCCB-1350A				○				NPO-46UCCP3						

製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)								製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)							
		450	530	630	710	810	900	1000				450	530	630	710	810	900	1000	
収納棚	RH-□□40□-□□	○	○	○	○	○	○	○		スライドレール	C-203-22			○	○	○	○	○	
	RH-□□50□-□□	○	○	○	○	○	○	○			C-203-24				○	○	○	○	
	RH-□□60□-□□				○	○	○	○			C-203-26					○	○	○	
ラッチ付スライド 収納棚	RSWF2-0835L-□□	○	○	○	○	○	○	○			C-203-28						○	○	
	RSWF2-0849L-□□	○	○	○	○	○	○	○			C-213-12L	○	○	○	○	○	○	○	
Pitana (ビタナ軽量棚／中量棚) ※通常はラック 最下段に取り付 けません。	RAPS-□□30□-□□	○	○	○	○	○	○	○			C-213-14L	○	○	○	○	○	○	○	
	RAPS-□□40□-□□	○	○	○	○	○	○	○			C-213-16L		○	○	○	○	○	○	
	RAPS-□□50□-□□				○	○	○	○			C-213-18L		○	○	○	○	○	○	
	RAPS-□□60□-□□					○	○	○			C-213-20L			○	○	○	○	○	
	RAPS-□□70□-□□							○			C-213-22L				○	○	○	○	
収納棚	RWF2-2638□	○	○	○	○	○	○	○			C-213-24L					○	○	○	
	RWF2-2648□		○	○	○	○	○	○			C-213-26L						○	○	
	RWF2-2656□				○	○	○	○			C-305-12	○	○	○	○	○	○	○	
	NPWS-4439-□□	○	○	○	○	○	○	○			C-305-14	○	○	○	○	○	○	○	
	NPWS-4451-□□				○	○	○	○			C-305-16		○	○	○	○	○	○	
	NPWS-4461-□□					○	○	○			C-305-18		○	○	○	○	○	○	
	NPWS-4471-□□							○			C-305-20			○	○	○	○	○	
スライドレール	C-203-12	○	○	○	○	○	○	○			C-305-22			○	○	○	○	○	
	C-203-14	○	○	○	○	○	○	○			C-305-24				○	○	○	○	
	C-203-16			○	○	○	○	○			C-305-26					○	○	○	
	C-203-18			○	○	○	○	○			C-2038-18		○	○	○	○	○	○	
	C-203-20			○	○	○	○	○			C-2038-22			○	○	○	○	○	
スライドレール ブラケット	RBA-50-200□		●	●	●	●	●	●		サポート アングル	RKO-350SA-□□□	○	○	○	○	○	○	○	
	RBA-52-115□□	●	●	●	●	●	●	●			RKO-450SA-□□□	●	○	○	○	○	○	○	
	RBA2-35-100□	●	●	●	●	●	●	●			RKO-530SA-□□□		●	○	○	○	○	○	
	RBA2-35-200□		●	●	●	●	●	●			RKO-630SA-□□□			●	○	○	○	○	
	RBA3-35-165□	●	●	●	●	●	●	●			RKO-710SA-□□□				●	○	○	○	
重量用 サポート アングル	RKO-810SA-□□□						●	○		伸縮サポート アングル	RKO-810SA-□□□					●	○	○	
	RKO-530HDSA		●	○	○	○	○	○			RKO-530HDSA			●	○	○	○	○	
	RKO-630HDSA				●	○	○	○			RKO-710HDSA				●	○	○	○	
	RKO-810HDSA							●			RKO-810HDSA					●	○	○	
伸縮サポート アングル	NPSAT-3046	●	○	○	○	○	○	○			NPSAT-3046	●	○	○	○	○	○	○	
	NPSAT-4575		●	●	●	●	○	○			NPSAT-4575		●	●	●	●	○	○	
	NPSAT-5575			●	●	●	○	○			NPSAT-5575			●	●	●	○	○	

●取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリが必要なもの

※プレートセットを取り付けた場合です。