IEX-HL SERIES エクスプローラーケース ヘブンリーライト

IP67 | 販売単位 1台 | ブラック

仕様

- ●主要材質　ミネラル強化ポリプロピレン
- ●外装色　ブラック
- ●内装（有の場合）フタ：リッドフォーム　本体: プレキューブフォーム、プレーンフォーム
- ●防塵・防水性能　IP67適合（水面から1mの深さに30分間水没させても機能に影響を及ぼす程度の浸水がない仕様）
- ●使用可能温度：-33℃ ～ 90℃
- ●取得認証規格　MIL-STD 810G　適合機種はIEX-4820HLS-B□
  MIL-STD 810F　適合機種はIEX-4820HLS-B□

特徴

- ●IP67に適合した防塵・防水型ハードケースです。
- ●エクスプローラーケースの軽量化版で、航空機等での使用に好適です。
- ●水没の危険性がある場面や、悪天候の場面等で安心して使用できます。
- ●IEX-5218/5221HL-B□の機種は飛行機への一般的な機内持ち込みサイズで持ち運びに便利なキャスター付きです。
- ●イタリアならではの卓越したデザインと優れた機能を両立させています。
- ●内装有の機種には衝撃を吸収できるウレタンフォームが入っており、フタ部には波形、本体部は碁盤目状の切り込みが施された平形と、切り込み無しの平形の2種になっています。
- ●軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送や持ち運び可能な機器のケースとして幅広く使用できます。

外観寸法図

単位 mm



機種によっては、下記の5色（または2/3色）から選択できます。
ただし無在庫品（受注品）になります。

- デザートサンド
- ミリタリーグリーン
- ブルーネイビー
- オレンジ
- イエロー

機種内容

型番（色）※2				外形寸法（mm）			内形寸法（mm）					内装有の場合 ※ウレタンフォームは別表参照	キャスター有無	最大※3 浮力（kg）	容積（L）	質量（kg）	
内装無		内装有															
ブラック	他の色（受注品）	ブラック	他の色（受注品）	W	H	D	W	H	D	フタ	本体					内装無	内装有
IEX-2712HLS-BE		IEX-2712HLS-B		316	270	143	276	200	120	35	85	ウレタンフォーム	×	4.2	6.6	1.32	1.46
IEX-2717HLS-BE		IEX-2717HLS-B		316	270	192	276	200	170	35	135	ウレタンフォーム	×	6.7	9.4	1.54	1.75
IEX-3317HLS-BE		IEX-3317HLS-B		360	304	192	330	234	170	68	102	ウレタンフォーム	×	7.1	13.1	1.78	2.02
IEX-3815HLS-BE		IEX-3815HLS-B		420	340	177	380	270	155	47	108	ウレタンフォーム	×	10.0	15.9	2.20	2.53
IEX-3818HLS-BE		IEX-3818HLS-B		420	340	202	380	270	180	47	133	ウレタンフォーム	×	12.3	18.5	2.26	2.66
IEX-3823HLS-BE		IEX-3823HLS-B		420	340	252	380	270	230	57	173	ウレタンフォーム	×	16.0	23.6	2.59	3.09
IEX-4209HLS-BE		IEX-4209HL-B / IEX-4209HLS-B		457	366	118	420	300	95	35	60	ウレタンフォーム	×	6.8	12.0	2.20	2.60
IEX-4216HLS-BE		IEX-4216HL-B / IEX-4216HLS-B		457	366	183	420	300	160	35	125	ウレタンフォーム	×	14.2	20.6	2.60	3.20
IEX-4412HLS-BE		IEX-4412HLS-B		485	414	149	445	345	125	47	78	ウレタンフォーム	×	10.8	19.2	2.50	2.92
IEX-4419HLS-BE		IEX-4419HLS-B		485	414	212	445	345	190	47	143	ウレタンフォーム	×	19.8	29.2	2.91	3.58
IEX-4820HLS-BE		IEX-4820HLS-B		520	440	230	480	370	205	50	155	ウレタンフォーム	×	24.8	36.4	3.41	4.17
IEX-5218HL-BE		IEX-5218HL-B		550	350	200	520	285	180	30	150	ウレタンフォーム	○	20.0	26.0	3.75	4.30
IEX-5221HL-BE		IEX-5221HL-B		550	350	225	520	285	205	50	150	ウレタンフォーム	○	20.0	30.3	3.90	4.50
IEX-7626HL-BE		IEX-7626HL-B		832	466	279	763	399	260	50	210	ウレタンフォーム	○	57.5	79.2	7.70	9.50
IEX-7635HL-BE		IEX-7635HL-B		832	466	369	763	399	350	50	300	ウレタンフォーム	○	82.2	106.6	9.40	11.80
IEX-8831HL-BE		IEX-8831HL-B		963	368	329	880	300	305	45	260	ウレタンフォーム	○	61.8	80.5	7.80	9.70

※1 在庫区分は型番の網掛けにより表示。□在庫品　■受注品（別途お問い合わせ）
※2 型番のHLとHLSで仕様が若干異なります。HL（ケース表面のシボ無など）、HLS（ケース表面のシボ有など）
※3 格納物の最大の質量になります。（ただし、フタと本体の合わせ目まで水没しない場合でケース内部にて収納物を均等に格納した場合になります。）
※4 表記の寸法は全てご参考寸法になります。

HL:シボ無　HLS:シボ有

EXPLORER CASES
MADE IN ITALY

IEX-HL SERIES エクスプローラーケース ヘブンリーライト

IP67 | 販売単位 1台 | ブラック

各機種の特徴

IEX-2712HLS-B□
内形寸法: W276×H200×D120mm
質量: 1.32kg(内装無) 1.46kg(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

カウンターバランスを保つことができる突起があります。

IEX-2717HLS-B□
内形寸法: W276×H200×D170mm
質量: 1.54kg(内装無) 1.75kg(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

カウンターバランスを保つことができる突起があります。

IEX-3317HLS-B□
内形寸法: W330×H234×D170mm
質量: 1.78kg(内装無) 20.2g(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

カウンターバランスを保つことができる突起があります。

IEX-3815HLS-B□
内形寸法: W380×H270×D155mm
質量: 2.20kg(内装無) 2.53kg(内装有)

カウンターバランスを保つことができる突起があります。

IEX-3818HLS-B□
内形寸法: W380×H270×D180mm
質量: 2.26kg(内装無) 2.66kg(内装有)

カウンターバランスを保つことができる突起があります。

IEX-3823HLS-B□
内形寸法: W380×H270×D230mm
質量: 2.59kg(内装無) 3.09kg(内装有)

カウンターバランスを保つことができる突起があります。

IEX-4209HL-B
IEX-4209HLS-B□
内形寸法: W420×H300×D95mm
質量: 2.20kg(内装無) 2.60kg(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

カウンターバランスを保つことができる突起があります。

HLとHLSで仕様が若干異なります。
HL(ケース表面のシボ無など)
HLS(ケース表面のシボ有など)

HL:シボ無

HLS:シボ有

IEX-4216HL-B
IEX-4216HLS-B□
内形寸法: W420×H300×D160mm
質量: 2.60kg(内装無) 3.20g(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

HLとHLSで仕様が若干異なります。
HL(ケース表面のシボ無など)
HLS(ケース表面のシボ有など)

HL:シボ無

HLS:シボ有

IEX-4412HLS-B□
内形寸法: W445×H345×D125mm
質量: 2.50kg(内装無) 2.92kg(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

IEX-4419HLS-B□
内形寸法: W445×H345×D190mm
質量: 2.91kg(内装無) 3.58kg(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

別売のショルダーストラップ(IEX-STRAP)を取り付けできます。

IEX-4820HLS-B□
内形寸法: W480×H370×D205mm
質量: 3.41kg(内装無) 4.17g(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

別売のショルダーストラップ(IEX-STRAP)を取り付けできます。

EXPLORER CASES
MADE IN ITALY

IEX-HL SERIES　エクスプローラーケース ヘブンリーライト

IP67　販売単位 1台　ブラック

IEX-5218HL-B□
内形寸法: W520×H285×D180mm
質量: 3.75kg(内装無) 4.30kg(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

容易に伸縮できるハンドル付です

シッピングマーク用のホルダーを取付可能(別売)

ベアリング付のキャスターが標準装備されています。

※機内に持ち込み可能なサイズです。
(但し、航空会社及び航空機によっては持ち込みできない場合があります。)

IEX-5221HL-B□
内形寸法: W520×H285×D205mm
質量: 3.90kg(内装無) 4.50kg(内装有)

ねじを緩め、70°開くとフタを取り外せます。

容易に伸縮できるハンドル付です

シッピングマーク用のホルダーを取付可能(別売)

ベアリング付のキャスターが標準装備されています。

※機内に持ち込み可能なサイズです。
(但し、航空会社及び航空機によっては持ち込みできない場合があります。)

IEX-7626HL-B□
内形寸法: W763×H399×D260mm
質量: 7.70kg(内装無) 9.50kg(内装有)

ベアリング付のキャスターが標準装備されています。

容易に伸縮できるハンドル付です

側面にもハンドルが付いています。

IEX-7635HL-B□
内形寸法: W763×H399×D350mm
質量: 9.40kg(内装無) 11.80kg(内装有)

ベアリング付のキャスターが標準装備されています。

容易に伸縮できるハンドル付です

側面にもハンドルが付いています。

IEX-8831HL-B□
内形寸法: W963×H368×D329mm
質量: 7.8kg(内装無) 9.7kg(内装有)

ベアリング付のキャスターが標準装備されています。

側面にもハンドルが付いています。

IEX-HL SERIES　エクスプローラーケース ヘブンリーライト 内装ウレタンフォーム詳細







仕様

●材質　ウレタン　　●色　「ブラック」
●構成内容　リッドフォーム　×1
　　プレキューブフォーム　プレーンフォーム　※サイズと枚数は下表を参照

特徴

● リッドフォームはフタ部に使用できる波形ウレタンフォームです。
● プレキューブフォームは収納物の形に合わせてカットできるように、碁盤目状(15mm×15mm×プレキューブフォームの厚み)の切り込みが施されています。

内装ウレタンフォームのサイズと枚数

型番	リッドフォーム(波形) 外形寸法(mm)※御参考　枚数	プレキューブフォーム(15mm角の碁盤目状の切込有) 外形寸法(mm)※御参考　枚数	プレーンフォーム 外形寸法(mm)※御参考　枚数
IEX-2712HLS-B	270×192×35 1枚	275×203×60 1枚	250×175×25 1枚
IEX-2717HLS-B	270×192×35 1枚	275×203×60 2枚	250×175×10 1枚
IEX-3317HLS-B	322×230×45 1枚	325×232×40 1枚　325×232×50 1枚	294×203×10 1枚
IEX-3815HLS-B	–	–	–
IEX-3818HLS-B	375×262×45 1枚	380×275×60 2枚	355×245×10 1枚
IEX-3823HLS-B	–	–	–
IEX-4209HL-B / IEX-4209HLS-B	420×300×35 1枚	420×300×50 1枚	410×280×10 1枚
IEX-4216HL-B / IEX-4216HLS-B	420×300×35 1枚	420×300×50 2枚	410×280×20 1枚
IEX-4412HLS-B	445×345×45 1枚	448×345×60 1枚	420×320×20 1枚
IEX-4419HLS-B	445×345×45 1枚	448×345×60 2枚	420×320×20 1枚
IEX-4820HLS-B	477×365×45 1枚	483×373×60 2枚	463×330×30 1枚
IEX-5218HL-B	520×285×35 1枚	520×275×40 2枚　520×275×30 1枚	505×268×20 1枚
IEX-5221HL-B	520×285×45 1枚	520×275×40 2枚　520×275×30 1枚	505×268×20 1枚
IEX-7626HL-B	765×402×45 1枚	765×402×60 3枚	715×366×20 1枚
IEX-7635HL-B	765×402×45 1枚	765×402×60 2枚　765×402×50 3枚	715×366×20 1枚
IEX-8831HL-B	–	–	–

IEX SERIES バックパックキャビン

販売単位 1式　ブラック

特徴

- エクスプローラーケースヘブンリーライト専用のアクセサリーです。
- 取り付けることでケースを容易に背負うことができます。
- 人間工学を考慮した形態になっており、快適な厚みのあるパッド入りです。
- ストラップに付いているベルトは、素早く脱着できます。
- 使用しない時は、専用のポーチに収納できます。

機種内容

在庫区分	型番	適合輸送ケース型番	質量(kg)
在庫品	IEX-52HL-BPC	IEX-5218HL-B□　IEX-5221HL-B□	0.6

IEX SERIES ショルダーストラップ

販売単位 1式　ブラック

特徴

- エクスプローラーケース専用のショルダーストラップです。
- 特定機種に取り付けできます。
- ケースにナットプレート等を取り付けると、ストラップを取り付けできます。

機種内容

在庫区分	型番	適合機種
在庫品	IEX-STRAP	IEX-1908B□　IEX-1913B□　IEX-2209B□ IEX-2214B□　IEX-44120　IEX-4419□ IEX-5117B□　IEX-9413□□ IEX-11413□□　IEX-13513B□ IIEX-4216HLS-B□　IEX-4412HLS-B□ IEX-4419HLS-B□　IEX-7814HL-B□

構成内容

ストラップ ×1　　ナットプレート ×2　　ホック(段付ねじ) ×2

IEX SERIES パネルリング

販売単位 1式

使用例

分解図
(イメージ)

構成内容

Cリング×2　　パネルリングブラケット×6　　Oリング×1　　M4ビス(Cリング取付用)×6
ナット(Cリング取付用)×6　　タッピングビス(パネルリングブラケット取付用)×6　　M4ナットサート(Cリングに圧入済)×14

特徴

- エクスプローラーケースの本体に本製品等を取り付けることで、ケース自体を電子機器等として使用できます。
- Cリングの溝にOリングをはめ込み、パネル等をねじ止めすることで、防塵防滴仕様になります。
- 粉じんが多い場所や悪天候の際等にケースのフタを開けた状態で使用したい場合に用います。

機種内容

在庫区分	型番	適合機種
在庫品	IEX-PR27	IEX-27120　IEX-2712HLS-B□　IEX-2717HLS-B□
	IEX-PR33	IEX-3317B□　IEX-3317HLS-B□
	IEX-PR38	IEX-38180　IEX-3818HLS-B□
	IEX-PR44	IEX-44120　IEX-4419□　IEX-4412HLS-B□　IEX-4419HLS-B□
	IEX-PR48	IEX-48200　IEX-4820HLS-B□
	IEX-PR51	IEX-5117B□　IEX-5122□□

IEX SERIES メタルブラケット

販売単位 6個



構成内容

メタルブラケット ×6
ナットプレート ×6
ビス ×6

特徴

- エクスプローラーケースの本体にパネル等を取り付ける際に必要な継手金具です。
- パネル等を取り付けることで、輸送可能な電子機器を構築することができます。
- 一部の機種を除き、ケースの本体部には本金具を取り付けできる溝があります。
- 6個入りで、機種により取り付けできる個数が異なります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数（型番）
在庫品	IEX-METALBRKT	※IEX-1908B□とIEX-10840B□は使用不可能 4個（IEX-1913B□ ～ IEX-2214B□） 6個（IEX-27120 ～ IEX-3317B□） 8個（IEX-3317WB□） 6個（IEX-38180） 8個（IEX-42090） 6個（IEX-44120～IEX-5122□□） 16個（IEX-5325B□、IEX-5326B□） 12個（IEX-5822B□ ～ IEX-5833B□） 14個（IEX-7630B□、IEX-7641B□） 12個（IEX-9413□□、IEX-9433B□） 10個（IEX-11413□□ ～ IEX-13527B□） 6個（IEX-2712HLS-B□～IEX-3317HLS-B□） 10個（IEX-3815HLS-B□、IEX-3823HLS-B□） 6個（EX-3818HLS-B□） 8個（IEX-4209HLS-B□、IEX-4216HLS-B□） 6個（IEX-4412HLS-B□IEX- HLS-B□） 12個（IEX-5218HL-B□、IEX-5221HL-B□） 16個（IEX-7626HL-B□、IEX-7635HL-B□） 12個（IEX-7814HL-B□）

IEX SERIES ダイヤル錠

販売単位 1個　ブラック

構成内容

ダイヤル錠 ×1

特徴

- エクスプローラーケース専用の3桁のダイヤル錠です。
- IEX-48200より外形サイズが小さい機種に使用できます。
- ケースの型に合う形状のため、揺れずに固定されます。（特許取得品）
- エクスプローラーケースの機種により、使用できる数が変わります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数（エクスプローラーケース型番）
在庫品	IEX-NUMLOCK	2個（IEX-1908B□ ～ IEX-42090） 4個（IEX-44120 ～ IEX-48200） ※IEX-5117B□より外形サイズが大きい機種にはTSA®ダイヤル錠（IEX-TSALOCK）を使用してください。 2個（IEX-2712HLS-B□～IEX-5221HL-B□） 8個（IEX-7626HL-B□、IEX-7635HL-B□） 6個（IEX-7814HL-B□）

IEX SERIES TSA®ダイヤル錠

販売単位 1個　ブラック

構成内容

TSA®ダイヤル錠 ×1

特徴

- エクスプローラーケース専用の4桁のダイヤル錠です。
- 米国への輸送に安全で安心なTSAロック機能付です。
- エクスプローラーケースの機種により、使用できる数が変わります。

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数（型番）
在庫品	IEX-TSALOCK	2個（IEX-1908B□ ～ IEX-42090） 4個（IEX-44120 ～ IEX-11413□□） 6個（IEX-13513B□ IEX-13527B□） 8個（IEX-10840B□） 2個（IEX-2712HLS-B□～IEX-5221HL-B□） 8個（IEX-7626HL-B□、IEX-7635HL-B□） 6個（IEX-7814HL-B□）

IEX SERIES ヘビーデューティー錠

販売単位 1個

構成内容

ヘビーデューティー錠 ×1
鍵 ×2

特徴

- エクスプローラーケース専用の鍵式の南京錠です。
- IEX-48200より外形サイズが小さい機種に使用できます。
- 強靭かつ耐久性に優れています。
- ケースの型に合う形状のため、揺れずに固定されます。（特許取得品）

機種内容

在庫区分	型番	取付可能最大個数（エクスプローラーケース型番）
在庫品	IEX-HEAVYLOCK	2個（IEX-1908B□ ～ IEX-42090） 4個（IEX-44120 ～IEX-48200） ※IEX-5117B□より外形サイズが大きい機種にはTSA®ダイヤル錠（IEX-TSALOCK）を使用してください。 2個（IEX-2712HLS-B□～IEX-5221HL-B□） 8個（IEX-7626HL-B□、IEX-7635HL-B□） 6個（IEX-7814HL-B□）

IEX SERIES　ドローンバッグ

販売単位 1式　ブラック

IEX-DBAG-4419
※Parrot Behop ドローン用（または同等品）

IEX-DBAG-5326
※DJI Phantom ドローン用（または同等品）

IEX-DBAG-7745
※DJI Inspire ドローン用（または同等品）

仕様

●色　「ブラック」　●構成内容　ドローンバッグ×1式

特徴

- エクスプローラーケースIEXシリーズの特定機種にぴったり収納できるドローン収納専用バッグです。
- IEX-DBAG-4419とIEX-DBAG-5326は、バッグまたはバックパックとして使用でき、正面にはタブレットPC等を収納できるポケットが付いています。
- コントローラーやバッテリーなどを入れる小さいバッグやポーチなどが付属しており、ポーチはベルトに着用することができます。

機種内容

在庫区分	型番	適合輸送ケース型番	適合ドローン	質量(kg)
受注品	IEX-DBAG-4419	IEX-4419□	Parrot Behop ドローン（または同等品）	—
	IEX-DBAG-5326	IEX-5326□□	DJI Phantom ドローン（または同等品）	—
	IEX-DBAG-7745	IEX-7745□□	DJI Inspire ドローン（または同等品）	—

IEX SERIES　バックパックM

販売単位 1個　ブラック

構成内容

バックパック　×1

特徴

- エクスプローラーケース専用のアクセサリーです。
- 取り付けることでケースを背負うことができます。
- 堅牢で耐引裂性の高いポリエステル製です。
- ショルダーベルトは、長さ調節可能で快適なパッド入りです。
- 外面に小物が入るポケットが付いています。
- ケースを背負うと手がフリーになるため、野外活動、エクストリームスポーツ、救急、救助、トレッキング、工業分野での使用に最適です。

機種内容

在庫区分	型番	適合機種
在庫品	IEX-BACKPACK-M	IEX-3317B□　IEX-38180　IEX-5117B□ IEX-3317HLS-B□　IEX-3815HLS-B□ IEX-3818HLS-B□　IEX-4209HLS-B□

EXPLORER CASES
MADE IN ITALY

IEX SERIES　インナーバッグ

販売単位 1式　ブラック

IEX-BAG-A

IEX-BAG-E

IEX-BAG-F

IEX-BAG-PC44

IEX-BAG-PC48

仕様

●色　「ブラック」　●構成内容　インナーバッグ ×1

特徴

● ゴム製ハンドルでクッションパッド入りの非常に丈夫なソフトバッグです。
● 適合するエクスプローラーケースIEXシリーズの機種にぴったり収納できます。
● 底部にはゴム足が付いています。
● ショルダーストラップは取り外しすことが可能です。
● 外面のフロントポーチは、収納物が見える実用的な網状になっています。
● 内部調節可能なパッド入りの仕切りが付いています。
● カメラや医療機器等の精密機器の収納に最適です。
● IEX-BAG-PC44とIEX-BAG-PC48はノートパソコンを収納できます。

⚠注意

● 本製品は、エクスプローラーケースIEXシリーズの一部の機種用になります。他の機種に適合するインナーバッグはメーカー取り寄せになりますので、別途お問い合わせください。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) W0	H0	D0	適合輸送ケース型番	質量(kg)
在庫品	IEX-BAG-A	450	125	350	IEX-4419□　IEX-4419HLS-B□	—
	IEX-BAG-E	375	140	265	IEX-38180　IEX-3818HLS-B□	1.1
	IEX-BAG-F	475	160	365	IEX-48200　IEX-4820HLS-B□	—
	IEX-BAG-PC44	450	55	345	IEX-44120　IEX-4412HLS-B□	1.2
	IEX-BAG-PC48	475	170	365	IEX-48200　IEX-4820HLS-B□	2.0

IEX SERIES　リッドパネル

販売単位 1式　ブラック

IEX-PANEL38

IEX-PANEL44

IEX-PANEL48

仕様

●色　「ブラック」　●構成内容　パネル ×1

特徴

● エクスプローラーケースIEXシリーズの特定機種のフタ内部に貼り付けできるパネルです。
● 小さな機器や書類が収納できる実用的で丈夫なポーチが付いています。
● パネル裏面の接着面(糊面)の剥離紙をはがすことで、エクスプローラーケースのフタ内部に貼り付けできます。

⚠注意

● 本製品は、エクスプローラーケースIEXシリーズの一部の機種用になります。他の機種に適合するパネルはメーカー取り寄せになりますので、別途お問い合わせください。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) W0	H0	D0	適合輸送ケース型番	質量(kg)
在庫品	IEX-PANEL38	375	—	225	IEX-38180	0.5
	IEX-PANEL44	422	—	295	IEX-44120 IEX-4419□	0.6
	IEX-PANEL48	475	—	325	IEX-48200	0.8

IEXSERIES　その他のアクセサリーのご紹介（無在庫品）　※納期等は別途、お問い合わせください。

ダイヤル錠付ラッチ

特別仕様にてラッチをダイヤル錠付きに変更できます。
※適合機種
IEX-9413□□　IEX-11413□□
IEX-13513B□　IEX-13527B□

プラスチックブラケット

プラスチック製のパネル取付用の継手部品です。（6個入り）

ブラインドインサート

ケース本体にあるブラケット用の溝を埋める部品です。（6個入り）

ガンバッグ

ケースの内部に収納できる丈夫なガン用のソフトバッグです。一部の標準品のケースに付属しています。

インナーバッグ（在庫品以外）

本体内部にぴったり収まる仕切り入りのインナーバッグです。
※適合機種は別途お問い合わせください。

リッドパネル（在庫品以外）

フタ内部に取り付けできるポーチ付パネルです。
※適合機種は別途お問い合わせください。

仕切りパッド

本体内部にぴったり収まる仕切り入りのパッドです。※機種により、収納できます。