RKOseries ルーフトップ







単位 mm







外観寸法図

標準取付位置 ラック上部(内部)

ħ	構成内容							
照番	名称	個数	材質	色·外装処理(型番)				
1	ルーフトッププレート	1	鋼板 t1.0	●型番末尾N1「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装				
2	ルーフトップWフレーム	2	アルミ押出形材	●型番RTN1 ブラックアルマイト				
3	ルーフトップDフレーム	2	アルミ州山が初	●型番RTN9 シルバーアルマイト				
4	ルーフトップパッキンW	2	シリコン70°	「ブラック丨				
5	ルーフトップパッキンD	2	2774270	[2,292]				
6	ルーフトップ金具	4	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装				
*-	※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 無							

- ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。 ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入

1 212 00	_	
桦和		
布拉 不	エレ	ソイン

INCLE I TO										
在庫 区分	型番	色·外装処理		外形寸法(mm)	適合ラックシリーズ名	質量				
		フレーム	プレート	D ₀	(適合機種サイズmm)	(kg)				
	RKO-450RTN1-N1	ブラック アルマイト	ブラック	450	RKC (D450)	4.1				
	RKO-530RTN1-N1			530	RKC (D530)	4.8				
	RKO-630RTN1-N1			630	RKC (D630)	5.5				
	RKO-710RTN1-N1			710	RKC (D710)	6.2				
	RKO-810RTN1-N1			810	RKC (D810)	6.9				
	RKO-A00RTN1-N1			1000	RKC(D1000)	7.7				
	RKO-450RTN1-WG	ブラック アルマイト	ホワイト グレイ	450	RKC (D450)	4.1				
	RKO-530RTN1-WG			530	RKC (D530)	4.8				
	RKO-630RTN1-WG			630	RKC (D630)	5.5				
	RKO-710RTN1-WG			710	RKC (D710)	6.2				
受注品	RKO-810RTN1-WG			810	RKC (D810)	6.9				
	RKO-A00RTN1-WG			1000	RKC(D1000)	7.7				
	RKO-450RTN9-N1	シルバー アルマイト	ブラック	450	RKC (D450)	4.1				
	RKO-530RTN9-N1			530	RKC (D530)	4.8				
	RKO-630RTN9-N1			630	RKC (D630)	5.5				
	RKO-710RTN9-N1			710	RKC (D710)	6.2				
	RKO-810RTN9-N1			810	RKC (D810)	6.9				
	RKO-A00RTN9-N1			1000	RKC(D1000)	7.7				
	RKO-450RTN9-WG	シルバーアルマイト	ホワイト グレイ	450	RKC (D450)	4.1				
	RKO-530RTN9-WG			530	RKC (D530)	4.8				
	RKO-630RTN9-WG			630	RKC (D630)	5.5				
	RKO-710RTN9-WG			710	RKC (D710)	6.2				
	RKO-810RTN9-WG			810	RKC (D810)	6.9				
	RKO-A00RTN9-WG			1000	RKC(D1000)	7.7				

