デスクキャビネット

アルミフレームを使用した高機能な 19インチラック仕様のデスク

Cタイプ NKD-701-□□□CW

Dタイプ NKD-701-□□□DW





機能説明

Cタイプ NKD-701-□□□CW

側板はワンタッチで着脱可能

●側板は左右のワンタッチパネルファスナーの ロックを解除することにより、容易に着脱できま



- ●テーブル面に配線穴を設けています。ラック部 の天井部にも配線穴を設けています(カバー付)。
- ●ケーブルを通す場合はカバーを取り外します。

パネルマウントフレーム

- ●EIA規格に準拠した寸法にてM5のネジ穴が 設けられています。
- ●機器の取り付けには、化粧ネジ(PBOシリーズ ただしM5)を用います。
- ●位置決めを容易にするため、1U間隔にて刻 印が施されています。

底面の開口部

●底面はケーブル等の入線を考慮した大きな開 口部を設けています。

キャスター

●ストッパー付きの自在キャスターが標準装備 されています。

配線スペース

●OAタップ等が収納できるように後面に開閉式 配線スペースが設けられています。

Dタイプ NKD-701-□□□DW

引き出しトレー

●プラスチック製の引き出しが標準装備されて



10

- ●テーブル面に配線穴を設けています。ラック 部の天井部にも配線穴を設けています(カバー
- ケーブルを通す場合はカバーを取り外します。

パネルマウントフレーム

- ●EIA規格に準拠した寸法にてM5のネジ穴が 設けられています。 ●機器の取り付けには、化粧ネジ(PBOシリーズ
- 、ただしM5)を用います。

 ●位置決めを容易にするため、1U間隔にて刻
- 印が施されています。

下面の開口部

配線穴

●下面はケーブル等の入線を考慮した大きな開 口部を設けています。


キャスター

●ストッパー付きの自在キャスターまたはストッパー無しの自在キャスターが標準装備されて います。

側板はワンタッチで着脱可能

●側板は左右のワンタッチパネルファスナーのロ ックを解除することにより、容易に着脱できます。

キャビネット部後面



ベンチレーションパネル

- ●下側のコネクタープレートと交換できます。
- ●ファンモーター(RAFMシリーズ)を取り付ける 場合にはファンモーターユニット(RLM-133)を
- 取り付けます。 ●ダストフィルター(RLF-133)を取り付けできます。
- ●取り付けには脱落防止ねじを使用しています。

コネクタープレート

- ●上側のベンチレーションパネルと交換できます。 ●別売のベンチレーションパネル(RVP-1349A) と交換することもできます。
 - **-1-**

NKD_{SERIES} デスクキャビネット Cタイプ









- ●19インチ規格 EIA-310-D(第1部)

TO 12 / NUTE LIA-OTO	7-D (2D 1 DD)
●使用環境 屋内	
●主要材質 アルミ、スチー	- ル
●搭載可能質量(静止時)	160kg


特徴

- ●19インチデスクで、EIA-310-D(第1部)の規格に準拠しています。 ●キャビネット部のフレーム部分は丸みをおびたデザインです。

椲	構成内容			
照番	名称	個数	材質	色·外装処理
1	テーブル	1	パーティクルボード等	「ライトグレー」
2	Hフレーム	4		「ペールグレイ」
3	Wフレーム	4	アルミ押出形材	N7.5メラミン塗装
4	Dフレーム	4		
5	パネルマウントフレーム	2		B2アルマイト
6	ベンチレーションパネル	1		B2770 (1)
7	リヤチャンネル	2	鋼板 t2.0/t3.2	
8	側板	2	鋼板 t0.8/t1.0	「ホワイトグレイ」
9	天板	1	鋼板 t1.0	N7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
10	配線口カバー	1	到門()文 [1].〇	
11	コネクタープレート	1	アルミ板 t3.0	生地
12	リヤパネル	1	7 7 V < 1/X 13.0	土地
13	キャスター(ストッパー付)	4	車輪部:ポリアミド/ウレタン	車輪部:「アイボリー/ブラック」
14	配線ロキャップ	1	ABS	「ホワイト」
* -	部のパーツ及び、ねじ類を省	酪している	ます。	

機種内容

在庫	型番	外形寸法(mm)			取付規格	有効高さ	質量
区分	生軍	Wo	H0	D0	AX I'I AXCITE	行が同で	(kg)
標準	NKD-701-640CW	620	700	800	ΕIΛ	1011	41.9
	NKD-701-820CW	630	630 700	980	EIA	10U	49.0



NKD_{SERIES} デスクキャビネット Dタイプ









- ●19インチ規格 EIA-310-D(第1部)●使用環境 屋内●主要材質 アルミ、スチール

- ●搭載可能質量(静止時) 160kg

特徴

- ●19インチデスクで、EIA-310-D(第1部)の規格に準拠しています。 ●キャビネット部のフレーム部分は丸みをおびたデザインです。
- ●奥行のサイズが違う2機種を用意しています。

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)		nm)	取付規格	有効高さ	質量
	至曾	Wo	Ho	D ₀	以门观馆	日が同じ	(kg)
標準	NKD-701-640DW	1300	700	800	EIA	10U	71.8
	NKD-701-820DW	1000	1300 700	980	□IA	100	84.1

椲	構成内容										
照番	名称	個数	材質	色·外装処理							
1	テーブル	1	パーティクルボード等	「ライトグレー」							
2	Hフレーム	4									
3	Wフレーム	4									
4	Dフレーム	4	アルミ押出形材	Fac II Air Ai							
5	IレッグHフレームA	1		「ペールグレイ」 N7.5メラミン塗装							
6	IレッグHフレームB	1		117.55・ノベン 主表							
7	レッグ上	1	鋼板 t2.0								
8	レッグ下	1	鉤似 1∠.0								
9	パネルマウントフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト							
10	ベンチレーションパネル	1	アルミ作山が初	B27.704-11							
11	リヤチャンネル	2	鋼板 t2.0/t3.2								
12	側板	2	鋼板 t0.8/t1.0								
13	天板	1	鋼板 t1.0								
14	配線口カバー	1	9円1/X 11.0	「ホワイトグレイ丨							
15	Iレッグ側板	1	鋼板 t1.2	N7.5Y7.4/0.8メラミン塗装							
16	Iレッグ側板蓋	1	鋼板 t1.6	1111017117010F7 XF ESC							
17	後板(1)	1									
18	後板(2)	1	鋼板 t1.0/t1.6								
19	後板取付金具	1									
20	コネクタープレート	1	アルミ板 t3.0	生地							
21	リヤパネル	1	/ /v / 13.0	그년							
22	キャスター(ストッパー有)	4	車輪部:ポリアミド/ウレタン	車輪部:「アイボリー/ブラック							
23	キャスター(ストッパー無)	2	千年間 ロル・ホップ ストイプレダン	平 刊 口・							
24	配線ロキャップ	1	ABS	「ホワイト」							
* -	部のパーツ及び、ねじ類を省	略している	ます。								

外観寸法図 1300(テーブル寸法) 13 315 315 670 100(開口寸法) 97.5(開口寸法) 曲 45.3(開口寸法) Do(テーブル寸法) 上面 50(開口寸法) 1 39 (4) (12) Do-160 10 19 40 35 130 549 183.4 (5) 側面 前面 側面 後面 133.8 (2) (A) (1) (1) 49 サイドフレーム取付位置 4-(RKO-630SF-M5) 20 452 465 6 (15(16) (8) 17 (11) (18) 490 518 55 Do-290 Do-345 Do-220 Do-160 Do-150 478 469 140 7 452 A部詳細 465 В-В 490 518 625 35 570 1230

RKO_{SERIES} パネルマウントフレーム















特徵

- ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
- ●サイドフレームに対して取り付けます。
- ●パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を 貼り付けできる溝を設けています。

▲注意

●取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。


構成内容

名称	個数	材質	色·外装処理
パネルマウントフレーム	1	アルミ押出形材	B2アルマイト
付属品 取付用わじ(M5	4本)		

機種内容

在庫	章 型番	夕	∤形寸法(r	nm)	取付	適合デスク シリーズ名	質量
区分		Wo	Ho	Do	規格		(kg)
標準	RKO-0681PF-M5	35	446.6	79	EIA	NKD	0.6

外観寸法図 15.875 ※1 ラックに実装した場合、ラックのパネルマウント部のM5との上下の位置関係は同じになります。 実装例 640 NKD-701-640□W RKO-350SA- 450SA- 530SA-



RKO_{SERIES} ガイドマウントフレーム
















●適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。 ●サイドフレームに取り付けます。

▲注意


●取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

構成内容

	名称	個数	材質	色·外装処理				
ガイドマウントフレーム		1	アルミ押出形材	B2アルマイト				
付属品 取付用ねじ(M5 4本)								

継種内容

11-	71 1 1 3 H						
在庫	刑采	外	形寸法(m	ım)	取付	適合デスク	質量
区分	至证	Wo	Ho	Do	規格	シリーズ名	(kg)
抽油	DKU UEST CE ME	26.5	1166	E7	ΕIΛ	NKD	0.5



RKO_{SERIES} サイドフレーム














標準取付位置 ラック内部(Hフレーム)


機種内容

在庫型番		外刑	/寸法(i	mm)	適合デスクシリーズ名	質量
区分	生曜	Wo	Ho Do		(適合機種サイズmm)	(kg/2本)
- 連準	RKO-630SF-M5	13	54	524	NKD(D800)	1.2
標準	BKU-810SE-ME	13	54	704	NKD (D980)	1.6

- ●ガイドマウントフレーム等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。
- ●特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。

構成内容

名称 個数		材質	色·外装処理
サイドフレーム 2		アルミ押出形材	B2アルマイト
付属品 取付用ねじ(M	5 4本)		



NKD_{SERIES} デスクキャビネット 共通アクセサリーダイジェスト **19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリー	備考	参照
電源	ACパワーダクト	BSD-0680V	全機種	サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)	_	P281
	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)、サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	_	P310
	収納棚	RH	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	_	P310
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)、サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	_	P312
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)、サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	_	P313
収納	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	_	P314
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	_	P314
	スチールテーブル	RWF2	全機種	サポートアングル・サイドフレーム・ガイドマウントフレームまたは スライドレールブラケット・スライドレール・サイドフレーム・ガイドマウントフレーム	_	P320
	収納棚	RAKS	全機種	サポートアングル、サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	_	P320
	収納棚	NPWS	別表参照	サポートアングル、サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	_	P326
スライド	スライドレール	С	別表参照	スライドレールブラケット、サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	_	P335以降
スプイト	スライドレールブラケット	RBA RBA2 RBA3 RBA4	全機種	サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	パネルマウントフレーム・ガイドマウントフレームに取付	P339以降
サポート	サポートアングル	RKO-	別表参照	サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	マウントフレームに取付	P350
ッホート	伸縮サポートアングル	NPSAT	全機種	サイドフレーム、ガイドマウントフレーム	_	P352

※使用できるアクセサリーの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリーは多数ありますので、共通アクセサリーのページをご覧ください。 ※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリーを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリーは省略しています。

製品名	型番	適合デスク奥行寸法(mm)	
		800	980
収納棚	NPWS-4439-□□	0	0
	NPWS-4451-□□	0	0
	NPWS-4461-□□	0	0
	NPWS-4471-□□		0
スライドレール	C-203-12	0	0
	C-203-14	0	0
	C-203-16	0	0
	C-203-18	0	0
	C-203-20	0	0
	C-203-22	0	0
	C-203-24		0
	C-203-26		0
	C-203-28		0
	C-213-12L	0	0
	C-213-14L	0	0
	C-213-16L	0	0
	C-213-18L	0	0
	C-213-20L	0	0
	C-213-22L	0	0
	C-213-24L		0
	C-213-26L		0

製品名	型番	適合デスク奥行寸法(mm)	
	空會	800	980
スライドレール	C-305-12	0	0
	C-305-14	0	0
	C-305-16	0	0
	C-305-18	0	0
	C-305-20	0	0
	C-305-22	0	0
	C-305-24		0
	C-305-26		0
	C-2038-18	0	0
	C-2038-22	0	0
	C-2038-26		0
	C-3307-18	0	0
	C-3307-22	0	0
	C-3307-26		0
サポートアングル	RKO-350SA-□□	0	0
	RKO-450SA-□□	0	0
	RKO-530SA-□□	0	0
	RKO-630SA-□□		0
	RK0-710SA-□□		0
	RKO-810SA-□□		

[●]取り付くもの ○取り付くが別にアクセサリーが必要なもの