

デスクキャビネット RPD SERIES

幅がスリムなアルミフレーム仕様の
19インチデスクキャビネット。


Cタイプ RPC-77□-□□C□□

Dタイプ RPC-77□-□□D□□



側面・後面

- 側板の固定はワンタッチパネルファスナーのため、容易に着脱できます。
- 後面のベンチレーションパネルおよびコネクタプレートを取り付けには脱落防止ねじを使用しています。




側面



後面

パネルマウントフレーム

- 12.5mm間隔にて後方に取り付け位置を変更できます。
※ただし、一部間隔が異なる部分有
- サポートアングル、スライドレールブラケット取り付け用ナットを挿入する溝を設けています。



カラーバリエーションが充実

側板は6色から選択できます。

- N1 ブラック
- N7 ペールグレイト
- WG ホワイトグレイト
- BB ヴィクトリアブルー
- GG ライトグレイッシュグリーン
- YY アイボリー

豊富なアクセサリ

豊富なアクセサリを用意しています。

上面

- 19インチラック部に対してテーブル部を大きく取っています。
- 19インチラック内にケーブル等を引き込むための入線穴を設けています。

下面

- ラックの下面はケーブルの配線を考慮した大きな開口部を設けています。
- ラック内下面を塞ぐ場合には別売のグラントプレート (RPO-□□□GP) を用います。

RPD_{SERIES} デスクキャビネット Cタイプ

RoHS
対応品

19INCH
JIS

19INCH
EIA

アルミ

販売単位
1台

ヴィクトリアブルー
ライトグレイッシュグリーン
ブラック

パールグレイ
ホワイトグレイ
アイボリー



仕様

- 19インチ規格 JIS C 6010-2(付属書0)またはEIA-310-D(第1部)
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール
- 搭載可能質量(静止時) 70kg

特徴

- 19インチデスクキャビネットで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
- ドア等各種アクセサリを取り付けできます。


機種内容

型番(側板の色・外装処理)						外形寸法(mm)				ラック外形寸法(mm)		取付規格	有効高さ	質量(kg)
「ヴィクトリアブルー」 4.OPB3.5/8.0	「ライトグレイッシュグリーン」 7.5BG7/1.5	「ブラック」 N1.0	「パールグレイ」 N7.5	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8	「アイボリー」 5Y7/1	W ₀	H ₀	D ₀	D ₁					
RPD-770-60CBB	RPD-770-60CGG	RPD-770-60CN1	RPD-770-60CN7	RPD-770-60CWG	RPD-770-60CYY	571	770	800	600	JIS	601mm (12J)		29.2	
RPD-770-68CBB	RPD-770-68CGG	RPD-770-68CN1	RPD-770-68CN7	RPD-770-68CWG	RPD-770-68CYY			880	680					
RPD-770-78CBB	RPD-770-78CGG	RPD-770-78CN1	RPD-770-78CN7	RPD-770-78CWG	RPD-770-78CYY			980	780					
RPD-771-60CBB	RPD-771-60CGG	RPD-771-60CN1	RPD-771-60CN7	RPD-771-60CWG	RPD-771-60CYY			800	600	EIA	13U		29.2	
RPD-771-68CBB	RPD-771-68CGG	RPD-771-68CN1	RPD-771-68CN7	RPD-771-68CWG	RPD-771-68CYY			880	680					
RPD-771-78CBB	RPD-771-78CGG	RPD-771-78CN1	RPD-771-78CN7	RPD-771-78CWG	RPD-771-78CYY			980	780					

の網掛け部: 非標準(無在庫)

外観寸法図

単位 mm



RPD_{SERIES} デスクキャビネット Dタイプ

RoHS
対応品

19INCH
JIS

19INCH
EIA

アルミ

販売単位
1台

ヴィクトリアブルー
ライトグレイッシュグリーン
ブラック

パールグレイ
ホワイトグレイ
アイボリー



仕様

- 19インチ規格 JIS C 6010-2(付属書0)またはEIA-310-D(第1部)
- 使用環境 屋内
- 主要材質 アルミ、スチール
- 搭載可能質量(静止時) 70kg

特徴

- 19インチデスクキャビネットで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
- ドア等各種アクセサリを取り付けできます。

機種内容

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	Hフレーム	4	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	Wフレーム	4		
3	Dフレーム	3		
4	DフレームB	1		
5	パネルマウントフレーム	2		
6	ベンチレーションパネル	1		
7	サイドフレーム	4		
8	レッグHフレーム	1		
9	レッグDフレームA	1		
10	レッグDフレームB	1		
11	レッグWフレーム	1		
12	リヤフレーム	2		
13	スリムラインナット	2セット		化成被膜処理
14	テーブル	1	パーティクルボード等	「ミルキークレイ」
15	コネクタプレート	1	アルミ板 t3.0	生地
16	後板	1	カラーアルミ板 t1.5	「シルバーS」
17	コーナーキャップ	4	ポリアセタール	「シルバーグレイ」
18	レッグエンドキャップ	4	ABS	「ブラック」
19	キャスター	4	車輪:ポリアミド	車輪:「ブラック」
20	配線孔キャップ	1	ABS	「ホワイト」
21	側板	2	銅板 t0.8	機種内容参照


※一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。

型番(側板の色・外装処理)						外形寸法(mm)			ラック外形寸法(mm)		取付規格	有効高さ	質量(kg)
「ヴィクトリアブルー」 4.OPB3.5/8.0	「ライトグレイッシュグリーン」 7.5BG7/1.5	「ブラック」 N1.0	「パールグレイ」 N7.5	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8	「アイボリー」 5Y7/1	W ₀	H ₀	D ₀	D ₁				
RPD-770-60DBB	RPD-770-60DGG	RPD-770-60DN1	RPD-770-60DN7	RPD-770-60DWG	RPD-770-60DYY	1200	770	800	600	JIS	601mm (12U)	41.8	
RPD-770-68DBB	RPD-770-68DGG	RPD-770-68DN1	RPD-770-68DN7	RPD-770-68DWG	RPD-770-68DYY			880	680				44.4
RPD-770-78DBB	RPD-770-78DGG	RPD-770-78DN1	RPD-770-78DN7	RPD-770-78DWG	RPD-770-78DYY			980	780				
RPD-771-60DBB	RPD-771-60DGG	RPD-771-60DN1	RPD-771-60DN7	RPD-771-60DWG	RPD-771-60DYY			800	600	EIA	13U	41.8	
RPD-771-68DBB	RPD-771-68DGG	RPD-771-68DN1	RPD-771-68DN7	RPD-771-68DWG	RPD-771-68DYY			880	680				44.4
RPD-771-78DBB	RPD-771-78DGG	RPD-771-78DN1	RPD-771-78DN7	RPD-771-78DWG	RPD-771-78DYY			980	780				

の網掛け部: 非標準(無在庫)

外観寸法図

単位 mm



RPO2_{SERIES} ドアセット

RoHS
対応品

鍵付

アルミ

販売単位
1式



特徴

- ラックの前後にドアを取り付けたい場合に、取り付けます。
- 別売のドアプレートは色、材質が選択できます。
- 施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能)

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	化粧Wフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	ドアWフレーム	対象計2		
3	ドアHフレーム	1		
4	ドア軸Hフレーム	1		
5	コーナーキャップ	4	ポリプロピレン	「シルバーグレイ」
6	フラッシュリフトハンドル	1	主要材質:亜鉛ダイキャスト	サチライトクロムめっき


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	適合ドアプレート型番	適合デスク	シリーズ名	質量 (kg)
標準	RPO2-0770DS	FDO-0750DP□□□□	RPD		2.7

外観寸法図




FDO_{SERIES} ドアプレート(アルミ)

RoHS
対応品

アルミ

スチール

販売単位
1枚



特徴

- ドアセット(RPO2-0770DS)用のプレートです。
- 色は4色から選択できます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ドアプレート	1	機種内容参照	機種内容参照

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	材質	色・外装処理	適合ドアセット 型番	適合デスク シリーズ名	質量 (kg)
標準	FDO-0750DPAB	アルミ板 t1.0	●型番末尾:B 「ヴィクトリアブルー」 4.0PB3.5/8.0メラン塗装	RPO2-0770DS	RPD	0.8
	FDO-0750DPAG		●型番末尾:G 「ライトグレイッシュグリーン」 7.5BG7/1.5メラン塗装			0.8
	FDO-0750DPAW		●型番末尾:W 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラン塗装			2.3
	FDO-0750DPAY		●型番末尾:Y 「アイボリー」 5Y7/1メラン塗装			2.3
						2.3

外観寸法図




FDO_{SERIES} アクリルドアプレート(再生アクリル)

RoHS
対応品

アクリル

販売単位
1枚



特徴

- ドアセット(RPO2-0770DS)用のアクリルプレートです。
- エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は、透明約70%、ブルースモーク約50%です。
- 再生アクリル材は、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理	
ドアプレート	1	アクリル板 t3.0	FDO-□□□□DPCRの場合	FDO-□□□□DPSR1の場合
			「透明」	「ブルースモーク」

付属品 無

機種内容

在庫 区分	型番(色)		外形寸法	適合ドアセット	適合デスクシリーズ名	質量 (kg)
	透明	ブルースモーク	Ho(mm)	型番	(適合機種サイズmm)	
標準	FDO-0750DPCR	FDO-0750DPSR1	575.6	FDO-0750DS□	RPD	0.9

外観寸法図



RPO_{SERIES} サイドフレーム

RoHS
対応品


ねじ付
部品

アルミ

販売単位
2本



取付例



標準取付位置
ラック側面 (Hフレーム)

特徴

- デスクキャビネットRPDシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。
- 特設溝にはビパークボーイ(RKO-5N / RKO-512S)を挿入できます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サイドフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト


付属品 取付用ねじ(M5 8本)、六角ナット(M5 8個)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合デスクシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量 (kg/2本)
		Wo	Ho	Do		
標準	RPO-600SF	9	41	549.6	RPD (D800)	0.64
	RPO-680SF			629.6	RPD (D880)	0.72
	RPO-780SF			729.6	RPD (D980)	0.84

外観寸法図

単位 mm




RPO2_{SERIES} パネルマウントフレーム

RoHS
対応品


ねじ付
部品

アルミ

販売単位
1本



取付例



標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム)

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	1	アルミ押出型材	B2アルマイト

付属品 取付用ねじ(M5 4本)

機種内容


在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合デスク シリーズ名	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	RPO2-0770PF	23	650	62.7	RPD	0.48

特徴

- デスク本体に標準装備されているパネルマウントフレームと同じフレームです。
- デスク内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
- 特設溝に各種ナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができ、19インチ機器、サポートアングル、スライドレールブラケット等を取り付けできます。

外観寸法図

単位 mm



RPO2_{SERIES} ガイドマウントフレーム

RoHS
対応品


ねじ付
部品

アルミ

販売単位
1本



取付例



標準取付位置
ラック内部(サイドフレーム)

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネルマウントフレーム	1	アルミ押出型材	B2アルマイト

付属品 取付用ねじ(M5 4本)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合デスク シリーズ名	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	RPO2-0770GF	14.5	650	50	RPD	0.43

特徴

- スライドレールブラケット・サポートアングルを取り付ける場合にラック後側のサイドフレームに取り付けます。
- 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。


サポートアングル適合表

型番	適合サポートアングル型番	
RPD-77□-60□□	FDO-450 / 550SA3□	FDO-450 / 550SA-F2□□* RKO-350~530SA-□□
RPD-77□-68□□	FDO-450~650SA3□	FDO-450~650SA-F2□□* RKO-350~630SA-□□
RPD-77□-78□□	FDO-450~750SA3□	FDO-450~750SA-F2□□* RKO-350~710SA-□□

*FDO-□□□-SA-F2□□の場合は棚を取り付けることができません。


外観寸法図

単位 mm





取付例



標準取付位置
ラック内下部

特徴

- 機器を乗せる目的でラック内の下部に取り付けます。
- ラック下部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)	適合デスクシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Do		
標準	RPO-600GP	548	RPD(D800)	3.7
	RPO-680GP	628	RPD(D880)	4.3
	RPO-780GP	728	RPD(n980)	4.9


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
グランドプレート	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メタリニ塗装

付属品 取付用ねじ(M4)

外觀寸法図

单位 mm




部はすえつけ部品のねじ止めができません。

RPO_{SERIES} 開閉式パネルエッジフレーム



取付例



標準取付位置 ラック前面

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	化粧Wフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	エッジフレーム	2		
3	化粧Wフレームコーナーキャップ	4	ポリプロピレン	「グレイ」
4	エッジフレームコーナーキャップ	4	ABS	「シルバークレイ」
5	マグネットキャッチ	4	—	—
6	受金具	4	鋼板 t1.6	亜鉛めっき

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 取付用ねじ

特徴


- 19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。
- 上下方向にスライドさせると着脱できます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ディスクシリーズ名	質量(kg/1式)
		W0	H0	D0		
標準	RPQ-0770DFB	540	699	27	RPD	2.18

外觀寸法図


单位 mm



RK0_{SERIES} 着脱式パネルエッジフレーム



取付例



標準取付位置
19インチマウント部

特徴

- 19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネルエッジフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト
2	止め金具	4	りん青銅板	ニッケルめっき
3	キャップ	4	ABS	「シルバークレイ」
付属品 無				


付属品 無

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合デスクシリーズ名	質量 (kg/2本)
		W ₀	H ₀	D ₀		
標準	RKO-0750DFC	24.8	600.5	24.5	RPD	0.46

外觀寸法図

単位 mm



RPD_{SERIES} デスクキャビネット 共通アクセサリダイジェスト

※ 19 インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番／シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
電源	AC/パワーダクト	BSD-0750V	全機種	—	サイドフレームに取付	P281
収納	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P310
	収納棚	RH	別表参照	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P310
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	D880以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P312
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	D880以上	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P313
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P314
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P314
	スライド収納棚	RSWF	JIS/EIA	化粧ビス (PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P315
	収納棚	RHS-12□□SL-B□□	全機種	マウントブラケット (RHS-□□35MB-A□□)または ガイドマウントフレーム・サポートアングル・ビバークボーイ	—	P322
	スチールテーブル	RWF2	全機種	ガイドマウントフレーム・サポートアングル・ビバークボーイまたは ガイドマウントフレーム・スライドレールブラケット・スライドレール	—	P320
	収納棚	RAKS	全機種	ガイドマウントフレーム・サポートアングル・ビバークボーイ	—	P320
	収納棚	NPWS	別表参照	ガイドマウントフレーム・サポートアングル・ビバークボーイ	—	P326
スライド	スライドレール	C	別表参照	ガイドマウントフレームとスライドレールブラケット	—	P335以降
	スライドレールブラケット	RBA RBA2 RBA3	全機種	ガイドマウントフレーム・ビバークボーイ	—	P339以降
サポート	サポートアングル	FDO-□□□SA3□□	別表参照	ガイドマウントフレーム・ビバークボーイ	—	P347
	サポートアングル	FDO-□□□SA-F2□□	別表参照	ガイドマウントフレーム・ビバークボーイ	—	P348
	サポートアングル	RKO-□□□SA-□□□	別表参照	ガイドマウントフレーム・ビバークボーイ	—	P350

※ 使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。

※ ラックの規格 (JISまたはEIA) と同じ規格のアクセサリを選定してください。19 インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。

製品名	型番	適合ラック奥行寸法 (mm)		
		800	880	980
収納棚	RH-150-400	○	○	○
	RH-150-530	○	○	○
	RH-150-610		○	○
	RH-177-530	○	○	○
	NPWS-4439-□□	○	○	○
	NPWS-4451-□□	○	○	○
	NPWS-4461-□□		○	○
	NPWS-4471-□□			○
スライドレール	C-203-12	○	○	○
	C-203-14	○	○	○
	C-203-16	○	○	○
	C-203-18	○	○	○
	C-203-20	○	○	○
	C-203-22		○	○
	C-203-24		○	○
	C-203-26			○
	C-203-28			○
	C-213-12L	○	○	○
	C-213-14L	○	○	○
	C-213-16L	○	○	○
	C-213-18L	○	○	○
	C-213-20L	○	○	○
	C-213-22L		○	○
	C-213-24L		○	○
	C-213-26L			○
	C-305-12	○	○	○
	C-305-14	○	○	○
	C-305-16	○	○	○
	C-305-18	○	○	○
スライドレール	C-305-20	○	○	○
	C-305-22		○	○
	C-305-24		○	○
	C-305-26			○
	C-2038-18	○	○	○
	C-2038-22		○	○
	C-2038-26			○
	C-3307-18	○	○	○
	C-3307-22		○	○
	C-3307-26			○
	FDO-450SA3□□	○	○	○
	FDO-550SA3□□	○	○	○
	FDO-650SA3□□	○	○	○
	FDO-750SA3□□			○
	FDO-850SA3□□			
	FDO-450SA-F2□□	○	○	○
サポートアングル	FDO-550SA-F2□□	○	○	○
	FDO-600SA-F2□□		○	○
	FDO-650SA-F2□□		○	○
	FDO-750SA-F2□□			○
	FDO-800SA-F2□□			
	FDO-850SA-F2□□			
	RKO-350SA-□□□	○	○	○
	RKO-450SA-□□□	○	○	○
	RKO-530SA-□□□	○	○	○
	RKO-630SA-□□□		○	○
	RKO-710SA-□□□			○
	RKO-810SA-□□□			

● 取り付くもの ○ 取り付くが別にアクセサリが必要なもの