

サーバーラック NBY2 SERIES

ラックマウントサーバーに最適な
高さが低い19インチラック。



特徴

- EIA規格に準拠したサーバーラックです。
- サーバー等の実装に適した奥行寸法に設定しています。
- ホワイト系のシックな外観は周囲の環境と調和します。

機能説明

配線用穴

後面の上下にケーブル用の配線用の穴が設けられています。下部の配線穴カバーは取り外しできます。

換気穴

ドア、後板、側面に換気用の穴が空けられています。

OAタップ取付用穴

ホールプラグを取り外すことにより、下記のOAタップをラック内にねじ止めできます。
※取付用のねじ類は付属していません。

【OAタップ】
DHT-T3136 (コンセント口数4)
DHT-T5024 (コンセント口数6)

【耐サージ機能付OAタップ】
DHT-T3921 (コンセント口数4)
DHT-T5224 (コンセント口数6)

キャスター

ストッパー付きの双輪キャスターです。

パネルマウントフレーム

範囲内で自由に前後移動(無断階)が可能です。
※マウント部はケージナット(NPOシリーズ)を使用する四角穴仕様です。
サポートアングルを取り付ける場合はサポートアングルに付属しているねじでパネルマウントフレームのねじ穴に対して取り付けます。

コインロック

施錠することができます。(鍵2枚付属)

ドア

ラック内部が見えるアクリル窓仕様のドアです。容易に着脱できます。

NBY2_{SERIES} サーバーラック

RoHS 対応品 スチール 鍵付 19INCH EIA ホワイトグレイ



仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ホワイトグレイ
- 外装処理 メラミン塗装

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	1	銅板 t1.0/t2.0	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 レーザーサテン塗装
2	ドア	1	銅板 t1.0	
3	後板	1		
4	配線穴カバー	1	銅板 t1.0	
5	パネルマウントフレーム	4	銅板 t2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
6	窓	1	アクリル板 t3.0	「ブルースモーク」
7	双輪キャスター	4	車輪:ポリアミド	車輪:「ブラック」
8	コインロック	1	黄銅等	クロムめっき
9	カヌークリップ	4	ポリアミド	「乳白色」
10	ホールプラグ	4	UL94V-2適合 ポリアミド66	「ブラック」

※一部のパーツ及びねじ類等を省略しています。


付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NBY2-12U6090	600	670	900	12U	34.3

外観寸法図

単位 mm



NBY2_{SERIES} サーバーラック 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番／シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
収納	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	全機種	化粧ビス(PB0シリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P324
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス(PB0シリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P326
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PB0シリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P326
	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス(PB0シリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P327
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PB0シリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P329
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PB0シリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P330
	ストッパー付スライドレール棚	NPSSH-600B-□□	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P332
	ストッパー付スライド棚	RASSH-600□□	全機種	化粧ビス(PB0シリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P333
	Pitana(ピタナ軽量棚／中量棚)	RAPS	全機種	サポートアングル(NPSAF-62)	パネルマウントフレームに取付	P337
	収納棚	NPWS	全機種	重量用サポートアングル(NPO-750HDSA2)	パネルマウントフレームに取付	P340
サポート	前面ビス止め棚(サポートアングル付)	NPO-2069SLH□□□	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P340
	サポートアングル	FDO-750SA3	全機種	ケージナット(NPO-M5CN□□)	パネルマウントフレームに取付	P355
	サポートアングル	NPSAF-62	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P363
	重量用サポートアングル	NPO-750HDSA2	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P364
	伸縮サポートアングル	NPSAT-4575 NPSAT-5575	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P366

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。

※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。