# NHBWO SERIES 機器取付用木板







取付例

標準取付位置 ラック内部

- モデムやHUB等の小型通信機器等を、ラック内において壁面固定する場合に用い ます。
- 10mm方眼目盛で50mm毎に太線のシート付きです。
- EIA規格の19インチラックに取り付けできます。
- 環境にやさしい低ホルムアルデヒド(放散量:F☆☆☆)のパーティクルボードを採用し

|--|

名称		個数	材質	色·外装処理	
機器取	付用木板	1	表面に碁盤目シート貼付		
付属品 取作	付用ねじ(NH	64本)			

### 機種内容

在庫	刑悉	外形寸法(mm)			取付	適合ラックシリーズ名	質量
区分	空雷	Wo	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	規格	(19インチパネルマウント以外)	(kg)
在庙品	NHRWO-4835WB	350	480	15	FΙΔ	NHRW NHWE	16



## NHBWO series 木板用マウントブラケット(機器取付用木板用アクセサリー)








単位 mm







標準取付位置 ラック内部(機器取付用木板)

### 構成内容

<b>熊番</b>	名称	個数	材質	色·外装処理	
1	マウントブラケットL	2			
2	マウントブラケットR	2	鋼板 t1.2	亜鉛めっき	
3	マウント金具	4			
4	クッションゴム	4	CR系NV25 スポンジゴム t2.0	「ブラック」片面装着テープ貼付	
5	パネルホールドねじ	4	黄銅	ニッケルめっき	
6	抜け止めワッシャー 4		ポリアミド	「原色」	
付属品	取付田ねじ(十字穴付きす	木わじ	8本)		

### 機種内容


在庫	#II <del>W</del>	প	形寸法(mn	1)	取付可能質量 (kg/4個)	質量	
区分	空會	Wo	Ho	Do		(kg/1式)	
在庫品	NHBWO-5065WMB	50	65	34.2	4	0.2	

外観寸法図

- 機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定できます。 取り付ける機器に取付穴が無い場合などに用います。

## 10 12.2 27.8 10 27.8 50 4 50 50 5.5 40 4.5 40 5.5





※上図の水色部分の位置にボタン等の突起物が ある場合は使用できません。

実装例