

VDAPSERIES

使用により、防水・防塵仕様になります。 シーリングキット




VDAPSERIES

開口部用のアクリル板です。 ディスプレイ窓











- ●上下カバーの間及び電池カバーに取り付けるゴムのセットです。 ●シーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等 級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合します。
- ●VDA-□□□-WM(開口部 有)の機種には、別売のディスプレイ窓(VDAP-□□□ DW)が必要です。

	構成内容				
	名称		個数	材質	色·外装処理
	シーリングゴム(上下カバー用)		1	ゴム	機種内容参照
	シーリングゴム(電池カバー/エンドカバー用)		1	14	微俚的合参照
1	屋品 無				

機種内容		
型番	適合ケース型番	外装色
VDAP-082SK	VDA-082N-WM、VDA-082-WM	「グレイ」
VDAP-117SK	VDA-117N-WM、VDA-117-WM	1901]
VDAP-128SK	VDA-128N-WM、VDA-128-WM	「グリーン」
VDAP-144SK	VDA-144N-WM, VDA-144-WM	199-21

- ●開口部に取り付ける透明のアクリル板と、粘着シートのセットです。
- ●内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。

構成内容			
名称	個数	材質	色·外装処理
ディスプレイ窓	1	アクリル	「透明」
付属品 粘着シート			

機種内容	
型番	適合ケース型番
VDAP-082DW	VDA-082-WM
VDAP-117DW	VDA-117-WM
VDAP-128DW	VDA-128-WM
VDAP-144DW	VDA-144-WM

VDAPSERIES

乾電池の使用が可能になります。 バッテリーコンパートメント



GGBOSERIES

乾電池の使用が可能になります。 バッテリーコンパートメント









- ●乾電池を使用する場合に下カバーに取り付けます。
- ●取り付けは、ねじを使用しないはめ込み式です。

- ●乾電池を使用する場合に下カバーに取り付けます。
- ●取り付けは、付属のねじを使用します。

構成内容				
名称		個数	材質	色·外装処理
バッテリーコンパートメ	ント	1	機種内容参照	機種内容参照
電池接触金具		1式	ベリリウム銅	ニッケルめっき
付属品 無				

機種内容				
型番	適合ケース型番	適合電池 個数	材質	外装色
VDAP-082UM3-2	VDA-082□-WM	単3形 2個	LILOALID	
VDAP-082UM3-3	VDA-082□-WM	単3形 3個	UL94HB 適合 ABS	「オフホワイト」
VDAP-117-9V-1	VDA-117□-WM	9V形 1個	過日 ADS	
VDAP-144UM3-5	VDA-128□-WM	単3形 5個	UL94HB適合 ポリカーボネイト	「グレイ」

構成内容			
名称	個数	材質	色·外装処理
バッテリーコンパートメント	1	UL94HB適合 ABS	「オフホワイト」
電池接触金具	2	ベリリウム銅	ニッケルめっき
付属品 取り付け用ねじ			

機種内容		
型番	適合ケース型番	適合電池 個数
GGBO-UM3-4	VDA-117□-WM	単3形 4個
	•	

VDAPSERIES

ケースへの衝撃を吸収します。

プロテクター





- ●ケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバーです。
- ●ケースへの衝撃を吸収します。

構成内容			
名称	個数	材質	色·外装処理
プロテクター	1	TPE	「グレイ」
付属品 無	•		

機種内容		
型番	適合ケース型番	
VDAP-082PRT	VDA-082N-WM、VDA-082-WM	1
VDAP-117PRT	VDA-117N-WM、VDA-117-WM	ľ