# **NGC**SERIES

- 上下2分割の19インチラックです。
- パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部
- 各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグラ ンドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。

# 分割サーバーラック データセンター向け アルミ製 2分割19インチラック

- 側板が選択できます。
- お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
- と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。 🔵 電源、通信ケーブル用の配線穴をラック底面に設けています。
  - アース対策が可能です。
  - 豊富な弊社アクセサリーの使用が可能です。

## 本体



## 各部の特徴

## 前面·後面

前面はベンチレーションドア、後面はファンドアの仕様です。





## ベンチレーションドア

フロントドアは部分的に開口率58%のパンチングメタル を使用しており、放熱性に優れています。

## ファンドア

リヤドアはファンドアになっており、ファンモーター (RAFMシリーズの120mm角の機種)がドア1枚あたり 最大8個取り付けできます。

※ファンモーターを使用しない開口部にはファンプレート カバー(RAFM-120APB)を取り付けてください。

### ドアは施錠可能

施錠できます。(同番の鍵付属。鍵番違い対応可能。)

## ドアは着脱が容易

サーバー組み込みの際など、邪魔になる場合は容易に 着脱できます。

# 仕切側板

## 分割側板





## 上面

## 天板は開口率58%

天板は高い開口率のパンチングを使用し、放熱性に優 れています。

## アイボルト取付可能

M12化粧ボルトを取り外した穴 にアイボルト(BAFB-1222)を 取り付け、ラック自体をつりあげ ることができます。



## その他

## アースが可能

側板、ドア等のプレートにアース用穴が設けられており、 ラック下部のフレームにアースバーキット(EBK-5-3PS) を取り付けることができます。

## 側面

## 分割側板

NGO-DDSPVWG


ワンタッチで着脱できます。 上部のシリンダー錠により施錠 できます。シリンダー錠は鍵番違 いに対応しています。

※詳細についてはお問い合わ せください。



### 仕切側板 NGO-

連結時に使用します。 連結時に仕切り窓を外すと隣り のラックへの配線ができます。 仕切り窓はセキュリティを考慮し 1方向からの取り外しはできない 仕様になっています。



## 下面

## キャスター取付可能

キャスター(RACTシリーズ)が 取り付けできます。


## フロアーレベラー取付可能

フロアーレベラー(RAFLシリーズ) が取り付けできます。

キャスターとの併用も可能です。

## 入線可能

下部ラックの底面はケーブルの 配線を考慮した大きな開口部を 設けています。上部ラックは ダクトを使用して配線できます。



## パネルマウントフレーム

## 四角穴仕様


ラックマウントサーバー搭載に 適したケージナット(NPOシリ ース)を取り付ける仕様です。

### 位置調節可能

前後方向の取り付け位置を調 節することができます。

## 位置決め用刻印

マウント部は位置決め用として 1Uごとに刻印が入っています。



## NGCseries 分割サーバーラック









色·外装処理



- ●19インチ規格
- EIA規格 ●使用環境
- 屋内 ●主要材質
- アルミ、スチール
- ●外装色 ホワイトグレイ
- ●外装処理 メラミン塗装

2	
3	

照番

構成内容


Acce and		11-12-01	1775	D 71200-1
1	トップコーナー	4	アルミダイキャスト	
2	ボトムコーナー	4	アルミメイイヤスト	
3	トップWフレーム	2		「ホワイトグレイ」
4	ボトムWフレーム	2		7.5Y7.4/0.8
5	Hフレーム	4		メラミン塗装
6	トップDフレーム	2	アルミ押出形材	
7	ボトムDフレーム	2		
8	ブラケット	8		B2アルマイト
9	ネームフレーム	2		
10	天板	1	鋼板 t1.0	「ホワイトグレイ」
11	ベンチレーションドア	2	鋼板 t0.8/t2.0/t3.2	7.5Y7.4/0.8
12	ファンドア	2	到刊(X 10.0/12.0/13.2	メラミン塗装
13	スチールパネルマウントフレーム	8	鋼板 t2.0	
14	サイドフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト
4.5	11 418.2 1 1	_	アルミ州田形例	//

●ラック上面への重量物の搭載は変形するおそれがありますのでひかえてください。

		容

	在庫	型番		外形寸法(mm)				質量
区分	区分	空管	Wo	Ho	Do	H1	高さ	(kg)
		NGC-427090VD2W		2000	900	000 5	40U	89.2
		NGC-4270A0VD2W	700		1000	930.5 (20U)		93.0
	受注品	NGC-4270B0VD2W			1100			96.7
	文江吅	NGC-467090VD2W	700	2200	900	1030.5 (23U)	46U	94.7
		NGC-4670A0VD2W			1000			98.5
	NGC-4670B0VD2W			1100	(230)		102.3	

	9	ネームフレーム	2		
	10	天板	1	鋼板 t1.0	「ホワイトグレイ」
	11	ベンチレーションドア	2	鋼板 t0.8/t2.0/t3.2	7.5Y7.4/0.8
	12	ファンドア	2	劉明7以(U.O/ に2.U/ に3.2	メラミン塗装
	13	スチールパネルマウントフレーム	8	鋼板 t2.0	
	14	サイドフレーム	2	アルミ押出形材	B2アルマイト
	15	サイドバーナット	6	アルミ作山が初	化成皮膜処理
	16	ネームプレート	2	カラーアルミ板 t1.5	「ホースグレイ」
	17	ドア分割フレーム	2	鋼板 t2.3	
	18	フロント仕切り板	1		「ホワイトグレイ」
	19	リヤ仕切り板	1	鋼板 t1.6	7.5Y7.4/0.8
	20	ボトムグランドプレート	2		メラミン塗装
	21	ダクトセット	2	鋼板 t1.0	
	※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。		付属品 鍵	ケージナット(M5)50個	
3					




# NGCseries 分割サーバーラック











単位 mm (グランドプレート側) Dο 78 744 78 78 588 604 700 620 522 506 466 452 188 取付位置変更可能 Do=900の場合350 Do=1000の場合400 Do=900の場合351 Do=1000の場合401 Do=1100の場合450 101 Do=1100の場合451 C-C断面

## NGOseries 分割側板





ホワイトグレイ

## NGO SERIES 仕切側板





ホワイトグレイ



- ●NGCシリーズ分割サーバーラック 専用側板です。
- ●ワンタッチで着脱できます。
- ●上部のシリンダー錠により施錠で
- ●シリンダー錠は鍵番違いに対応し ています。詳細についてはお問い 合わせください。
- ※分割側板はNGCシリーズ分割サ -バーラックと一緒にご依頼ください。



- ●NGCシリーズ分割サーバーラック 専用側板です。
- ●連結時に使用します。
- ●連結時に仕切り窓を外すと隣り のラックへの配線ができます。
- ●仕切り窓は、セキュリティを考慮し 1方向からの取り外しはできない 仕様になっています。
- ※仕切側板はNGCシリーズ分割サ ーバーラックと一緒にご依頼ください。

1.44	15		
* 苦	ᆎ	カ	夾
	w	ľЗ	T

照番	名称	個数	材質	色·外装処理
1	分割側板	2	鋼板 t0.8	「ホワイトグレイ」
2	側板分割フレーム	1	鋼板 t2.3	7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	シリンダー錠	2	亜鉛ダイキャスト	クロムめっき

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


## 構成内容


照番	名称	個数	材質	色·外装処理		
1	仕切側板	1	鋼板 t0.8	「ホワイトグレイ」ED塗装		
2	仕切窓	4	到門//X IU.O			
※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。						

	機種内容							
	在庫	型番		外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量
区分	区分			Wo	Ho	Do	適ロノツノ空間	(kg/1式)
		NGO-429	290DSPVWG				NGC-427090VD2W	10.5
		NGO-42A	0DSPVWG		934	877	NGC-4270A0VD2W	11.9
受注品	NGO-42B	0DSPVWG			977	NGC-4270B0VD2W	13.3	
	'文'/土吅	NGO-469	0DSPVWG	7.7		777	NGC-467090VD2W	11.5
		NGO-46A	0DSPVWG		1034	877	NGC-4670A0VD2W	13.0
		NG0-46B	ODSPVWG			977	NGC-4670B0VD2W	14.5

機種内容

在庫	型番	外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量
区分	王里	Wo	Ho	Do	適百ノソノ王宙	(kg)
	NGO-4290PSPWG	7.0	1890.5	779	NGC-427090VD2W	11.4
	NGO-42A0PSPWG			879	NGC-4270A0VD2W	12.6
受注品	NGO-42B0PSPWG			979	NGC-4270B0VD2W	13.8
'文'/土吅	NGO-4690PSPWG			779	NGC-467090VD2W	12.5
	NGO-46A0PSPWG		2090.5	879	NGC-4670A0VD2W	13.8
	NGO-46B0PSPWG			979	NGC-4670B0VD2W	15.1





# NGC<sub>SERIES</sub> 分割サーバーラック 共通アクセサリーダイジェスト \*\* 19 インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリー	備考	参照
	アイボルト	RAEB-1222	全機種	_	ラック上面のM12化粧ボルトと交換して使用	P303
	ジョイントブラケット	NPO-60JB	全機種	_	ラック上面のM12化粧ボルトを利用して取付	P140
設置	キャスター	RACT-093 DT RACT-106JSH RACT-106KNH RACT-130JS RACT-130KN	全機種	_	ラック下面四隅に取付	P294
	フロアレベラー(M16)	RAFL-	全機種	_	ラック下面四隅のM16部に取付	P297
	絶縁ベースセット	NP0-1605ZBS2	全機種	_	_	P301
	絶縁スペーサー	NPO-1619ZSP	全機種	_	_	P303
電源	アースバーキット	EBK-5-3PS	全機種	_	ボトムDフレームに取付	P371
	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P413
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P415
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P415
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P418
17.44	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P419
収納	液晶モニタースライド回転ユニット	RAMU	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P420
	ストッパー付スライドレール棚	NPSSH2-600-□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P421
	ストッパー付スライド棚	RASSH-600□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ) ケージナット(NPOシリーズ)	パネルマウントフレームに取付	P422
	Pitana(ピタナ軽量棚/中量棚)	RAPS	全機種	サポートアングル(NPSAF-62)	パネルマウントフレームに取付	P425
	収納棚	NPWS	全機種	重量用サポートアングル(NPO-750HDSA2)	パネルマウントフレームに取付	P428
	前面ビス止め棚(サポートアングル付)	NPO-2069SLHH□□	全機種	_	パネルマウントフレームに取付	P428
	サポートアングル	FD0-750SA3	全機種	ケージナット(本体付属品またはNPO-M5CN□□)	パネルマウントフレームに取付	P444
	サポートアングル	NPSAF-62	全機種	_	パネルマウントフレームに取付	P447
サポート	ツールレスサポートアングル	NPSAF-62TL	全機種	_	パネルマウントフレームに取付	P448
	重量用サポートアングル	NPO-750HDSA2	全機種	_	パネルマウントフレームに取付	P446
	伸縮サポートアングル	NPSAT-5575	全機種	_	パネルマウントフレームに取付	P455

<sup>※</sup>使用できるアクセサリーの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリーは多数ありますので、共通アクセサリーのページをご覧ください。 ※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリーを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリーは省略しています。