変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY





C-C



A部詳細 (1 : 4)
4ヶ所







注1 B-B断面は、別図「RKNC-021113」を参照とする。

個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
2	17		サイドフレーム 630M5	A6063SS T6	B2アルマイト
4	16		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	Ep-Fe/Ni5b,Cr0.1r
4	15		M12ワッシャ	デルリン	「乳白色」
8	14		スクリュービハインダ3	ポリブチレンテレフタレート(PBT)	「シルバーグレイ」
4	13		コーナキャップ		
8	12		スプリングナットM5	SUS 301 t0.5	生地
12	11		リヤカバー用クッションゴム	CR	「ライトグレイ」
4	10		後板ホック	BsB	Ep-Cu/Ni5b,Cr0.1r
8	9		側板用ラッチ受け金具	SPCC t2.3	Ep-Fe/Zn5/CM2C
1	8		ベース本体570-630	SEHC t2.0	「ブラック」N1.0(25)メラミン塗装
1	7		トップ本体570-630	SEHC t2.0/t3.2	
4	6		Wフレーム570	A6063S T5	型式の最後尾「#」は、アルマイト色を示す。 「シルバー 」: 9 「ブラック」 : 1 「ステン」 : 5
4	5		Dフレーム630		
1	4		リヤHフレーム2050L	A6063SS T6	
1	3		リヤHフレーム2050R		
1	2		フロントHフレーム2050L		
1	1		フロントHフレーム2050R		

型式 MODEL	RKC-2050-63N#	単位 UNIT mm	設計 DESIGNED	図名 TITLE 外観寸法
		尺度 SCALE 1 : 15	検図 CHECKED	品名 NAME RKCキャビネットラック
		出図	承認 APPROVED	型式 MODEL RKC-2050-63N#
		IDEAL 摂津金属工業株式会社		図番 DRAWING No. RKNC-026311

変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY



単位 UNIT mm	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED
尺度 SCALE 1：4			
出図			

IDEAL 摂津金属工業株式会社

図名 TITLE	水平断面
品名 NAME	RKCキャビネットラック
型式 MODEL	RKC-1751-63N9
図番 DRAWING No.	RKNC-015312

変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY



B-B

注1 刻印は50mm毎刻みとする。
注2 本部材はガイドマウントフレーム(JIS用)である。尚、RKCキャビネットラックには含まれておりません。

単位 UNIT mm	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE 外観寸法B-B断面
尺度 SCALE 1:1				品名 NAME RKCキャビネットラック
出図				型式 MODEL RKC-0750-45N9
SETTSU 摂津金属工業株式会社				図番 DRAWING No. RKNC-021113