

# FHO<sub>SERIES</sub> ドア




スチール

販売単位  
1 枚

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック部前面

## 特徴

- スチール製のドアです。
- ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。
- 右開き、左開きが選択できます。
- 施錠することができます。(鍵付属)

## 構成内容

| 照番 | 名称           | 個数 | 材質       | 色・外装処理                       |
|----|--------------|----|----------|------------------------------|
| 1  | ドア           | 1  | 銅板 t1.0  | 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装 |
| 2  | フラッシュリフトハンドル | 1  | 亜鉛ダイキャスト | サチライトクロムめっき                  |

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。


付属品 鍵

## 機種内容


| 在庫区分 | 型番           | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合デスクシリーズ名 | ドアの開閉方向 | 質量 (kg) |
|------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|---------|
|      |              | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |            |         |         |
| 標準   | FHO-0700DR-L | 544            | 569            | 21.4           | FHD        | 左開き     | 3.8     |
|      | FHO-0700DR-R |                |                |                |            | 右開き     | 3.8     |

## 外観寸法図

単位 mm



実装図 (水平断面)



# FHO<sub>SERIES</sub> ガラスドアセット




販売単位  
1 枚

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック部前面

## 特徴

- ガラス製のドアです。
- ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。
- 色と右開き、左開きが選択できます。
- 施錠することができます。(鍵付属)

## 構成内容

| 照番 | 名称           | 個数    | 材質            | 色・外装処理                       |
|----|--------------|-------|---------------|------------------------------|
| 1  | ドアプレート       | 1     | 強化ガラス t5.0    | 機種内容参照                       |
| 2  | ドアH フレーム     | 1     | アルミ押出型材       | 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装 |
| 3  | ドア押さえ H フレーム | 1     |               |                              |
| 4  | ドア軸受けフレーム    | 2     |               |                              |
| 5  | 鍵止め板         | 1     | 銅板 t1.0       | 「ブラック」                       |
| 6  | ウイングハンドル     | 1     | 主要材質：亜鉛ダイキャスト |                              |
| 7  | ドアコーナーキャップ   | 対象計 2 | ABS           | 「ホワイトグレイ」                    |

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 鍵


## 機種内容

| 在庫区分 | 型番             |                | 外形寸法 (mm)      |                |                | ドアプレートの色   | 適合デスクシリーズ名 | 質量 (kg) |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|
|      | 左開き            | 右開き            | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |            |            |         |
| 標準   | FHO-0700DS-GBL | FHO-0700DS-GBR | 547            | 562            | —              | 「ブロンズスモーク」 | FHD        | 4.1     |
|      | FHO-0700DS-GCL | FHO-0700DS-GCR |                |                |                | 「透明」       |            | 4.1     |
|      | FHO-0700DS-GGL | FHO-0700DS-GGR |                |                |                | 「グレイスモーク」  |            | 4.1     |
|      |                |                |                |                |                |            |            |         |


## 外観寸法図

単位 mm

実装図



実装図 (水平断面)




## FHO<sub>SERIES</sub> ファンプレート

スチール 販売単位 1 枚 ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック部上面

### 特徴

- ファンモーターを実装することでラック部上面から強制排気できます。
- 取付はラックの天板との交換になります。
- ファンモーターは最大6個まで取り付けできます。

### 構成内容

| 名称      | 個数 | 材質      | 色・外装処理                       |
|---------|----|---------|------------------------------|
| ファンプレート | 1  | 銅板 t1.2 | 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装 |


付属品 無

### 機種内容


| 在庫区分 | 型番        | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合デスクシリーズ名<br>(適合機種サイズ mm) | 質量 (kg) |
|------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------|
|      |           | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                            |         |
| 標準   | FHO-700FP | 554            | 6.5            | 559            | FHD (D700)                 | 4.1     |
|      | FHO-800FP |                |                | 659            | FHD (D800)                 | 5.4     |

### 外観寸法図

単位 mm



### アクセサリ




## FHO<sub>SERIES</sub> トップグランドプレート

ねじ付 スチール 販売単位 1 枚 ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック部 上面内部

### 特徴

- ラック内の上面に取り付けできるプレートです。
- 主に上からのほこりの侵入を防ぐために使用します。

### 構成内容

| 名称          | 個数 | 材質      | 色・外装処理                       |
|-------------|----|---------|------------------------------|
| トップグランドプレート | 1  | 銅板 t1.6 | 「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装 |


付属品 取付用ねじ

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合デスクシリーズ名<br>(適合機種サイズ mm) | 質量 (kg) |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------|
|      |            | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                            |         |
| 標準   | FHO-700TGP | 468.4          | 1.6            | 493.8          | FHD (D700)                 | 2.8     |
|      | FHO-800TGP |                |                | 593.8          | FHD (D800)                 | 3.3     |

### 外観寸法図

単位 mm




## FHO<sub>SERIES</sub> サイドフレーム

ねじ付 アルミ 販売単位 1 本



取付例



標準取付位置  
H フレーム

### 構成内容

| 照番 | 名称       | 個数 | 材質      | 色・外装処理   |
|----|----------|----|---------|----------|
| 1  | サイドフレーム  | 1  | アルミ押出型材 | B2 アルマイト |
| 2  | サイドバーナット | 1  |         | 化成皮膜処理   |

付属品 取付用ねじ

### 機種内容

| 在庫区分 | 型番        | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合デスクシリーズ名<br>(適合機種サイズ mm) | 質量 (kg) |
|------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------|
|      |           | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |                            |         |
| 標準   | FHO-700SF | 11             | 40             | 510.6          | FHD (D700)                 | 0.29    |
|      | FHO-800SF |                |                | 610.6          | FHD (D800)                 | 0.34    |


### 特徴

- デスク内にACパワーダクト等の内装アクセサリを取り付ける場合にHフレームに取り付けます。


### 外観寸法図

単位 mm

実装図




実装図 (水平断面)



## FHO<sub>SERIES</sub> パネルマウントフレーム



取付例



標準取付位置  
ラック内 (トップ D フレーム)

### 特徴

- デスクキャビネット本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。
- ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。
- 3箇所の特設溝にはクッションナットまたはスリムラインナットを挿入できます。

### 構成内容

| 名称          | 個数 | 材質      | 色・外装処理   |
|-------------|----|---------|----------|
| パネルマウントフレーム | 1  | アルミ押出形材 | B2 アルマイト |

付属品 取付用ねじ


### 機種内容

| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合デスクシリーズ名 | 質量 (kg) |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|
|      |            | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |            |         |
| 標準   | FHO-0700PF | 35             | 526            | 72.5           | FHD        | 0.59    |


### 外観寸法図

単位 mm

実装図




実装図 (水平断面)



## FHO<sub>SERIES</sub> ガイドマウントフレーム



取付例



標準取付位置  
ラック内 (トップ D フレーム)

### 特徴

- デスクキャビネット本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。
- 奥行長さが異なるサポートアングル等を同時に実装する場合に使用します。
- 2箇所の特設溝にはクッションナットまたはスリムラインナットを挿入できます。

### 構成内容

| 名称          | 個数 | 材質      | 色・外装処理   |
|-------------|----|---------|----------|
| ガイドマウントフレーム | 1  | アルミ押出形材 | B2 アルマイト |

付属品 取付用ねじ


### 機種内容

| 在庫区分 | 型番         | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合デスクシリーズ名 | 質量 (kg) |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|
|      |            | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |            |         |
| 標準   | FHO-0700GF | 25             | 526            | 58             | FHD        | 0.42    |


### 外観寸法図

単位 mm

実装図



実装図 (水平断面)



## FHO<sub>SERIES</sub> 静電ワイヤーキット



### 特徴

- キャビネットラック部の主要構成部品を電氣的につなぐことができます。
- ラック1台分の静電ワイヤー、ねじ類等の必要な部品のセットです。

### 構成内容

| 照番 | 名称           | 個数 | 電線の長さ (mm) | 備考                     |
|----|--------------|----|------------|------------------------|
| 1  | 静電ワイヤー 200MF | 2  | 180        | 両端 M4 用丸型圧着端子及び差込型接続端子 |
| 2  | 静電ワイヤー 300MF | 6  | 280        |                        |
| 3  | 静電ワイヤー 200MM | 1  | 180        | 両端 M4 用丸型圧着端子          |
| 4  | タブ端子         | 8  | —          | —                      |

付属品 取付用ねじ・ナット・座金 一式


### 機種内容

| 在庫区分 | 型番        | 適合デスクシリーズ名 | 質量 (kg) |
|------|-----------|------------|---------|
| 標準   | FHO-10SWK | FHD        | —       |

### 外観寸法図

単位 mm

静電ワイヤー200MM



静電ワイヤー200MF  
静電ワイヤー300MF



タブ端子



# FHO<sub>SERIES</sub> ジョイントブラケット

販売単位  
1 式

ブラック



## 特徴

- デスク同士キャビネットを連結できる金具です。
- 機器を実装する前に側板を取り外して連結します。
- 連結面1箇所1箇所に4セット使用します。

## 構成内容

| 照番 | 名称               | 個数 | 材質      | 色・外装処理      |
|----|------------------|----|---------|-------------|
| 1  | ジョイントブラケット       | 2  | 銅板 t3.2 | 「ブラック」ED 塗装 |
| 2  | なべ小ネジ M5×12 座金組込 | 4  | 銅材      | 亜鉛めっき       |
| 3  | 六角ボルト M8×20      | 1  |         |             |
| 4  | 六角ナット M8         | 1  |         |             |
| 5  | パネ座金 M8          | 1  |         |             |
| 6  | 平座金 M8           | 2  | 銅板      |             |


付属品 無

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番       | 適合デスクシリーズ名 | 質量 (kg) |
|------|----------|------------|---------|
| 標準   | FHO-08JB | FHD        | —       |

## 実装図

単位 mm



# FHO<sub>SERIES</sub> 着脱式パネルエッジフレーム

販売単位  
2 本

ホワイトグレイ



## 特徴

- パネル、機器などキャビネットラックへのねじ止め部分をカバーするフレームです。
- 当社独自の発想で、取付けにねじを使用せず、着脱も容易です。
- キャビネットラックの外観を損なわないデザインです。

## 構成内容

| 名称            | 個数 | 材質        | 色・外装処理    |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 着脱式パネルエッジフレーム | 2  | 軟質塩ビ 硬質塩ビ | 「ホワイトグレイ」 |


付属品 無

## 機種内容

| 在庫区分 | 型番          | 外形寸法 (mm)      |                |                | 適合デスクシリーズ名 | 質量 (kg/2 本) |
|------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
|      |             | W <sub>0</sub> | H <sub>0</sub> | D <sub>0</sub> |            |             |
| 標準   | FHO-0700DFA | 26             | 541            | 20.8           | FHD        | 0.32        |

## 外観寸法図

単位 mm



## 実装図 (水平断面)

