

GF SERIES フラットパックケース


















- 長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。
 ケース上面は、アルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。
 アルミパネルは、取り付けにビスが不要なはめ込み構造です。
 壁面に戻りれてが、変えた。 バーに穴加工が必要です。)
- モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コ ンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。

● 組立には、ポジドライバー(PZ1)を推奨します。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色·外装処理	
1	上カバー	1	UL94HB適合	「オフホワイト」	
2	下カバー	1	ABS	「ペブルグレイ」	
3	パネル	1	アルミ板 ※1	B2アルマイト	

付属品 上下カバー固定用ねじ ※1 GF-10-WP アルミ板板厚 t1.0 GF-20/30-WP1 アルミ板板厚 t1.5

機種内容

在庫	型番	外形寸法(mm)			アルミ板	質量(g)	
区分		W ₀	H ₀	D ₀	板厚	貝里(8)	
	GF-10-WP1	65	40.2	120	t1.0	79	
在庫品	GF-20-WP1	85	45.0	150	t1.5	148	
	GF-30-WP1	125	70.0	210		366	



最大PCBサイズ

型番	最大PCBサイズ (mm)
GF-10-WP1	57 × 106
GF-20-WP1	67 × 138
GF-30-WP1	109 × 194





