

CF SERIES プラスチックケース

販売単位
1個

CF



CFV (放熱穴あり)



特徴

- 卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
- パネルは平板形状の為、加工が容易です。
- PCB は、水平／垂直二通りの実装をすることができます。
- 下カバーには、PCB 固定用のボスがあります。
- 型番末尾が SN の機種は、上下カバー内面にニッケルペース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。
- 型番が CFV で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。

最大 PCB サイズ

型番	最大 PCB サイズ (mm)
CF/CFV-□□□ K-□□□ N/SN	172.1 × 200.0

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	上カバー	1	UL94HB 適合 ABS	機種内容参照
2	下カバー	1		
3	パネル	2	ポリウレタン	[ブラック]
4	フィート	4		


付属品 上下カバー固定用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)			外装色	仕様
		W ₀	H ₀	D ₀	H ₁	H ₂			
標準	CF-125K-000N	212.4	42.1	231.4	26.1	33.0		ブラック	—
	CF-125K-039N							PC ボーン(アイボリー)	—
	CFV-125K-000N							ブラック	放熱穴
	CFV-125K-001N							グレイ	放熱穴
	CF-225K-000N	212.4	67.3	231.4	51.4	58.7		ブラック	—
	CFV-225K-000N							ブラック	放熱穴
	CFV-225K-001N							グレイ	放熱穴
	CF-275K-039N							PC ボーン(アイボリー)	—
	CF-275K-039SN	212.4	80.0	231.4	64.1	71.4		PC ボーン(アイボリー)	電磁シールド
	CFV-275K-000N							ブラック	放熱穴
	CFV-275K-001N							グレイ	放熱穴
	CF-325K-000N							ブラック	—
	CF-325K-001N							グレイ	—
	CF-325K-039SN	212.4	92.7	231.4	77.0	84.1		PC ボーン(アイボリー)	電磁シールド
	CFV-325K-001N							グレイ	放熱穴


外観寸法図

単位 mm



PACO SERIES ショルダーストラップ

販売単位
1本



特徴

- 肩にかけて使用します。
- ケース側面部に、φ 5 の穴開け加工をして取り付けます。


機種内容

在庫区分	型番	適合ケースシリーズ名 ※ 1	ベルトサイズ (mm)	取付可能最大 板厚 (mm)
標準	PACO-60528-501	C CF CLB CM	幅 15 × 長さ 800 ~ 1500	4.5
	PACO-60529-501		幅 25 × 長さ 800 ~ 1500	9.0

※ 1 上記以外にも、板厚が 4.5 / 9.0mm までのプラスチックケースには取付が可能です。


外観寸法図

単位 mm



SERIES


■外觀寸法図



■構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フロントリヤパネル	2	UL94HB適合 ABS	「ブラック」
トップカバー	1		㊦
ボトムカバー	1		
フィート	4	ポリウレタン	「ブラック」
セルフタッピングビス	4	SWCH10R	MFZnI-B

フロントバリエーション




■機種内容

型番	外形寸法			内形寸法			パネル寸法			PCB寸法 水平実装時(MAX)		PCB寸法 垂直実装時(MAX)			℃	
	W	H	D	w	h	d	w	h	t	W _{PCB}	D _{PCB}	W _{ICV}	H _{ICV}	T _{PC}		
CF-125K-000	212.34	41.91	231.39	171.45	23.22	203.20	203.20	58.73	2.36	196.85	200.15	202.95	31.34	1.57	「ブラック」	
-001															「グレイ」	
-039															「PCボーン」	
-175K-000		54.61		35.92	45.97		44.04	「ブラック」								
-001								「グレイ」								
-039								「PCボーン」								
-225K-000		67.31		48.62	58.73		2.36	196.85	200.15				202.95		56.74	「ブラック」
-001																「グレイ」
-039																「PCボーン」
-275K-000		80.01		61.32	71.37		69.44	「ブラック」								
-001								「グレイ」								
-039								「PCボーン」								
-325K-000		92.71		74.02	84.07		82.14	「ブラック」								
-001								「グレイ」								
-039								「PCボーン」								

SERIES






CFV-□□□K-□□□●プラスチックケース(ベンチレーションタイプ)

■外觀寸法図



■構成内容

フロントバリエーション



■機種内容

型番	外形寸法			内形寸法			パネル寸法			PCB寸法 水平実装時(MAX)		PCB寸法 垂直実装時(MAX)			℃		
	W	H	D	w	h	d	w _i	h _i	t	W _{PCB}	D _{PCB}	W _{PCV}	H _{PCV}	T _{PC}			
CFV-125K-000	212.34	41.91	231.39	171.45	23.22	203.20	203.20	58.73	2.36	196.85	200.15	202.95	31.34	1.57	「ブラック」		
-001															「グレイ」		
-039															「PCボーン」		
-175K-000		54.61			35.92		45.97	44.04				「ブラック」					
-001												「グレイ」					
-039												「PCボーン」					
-225K-000		67.31			48.62		58.73	2.36				196.85	200.15		202.95	56.74	「ブラック」
-001																	「グレイ」
-039																	「PCボーン」
-275K-000		80.01			61.32		71.37	69.44				「ブラック」					
-001												「グレイ」					
-039												「PCボーン」					
-325K-000		92.71			74.02		84.07	82.14				「ブラック」					
-001												「グレイ」					
-039												「PCボーン」					