

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
この「取扱説明書」は必ず保管して下さい。

安全上のご注意

ケガや事故防止のため、この「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠ 設置時のご注意

- ・ 感電の恐れがある場合は、必ず接地(アース)をして下さい。
- ・ 本ラックは屋内専用です。屋外には設置しないで下さい。

⚠ 輸送上のご注意

- ・ 機器が破損する恐れがあるため、ラックに機器を固定した状態で輸送しないで下さい。



⚠ 使用上のご注意

- ・ 変形や破損の原因となるため、本ラックに落下などの強い衝撃・局所的な荷重を与えないで下さい。
- ・ ドアの間隙などに指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- ・ 高温、高湿、腐食性ガスなど異常な周囲環境での使用は避けて下さい。
- ・ 脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。

ネジの呼び径	M3	M4	M5	M12
適正締め付けトルク(N・m)	0.45~0.69	1.08~1.72	2.16~3.53	29.79~49.69

構成部品

● ラック本体




六角棒スパナは、パネルマウントフレームに挿入されているスリムラインナットを止めている六角穴付止めねじを移動させる際にご使用下さい。

ドア使用方法、取り付け・取り外し方法


ドアの使用方法

- ・ドアは最大270°まで開くことができます。
- ・側面のマグネットキャッチに固定することでラック前面を開放したまま運用することが可能です。
- ・付属の鍵にて施錠が可能です。



ドアの取り付け、取り外し方法



- ・ドアを開いた状態でドアを上引き抜くと取り外すことができます。



側板取り付け、取り外し方法

側板取り外し方法

- ・付属の鍵でコインロックを解錠する。
- ・ラッチのレバーをラック本体内側へスライドしてロックを外し、側板本体を斜め上に持ち上げることによって側板を外すことができます。





側板取り付け方法

- ・側板裏面下部のフックをラック本体下部の切欠き部にはめ込み、ラッチ部分を外側から押すと側板を取り付けることができます。

後板取り付け、取り外し方法

後板取り外し方法

- ・付属の鍵でコインロックを解錠する。
- ・ラッチのレバーをラック本体内側へスライドしてロックを外し、後板本体を斜め上に持ち上げることによって後板を外すことができます。




後板取り付け方法

- ・後板裏面下部のフックをラック本体下部の切欠き部にはめ込み、ラッチ部分を外側から押すと後板を取り付けることができます。

ケーブル配線用穴使用方法

ケーブル配線用穴使用方法


- ・本ラックは上面と底面に、ケーブルをラック内に引き込めるように配線用の穴を設けています。
- ・上面は開口サイズを調節できるグローメットが付いています。
- ・底面はカッター等で切れ目を入れることにより配線が可能になる膜付グローメットが付いています。



セキュリティワイヤー使用方法

セキュリティワイヤー使用方法


- ・ラック内の側面後方にある穴と、底面のケーブル配線用穴を用いることにより、盗難防止用のセキュリティワイヤーを使用することができます。




フロアレベラ取付方法

フロアレベラ取付方法


- ・キャスターの付近にフロアレベラーを取り付けるためのM12穴があります。
- ・別売のM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付けることができ、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)によるアンカー固定も可能です。



M12フロアレベラ
(RAFL-M125093)




転倒防止金具
(RAFL-10BK)



システムデスクへの設置

システムデスクへの設置

- ・本ラックはシステムデスクFOTシリーズのテーブル下に、テーブル高さを調整することにより設置することができます。



IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 8269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>